



JBSYSTEMS

LIGHT CATALOG 2014




LED PROJECTORS	3
MOVING HEADS	7
SCANNERS	9
LIGHT EFFECTS	13
LASERS	32
ARCHITECTURAL	40
PAR PROJECTORS	62
LED LAMPS	65
UV LIGHT	67
THEATER	68
CONTROLLERS	70
FLIGHTCASES	77
SPECIAL EFFECTS	80
STROBE EFFECTS	84
STANDS	86
TRUSS	90



PLANOSPOT 7TC

Order code: 04946



Super-kompakter RGB LED-Projektor mit 7 RGB Hochleistungs-LEDs mit 3 Watt ■ Abstrahlwinkel = 25° (mittlerer Punkt) ■ Einzelbetrieb oder Master/Slave gebrauch bis zu 16 Geräte ■ DMX-Steuerung: 4 Modi, 4 Kanäle ■ Durch LEDCON-02 DJ-Controller gesteuert (Optional)

Super compact RGB LED-projector containing 7pcs high power RGB 3Watt LEDs ■ Beam angle = 25° (medium spot) ■ Stand alone or Master/Slave-modus up to 16 units ■ Controlled by LEDCON-02 DJ-controller (Optional) ■ DMX: 4 modes and 4 channels



Copyright: Koezio Sénart
Photograph: Julien Lanoo
Architects: D'Houndt + Bajar
Installation: Alive Intégration



Credits: Sound & Light City, VK Light, Quad Africa (South-Africa)



LED LIGHTBAR 4TC

Order code: 04948



4x RGB LED 3W



7 kg



106 x 25,3 x 9,2 cm



1, 4, 7, 12, 16



1



15°



(rear view)



Eleganter und extrem kompakter leistungsstarker 4BAR mit 4 ultradünnen RGB-LED-Projektoren ■ Jede LED-Projektor enthält 4 RGB 3-in-1 3 Watt LEDs für außergewöhnlich hohe Lichtleistung (über den Ausgang für traditionelle PAR56 300W Lampen!) ■ Abstrahlwinkel des LED-Projektors = 15° ■ Ideal für mobile Anwendungen: Nur 106cm lang und wiegt nur 7 kg! ■ Viele Anwendungsmöglichkeiten: Discotheken, DJs, Messestände, Musiker usw... ■ DMX-gesteuert (1MSL, 1, 4, 7, 12 oder 16-Kanal-Modus für maximale Flexibilität) ■ Die Steuerung von bis zu 42 Einheiten ist mit dem optionalen Fernbedienung LEDCON 02 ein Kinderspiel! ■ Ein optionaler Fußcontroller CA-32F ist erhältlich: Ideal für kleine Bands! ■ Für den einfachen Transport ist eine schöne und stabile Flightcase optional erhältlich 5m Netzkabel mitgeliefert

Stylish and extremely compact powered 4BAR containing 4 ultra thin RGB LED-projectors ■ Each LED-projector contains 4pcs RGB 3in1 3watt LEDs for exceptional high light output (exceeding the output of traditional PAR56 300W lamps!) ■ LED-Projector beam angles = 15° ■ Perfect for mobile applications: only 106cm long and weighs only 7kg! ■ Many applications possible: Discothèques, DJs, hiring companies, etc. ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ DMX-controlled (1MSL, 1, 4, 7, 12 or 16 channel mode for maximum flexibility) ■ Controlling up to 42 units is child's play using the optional LEDCON 02 remote! ■ Optional CA-32F foot controller available: perfect for small music bands! ■ A nice and strong flightcase for easy transport is optionally available ■ 5m mains cable included

CASE FOR LED LIGHTBAR 4TC

Order code: 03236



5,36 kg



109 x 32,7 x 16 cm



(Lightbar not included)

■ Robustes Flightcase für die LED Lightbar 4TC

Strong flightcase for the JB Systems LED LIGHTBAR 4TC ■ Lightweight ■ Strong foam finish inside to protect your equipment ■ 4 Drawbolt catches ■ 4 Stop hinges ■ Strong handle on top

PLANO SPOT

Order code: 04919



212x LED



1,6 kg



21,2 x 8 x 21,2 cm



4



15°



Super kompakter RGB LED-Scheinwerfer mit 212 Hochleistungs- 5mm-LEDs (70 rote + 71 grüne + 71 blaue) ■ Abstrahlwinkel = 15° (Narrow Spotenger Abstrahlwinkel) ■ Zahlreiche Anwendungen möglich: Discotheken, DJs, Messestand, Privathäuser,... ■ Kann wie jeder herkömmliche LED PAR mit Standardklemmen an einem Aluminiumgerüst befestigt werden ■ Kann als Bodenscheinwerfer unter gleich welchem Projektionswinkel eingesetzt werden ■ Sehr kompaktes Gehäuse, ideal für Verleihunternehmen! ■ Sehr sanfte RGB Farbübergänge dank Hochfrequenz-Dimming-Elektronik ■ Verschiedene Betriebsmodi: Stand alone: entsprechend Kundenfarben wählbarer oder automatischer und musikgetakteter Farbwechsel - Master/Slave-Modus: bis zu 16 Geräte können gemeinsam eingesetzt werden für wundervolle vorprogrammierte musikgesteuerte Licht-shows (Wahlweise CA-8 Fernsteuerung erhältlich) - DMX-gesteuert: 4 Modi, 4 Kanäle (R, G, B + Dimmer/Strobe/Sound Lauflicht) - Gesteuert durch LEDCON-02 DJ-Controller ■ Verschiedene Vorgehensweisen zum Einstellen der DMX-Start-adresse: Schnelle ferngesteuerte DMX-Adressenzuweisung mit Hilfe eines Standard-DMXControllers - Im Master/Slave-Modus können Sie jedem Gerät eine Adresse zuweisen, indem Sie nur 1 Knopf drücken ■ IEC-Netzeingänge von mehreren Geräten können hintereinander geschaltet werden

Super compact RGB LED-projector containing 212 high-power 5mm LEDs (70 red + 71 green + 71 blue) ■ Beam angle = 15° (narrow spot) ■ Many applications possible: Discothèques, DJs, exhibition booths, homes, ... ■ Can be fixed in ALU-truss like any standard LED PAR, using a standard clamp ■ Can be used as floor projector, under any possible projection angle ■ Super compact housing, perfect for hiring companies! ■ Very smooth RGB color changes thanks to high freq. dimming electronics ■ Different working modes: Stand alone: custom colors selectable or automatic and beat synchronized color changes - Master/slave mode: up to 16 units can be used together for wonderful preprogrammed, music synchronized lightshows. (optional CA-8 controller possible) - DMX-controlled: 4 modes, 4 channels (R, G, B + Dimmer/strobe/sound chase) - Controlled by LEDCON-02 DJ-controller ■ Different ways to set DMX start address: Fast remote DMX addressing using any standard DMX-controller - In master/slave mode you can address all units just by pushing 1 button ■ IEC mains inputs of multiple units can be daisy chained



LED PAR64 SILVER/BLACK

Order code: 04914 (Silver), 04915 (Black)



212x LED



3 kg



21,6 x 21,6 x 23,5 cm



4



DMX M/S



15°



Stilvoller RGB LED-Scheinwerfer mit 212 (5mm) Hochleistungs-LEDs: (70 rot + 71 grün + 71 blau) ■ Abstrahlwinkel= 15° ■ Wahlweise können Frost-Filter in den vorhandenen Filterrahmen eingebaut werden, um einen schönen weiten Strahl zu erhalten (Flood) ■ Sehr sanfte RGB-Farbänderungen dank hochfrequenter Dimmerelektronik ■ Unterschiedliche Arbeitsmodi: Vollständig allein stehend: automatische oder takt synchronisierte Farbänderungen (optionaler CA-8 Controller möglich) - Master/Slave modus: Bis zu 16 Geräte können zusammen für wunderschöne, vorprogrammierte und musiksynchronisierte Lightshows eingesetzt werden (optionaler Controller CA-8 möglich) ■ DMX-gesteuert (4 Kanäle: R, G, B + Dimmer/Strobe/Sound Chaser) mit beliebigen Standard DMX-Controllern ■ Ansteuerbar über LEDCON 02 Controller ■ Es gibt mehrer Möglichkeiten die DMX Startadresse zu setzen: Einfache DMX Adressierung mit jedem Standard DMX Controller - Sehr schnelle DMX Adressierung von mehreren Einheiten (automatischer Adressberechnung) - Oder über DIP-Schalter ■ Kann auf jeder beliebigen Oberfläche befestigt werden, auch auf ALU-Trägern mit einer Standard Klemme

Stylish RGB LED-projector containing 212 high-power 5mm LEDs: (70 red + 71 green + 71 blue) ■ Beam angle= 15° ■ Optional frost filters can be installed in the supplied filter frame to obtain a nice flood beam ■ Very smooth RGB color changes thanks to high freq. dimming electronics: 400Hz! ■ Different working modes: Completely stand alone: automatic or beat synchronized color changes (optional CA-8 controller possible) - Master/slave mode: up to 16 units can be used together for wonderful preprogrammed, music synchronized lightshows (optional CA-8 controller possible) - DMX-controlled (4 channels: R, G, B + Dimmer/strobe/sound chase) by any standard DMXcontroller ■ Used with LEDCON-02 remote control ■ Different ways to set DMX start address: Very easy DMX addressing of individual units using any standard DMX-controller - Extremely fast DMX addressing of several units at once (automatic address calculation) - Traditional DMX-setting by DIP-switches ■ Can be fixed to any surface, can also be fixed in ALU-truss using a standard clamp

SET FROST FILTER LED PAR64

Order code: 04556

Um dem Strahl eines PAR Scheinwerfer einen feinen Wash-Effekt zu verleihen ■ 5x frost filter n° 253 "Light Frost" 234mm x 234mm

Used to create a delicate wash effect to the beam of a PAR projector ■ Set of 5 frost filters n° 253 "Light Frost" 234mm x 234mm



LEDCON-02

Order code: 04933



4x 4ch or 8x 4ch



LEDCON-02 ist eine extrem flexible vielseitige LED-Fernsteuerung ■ LEDCON-02 hat einen eingebauten LED Lichtmodulator (schaltbar: 4 oder 8 Kanäle) für JBSYSTEMS LED Scheinwerfer: Sie können Ihre LED PAR-Scheinwerfer in der gleichen Weise steuern, wie vormals Ihre Halogen PAR-Lampen bei Verwendung eines herkömmlichen Lichtmodulators! Aber Sie haben auch eine Menge zusätzlicher Möglichkeiten... ■ Fernsteuerung für: LED MANAGER. ■ Unterschiedliche Arbeitsmodi: 4 oder 8 Kanal LED Lichtmodulator mit integrierten musikgesteuerten Chasern - Feste Farben - Statischer Chaser - Chasers und manueller Geschwindigkeitskontrolle - Audio Chaser - Spektrum-Mischung ■ Einstellbare Geschwindigkeit und Dimmen mit den Fadern ■ Vollautomatische DMX-Adressierungsfunktion für bis zu 120 LED Scheinwerfer! ■ Blackout- und "Full on"-Funktion

LEDCON-02 is an all round LED remote controller with extreme flexibility ■ LEDCON-02 has an integrated LED light modulator (switchable: 4 or 8 channels) for JBSYSTEMS LED projectors: you can control your LED PAR-projectors exactly the same way you did with your old halogen PAR-lamps when used with a traditional light modulator! But you can also do a lot more... ■ Remote controller for: LED MANAGER ■ Different working modes: 4 or 8 channel LED light modulator with integrated, music controlled, chases - Fixed color mode - Static chase mode - Sound chase mode - Spectrum mix - Adjustable speed and dimming with fader ■ Full automatic DMX-address function for up to 120 LED projectors! ■ Blackout and "Full on" function

SIRIUS

Order code: 04047



1 white LED 60W



8,8 kg



42 x 28,7 x 24,7 cm



1, 8, 11



1 or 4



6 rotating + open



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 5 see page 78


Kompakter aber kraftvoller Moving Head für professionelle DJs, Verleihfirmen und Discotheken ■ Basierend auf der neuesten 60WATT LED Technologie von CREE: Große Lichtleistung und messerscharfe Gobos dank ausgezeichneter Optik - Sehr geringe Leistungsaufnahme, nur 95W (günstig für die Geldbörse!) - Äußerst leuchtende Farben verglichen mit Geräten mit Halogenlampen - Kein Leuchtaustausch + Praktisch keine Wärmeabgabe ■ 0-100% Dimmung und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ 6 rotierende Gobos + open, ausgestattet mit Gobo-Shaking (Schüttel)-Funktion ■ Getrenntes Farbrad (8 Farben + weiß) ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für herrliche, abwechslungsreiche Lichtshows: DMX-Steuerung: 11 Kanäle - Standalone: musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/slave: wundervolle synchronisierte Shows im Standalone-Modus - DMX-master/slave: Dank dieser neuen revolutionären Funktion können mehrere SIRIUS Geräte im Master/Slave Modus arbeiten, gesteuert über 1 oder 4 DMX-Kanäle! Auch während der Verbindung in einer DMX Kette! (ein optionaler Mini DMX Splitter ist erforderlich) ■ Automatische X/Y Rückstellung ■ Optionale Steuerung verfügbar: Kabelgebundene CA8 ■ Einfache Software-Updates über ein spezielles Software-Upgrade Gerät ■ LED-Display zur einfachen Menünavigation ■ Ausstrahlungswinkel = 15°

Compact but very powerful moving head for Pro DJ, renting companies and discotheques ■ Based on the very latest 60WATT LED technology from CREE: Big light output and sharp gobos, thanks to excellent optics - Very low power consumption, only 95W (money saving!) - Extremely brilliant colors compared to units with halogen lamps - No lamp replacements and virtually no heat production ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ 6 rotating gobos + open, equipped with gobo shaking feature ■ Independent color wheel (8 colors + white) ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: 11 channels - Standalone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows in standalone mode - DMX-master/slave: thanks to this revolutionary new feature several SIRIUS units, working in master/slave, can still be controlled by 1 or 4 DMX-channels! (even while connected in a DMX chain, optional mini DMX splitter required) ■ Automatic X/Y repositioning ■ Optional remote controllers available: wired CA8 or wireless RF8-SET ■ Easy software updates via special software upgrade unit ■ LED display for easy menu navigation ■ Beam angle = 15°



LED CLUBHEAD

Order code: 04051



Download DMX chart on our website


Light Effect Case 4 see page 78

Auffälliger Hightech-Moving-Head für professionelle DJs, Verleihfirmen und Diskotheken ■ Ausgestattet mit 25WATT LED-Technologie: Große Lichtleistung und messerscharfe Gobos dank ausgezeichneter Optik ■ 0-100% Dimmung und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für herrliche, abwechslungsreiche Lichtshows ■ DMX-Steuerung: 1 oder 7 Kanäle ■ Stand alone: musikgesteuert mit eingebautem Mikro ■ Master/Slave: wundervolle synchronisierte Shows ■ DMX-master/slave ■ 6 rotierende Gobos + open, ausgestattet mit Gobo-Shaking (Schüttel)-Funktion ■ Getrenntes Farbrad (8 Farben + weiß) ■ Automatische X/Y Rückstellung ■ Wahlweise CA-8 Fernsteuerung erhältlich

Hi Tech, eye-catching, moving head for Pro DJ, renting companies and discotheques ■ Based on 25WATT LED technology: Big light output and sharp gobos, thanks to excellent optics ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows ■ DMX-control: 1 or 7 channels ■ Stand alone: sound activated with internal mic ■ Master/slave: wonderful synchronized shows ■ DMX-master/slave ■ 6 rotating gobos + open, equipped with gobo shaking feature ■ Independent color wheel (8 colors + white) ■ 2 optional remote controllers available: CA-8: wired remote for improved master/slave control - RF/DMX Converter: the newest, multifunctional solution for wireless remote control

LYNX II

Order code: 04045



Download DMX chart on our website


Light Effect Case 4 see page 78

Auffälliger Hightech-Moving-Head für professionelle DJs, Verleihfirmen und Diskotheken ■ Ausgestattet mit 20WATT LED-Technologie: Sehr geringe Leistungsaufnahme (günstig für die Geldbörse!) - Äußerst leuchtende Farben verglichen mit Geräten mit Halogenlampen - Kein Leuchten austausch! - Praktisch keine Wärmeabgabe - Leichtgewichtig (keine Lampenträger erforderlich) ■ Große Lichtleistung und messerscharfe Gobos dank ausgezeichneter Optik ■ 0-100% Dimmung und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für herrliche, abwechslungsreiche Lichtshows: DMX-Steuerung: 6 Kanäle (Pan, Tilt, Farben, Gobos, Dimmer, Strobe) - Stand alone: musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wundervolle synchro-nisierte Shows ■ 8 Gobos + open, ausgestattet mit Gobo-Shaking (Schüttel)-Funktion ■ Getrenntes Farbrad (8 Farben + weiß) ■ Automatische X/Y Rückstellung

Hi Tech, eye-catching, moving head for Pro DJ, renting companies and discotheques ■ Based on 20WATT LED technology: Very low power consumption (money saving!) - Extremely brilliant colors compared to units with halogen lamps - No lamp replacements! - Virtually no heat production - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Big light output and sharp gobos, thanks to excellent optics ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: 6 channels (pan, tilt, colors, gobos, dimmer, strobe) - Stand alone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ 8 gobos + open, equipped with gobo shaking feature ■ Independent color wheel (8 colors + white) ■ Automatic X/Y re-positioning

IROCK 7S

Order code: 04033



Download DMX chart on our website

Design Scanner für Mobile Diskotheken, Vermietung und Diskotheken ■ Eingebaute Programme und Mikrofon für Stand-Alone "Master/Slave" Modus ■ 7 DMX Kanäle (PAN - TILT - Farbe - Gobo - Gobo Rotation - Shutter - Dimmer) ■ Die DMX Start Adresse kann über den iLEAD Controller eingestellt werden ■ Ausgezeichnete Optik für randscharfe Gobo-abbildung und hohen Lichtaustritt ■ 9 dichroische Farben + weiß, Rainbow Effekt ■ 7+1 auswechselbare, rotierende Gobos (auch für Glas Gobos) ■ Black-Out, Dimmer 0-100% und Strobefunktion ■ Über "Scanmaster SM1216" oder jeden anderen DMX Controller leicht zu bedienen ■ Sanfte Pan und Tilt Bewegung

High quality design scanner ■ Suited for Pro DJ, renting companies & discotheques ■ Master/slave mode with built-in programs + micro ■ DMX 7 channels (pan - tilt - colour - gobo - gobo rotation - shutter - dimmer) ■ DMX can be remotely set by iLEAD controller ■ High quality optical lenses ■ 7 rotating gobos (also glass gobos) ■ 9 dichroic colours + white ■ 0-100% dimmer, blackout and high speed variable strobe ■ Easily controlled with SM1612 or any other DMX controller ■ Ultra-smooth micro stepper motors

COMBI CABLE IEC/XLR-1M3

Order code: 01255

COMBI CABLE IEC/XLR-3M

Order code: 01256

COMBI CABLE IEC/XLR-5M

Order code: 01257


COMBI CABLE IEC/XLR-10M

Order code: 01258



LED VICTORY SCAN

Order code: 04048



Download DMX chart on our website


Light Effect Case 7 see page 79

Kraftvoller LED scanner für professionelle DJs, Verleihfirmen und Discoteken ■ Basierend auf der neuesten 60WATT LED Technologie von CREE: Große Lichtleistung und messerscharfe Gobos dank ausgezeichneter Optik - Sehr geringe Leistungsaufnahme, nur 95W (günstig für die Geldbörse!) - Äußerst leuchtende Farben verglichen mit Geräten mit Halogenlampen - Kein Leuchtenaustausch + Praktisch keine Wärmeabgabe ■ 0-100% Dimmung und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ 8 feststehende Gobos + open, ausgestattet mit Gobo-Shaking (Schüttel)-Funktion ■ Getrenntes Farbrad (8 Farben + weiß) ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für herrliche, abwechslungsreiche Lichtshows: DMX-Steuerung: 1, 7 oder 8 Kanäle - Standalone: musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/slave: wundervolle synchronisierte Shows im Standalone-Modus - DMX-master/slave: Dank dieser neuen revolutionären Funktion können mehrere LED VICTORY Geräte im Master/Slave Modus arbeiten, gesteuert über 1 oder 4 DMX-Kanäle! Auch während der Verbindung in einer DMX Kette! (ein optionaler Mini DMX Splitter ist erforderlich) ■ Optionale Steuerung verfügbar: Kabelgebundene CA8 ■ Einfache Software-Updates über spezielle Software Upgrade-Einheit ■ LED-Display zur einfachen Menünavigation ■ Ausstrahlungswinkel = 15° ■ Kann im Master/Slave mit dem "LED SPINNER" [LED-Kreisel] verbunden werden

Compact but very Powerful LED scanner for Pro DJ, renting companies and discotheques ■ Based on the very latest 60WATT LED technology from CREE: Big light output and sharp gobos, thanks to excellent optics - Very low power consumption, only 95W (money saving!) - Extremely brilliant colors compared to units with halogen lamps - No lamp replacements and virtually no heat production ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ 8 fixed gobos + open, equipped with gobo shaking feature ■ Independent color wheel (8 colors + white) ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: 1, 7 or 8 channels - Standalone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows in standalone mode - DMX-master/slave: thanks to this revolutionary new feature several LED VICTORY units, working in master/slave, can still be controlled by 1 or 4 DMX-channels! (even while connected in a DMX chain, optional mini DMX splitter required) ■ Optional remote controller available: wired CA8 ■ Easy software updates via special software upgrade unit ■ LED-display for easy menu navigation ■ Beam angle = 15° ■ Can be linked in Master/Slave with the "LED SPINNER"

LED SPINNER

Order code: 04049



Download DMX chart on our website


Light Effect Case 7 see page 79

Die neue (kraftvollere!) LED-Version unseres extrem beliebten „ROVER“-Scanners! ■ Technisch identisch mit dem LED VICTORY, nur der Scan-Spiegel wurde durch eine Spiegelwalze ersetzt, um verschiedene Effekte zu erzielen! ■ Kann im Master/Slave mit dem „LED VICTORY“ verbunden werden

The new (more powerful!) LED version of our extremely popular "ROVER" scanner! ■ Technically identical to the LED VICTORY, only the scan mirror is replaced by a barrel reflector to obtain different effects! ■ Can be linked in Master/Slave with the "LED VICTORY"

LED CLUBSCAN

Order code: 04052





Download DMX chart on our website

Light Effect Case 3 see page 77

Ultra kompakter DMX Scanner für mobile DJs und kleine Clubs ■ Basierend auf der 25WATT Weiß LED Technologie: Extrem brillante Farben verglichen mit Geräten mit Halogenlampen - Großer Lichtoutput und scharfe Gobos, dank excellenter Optiken ■ 0-100% Dimmung und ultra schnelle strobe Funktion ■ Exzellente vorprogrammierte Programme für wundervolle, immer wechselnde, Licht-Shows ■ DMX-Steuerung: 5 Kanäle (pan, tilt, color/gobo, strobe, dimmer) ■ Stand alone: "Sound to Light" über internes Mikrofon ■ Master/Slave: Wundervoll synchronisierte Shows ■ 8 Gobos + open, ausgestattet mit dem "Gobo-shaking Feature" ■ Optionale Steuerungen verfügbar: CA-8: Kabelgebundene Steuerung für eine bessere Master/Slave Steuerung ■ RF-DMX Converter: das neueste, multifunktionale Lösung für drahtlose Fernbedienung

Big light output and sharp gobos, thanks to excellent optics ■ Smooth stepper motors for fluid pan/tilt movements ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows ■ DMX-control: 5 channels (pan, tilt, color/gobo, strobe, dimmer) ■ Stand alone: sound activated with internal mic ■ Master/slave: wonderful synchronized shows ■ 8 gobos + open, equipped with gobo shaking feature ■ 2 optional remote controllers available: CA-8: wired remote for improved master/slave control - RF/DMX Converter: the newest, multifunctional solution for wireless remote control



DYNAMO 250

Order code: 04020

ELC250W/
24V (incl.)

3,8 kg



39 x 17 x 12 cm



4



10



10



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 3 see page 77

Kompakter Scanner für Mobile Diskotheken ■ Eingebaute Programme und Mikrofon für Stand-Alone "Master/Slave" Modus ■ Kleiner Handcontroller CA-8 für leichte Bedienung optional erhältlich ■ Über "Scanmaster SM1612" oder jeden anderen DMX Controller leicht zu bedienen ■ 10 mehrfarbige Gobos ■ Gobo Shaking Effekt ■ Black-Out und Strobefunktion ■ 4 DMX Kanäle (Pan, Tilt, Shutter/Gobo Shaking, Gobo/Farbe) ■ Lüfterkühlung und elektronischer Überhitzungsschutz ■ Einstellbarer Fokus

Very attractive compact DMX scanner for mobile DJs ■ Just connect the small, optional CA-8 controller for easy operation ■ Master/slave mode with built-in programs + micro ■ Easily controlled with SM1612 or any other DMX controller ■ 10 multi colour Gobos ■ Gobo Shaking effect ■ Blackout and variable strobe ■ DMX control 4 channels: (pan, tilt, shutter/gobo shaking, gobo/colour) ■ Fan cooling and electronic overheat protection ■ Adjustable focus

SUPER LED RAINBOW

Order code: 04171

6x RGBW
LED 10W

4,2 kg



41,8 x 23,3 x 12,2 cm



1, 8 or 28



1



Download DMX chart on our website

Ein kompakter, aber leistungsstarker mehrstrahliger LED-Effekt! ■ Jeder der 6 Linsen enthält eine leistungsfähige RGBW LED mit 10 Watt ■ Dank der perfekten Farbmischung können die sechs Strahlen jede gewünschte Farbe annehmen! ■ Jeder 9°-Strahl kann individuell gesteuert werden, um unendliche Kombinationen individueller Effekte zu erzeugen ■ Hervorragende voreingestellte Programme für wunderschöne, abwechslungsreiche Lightshows ■ Eigenständiges Gerät: Klangaktivierung mit eingebautem Mikrofon ■ Master/Slave: Wundervolle synchronisierte Shows ■ DMX: 28 Kanäle für volle Kontrolle oder einfache Steuerung mit nur 1 oder 8 Kanälen ■ 2 Fernsteuerungen als Zubehör erhältlich: CA-8: Kabelgebundene Fernsteuerung für eine verbesserte (DMX) Master/Slave-Steuerung - RF-DMX Converter: Drahtlose Funk-Fernsteuerung für eine verbesserte (DMX) Master/Slave-Steuerung

A compact but powerful multi-beam LED-effect! ■ Each of the 6 lenses contains a powerful 10Watt RGBW LED ■ Thanks to perfect color mixing the six beams can have any color you like! ■ Each 9° beam can be controlled individually to create an endless combination of customized effects ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever-changing, light shows ■ Standalone: sound activated with internal mic ■ Master/slave: wonderful synchronized shows ■ DMX-master/slave: thanks to this revolutionary new feature several Super led rainbow units, working in master/slave, can still be controlled by DMX! Even while connected in a DMX chain! ■ DMX: 28 channels for full control or easy control using only 1 or 8 channels ■ 2 optional remote controllers available: CA-8: wired remote for improved (DMX) master/slave control - RF/DMX Converter, the newest solution for wireless control

ANWENDUNGEN RF-DMX CONVERTER:

APPLICATIONS RF-DMX CONVERTER:

LIGHT EFFECTS



DECORATIVE LIGHTING



DIMMERPACKS



LED MANAGER SERIES



OUTDOOR LIGHTING



LASERS / FOG MACHINES



LED RAINBOW

Order code: 04169




Download DMX chart on our website

Ein kompakter, aber leistungsstarker mehrstrahliger LED-Effekt! ■ Jeder der 6 Linsen enthält eine leistungsfähige RGB LED mit 3 Watt ■ Dank der perfekten Farbmischung können die sechs Strahlen jede gewünschte Farbe annehmen! Jeder 9°-Strahl kann individuell gesteuert werden, um unendliche Kombinationen individueller Effekte zu erzeugen ■ Hervorragende voreingestellte Programme für wunderschöne, abwechslungsreiche Lightshows ■ DMX: 22 Kanäle für volle Kontrolle oder einfache Steuerung mit nur 1 oder 7 Kanälen ■ Fernsteuerung als Zubehör erhältlich: CA-8: Kabelgebundene Fernsteuerung für eine verbesserte Master/Slave-Steuerung ■ IEC-Verkabelung für die komfortable Verknüpfung über optionale IEC/XLR Combi Kabel ■ Ideal für verschiedene Anwendungen: Diskos, Clubs, mobile DJs, ...

A compact but powerful multi-beam LED-effect! ■ Each of the 6 lenses contains a powerful 3Watt RGB LED ■ Thanks to perfect color mixing the six beams can have any color you like! ■ Each 9° beam can be controlled individually to create an endless combination of customized effects ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever-changing, light shows ■ DMX: 22 channels for full control or easy control using only 1 or 7 channels ■ Optional remote controller available: CA-8: wired remote for improved master/slave control ■ Mains IEC in/outputs for easy linking using optional IEC/XLR combi cables ■ Perfect for different applications: discos, clubs, mobile DJs, stage, etc.

LED CROSSFIRE

Order code: 04161




Download DMX chart on our website

Dank des speziellen Designs produziert dieser leistungsstarke LED Effekt atemberaubende und immer wechselnde Effekte! ■ 320 Power LEDs, aufgeteilt über 5 LED Cluster (R=80 + G=80 + B=80 + W=80): Extrem leuchtende Farben verglichen mit der Wirkung von Halogenlampen - Dynamischere Effekte verglichen mit der Wirkung von Halogenlampen - Sehr scharfe weiße, blaue, rote und grüne laserartige Strahlen - Kein Austausch von Lampen erforderlich! - Praktisch keine Wärmeentwicklung + Sehr geringe Leistungsaufnahme - Leichtgewicht (keine Lampentransformatoren erforderlich) ■ Ultra schnelle Strobe Funktion ■ Hervorragende voreingestellte Programme für wunderschöne, abwechslungsreiche Lightshows: Standalone: Musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wunderschöne synchronisierte Shows (CA-8 Controller optional erhältlich) ■ DMX-master/slave: Dank dieser neuen revolutionären Funktion können mehrere LED Crossfire Geräte im Master/Slave Modus arbeiten, gesteuert über einen DMX Controller! Auch während der Verbindung in einer DMX Kette! (ein optionaler Mini DMX Splitter ist erforderlich) ■ DMX-Steuerung: 4 Kanäle für die volle Kontrolle der internen Chaser, Geschwindigkeit, Strobe und Arbeits Modi

Thanks to its special design this very powerful LED-effect produces stunning, ever-changing effects! ■ Uses 320 power LED, divided over 5 LED clusters (R=80 + G=80 + B=80 + W=80): Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - Very sharp white, blue, red and green laser-like beams - No lamp replacements! - Virtually no heat production and very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever-changing, light shows: Standalone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows (optional CA-8/RF-8SET controller available) ■ DMX-master/slave: thanks to this revolutionary new feature several LED Crossfire units, working in master/slave, can still be controlled by DMX! Even while connected in a DMX chain! (optional mini DMX splitter required) ■ DMX-control: 4 channels for full control of internal chases, speed, strobe and working mode

MATRIX LED

Order code: 04155




Download DMX chart on our website

Ein sehr kraftvoller überwältigender LED-Effekt ■ Über DMX kann jeder der 256 Hochleistungs-LEDs (R=64 + G=64 + B=64 + W=64) einzeln gesteuert werden, um äußerst ungewöhnliche Effekte zu erzielen! ■ Verschiedene Betriebsmodi über das 4-stellige LED-Display wählbar: Stand alone: musikgesteuerte Shows mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wundervolle synchronisierte Shows ■ Verschiedene DMX-Modi: Über 256 DMX-Kanäle können Sie verblüffende Textmuster, geometrische Formen, dynamische Scanner-/Roll-/Dreh- und Zoomeffekte erzielen! - Der 1-Kanal-DMX-Modus macht die Bedienung extrem einfach - Mit dem 4-Kanal-DMX-Modus erhalten Sie vollständige Kontrolle über alle eingebauten Programme ■ Nahezu keine Wärmeabgabe und sehr geringe Leistungsaufnahme ■ Ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Ausgestattet mit großen optischen Linsen für maximale Lichtleistung und weite Abstrahlwinkel von 54°

A very powerful, mind blowing, LED effect ■ Via DMX each of the 256 power LEDs (R=64 + G=64 + B=64 + W=64) can be controlled independently to obtain the most amazing effects! ■ Different working modes selectable via the 4-digit LED-display: Stand alone: sound activated shows with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ Different DMX modes: Via 256 DMX channels you can create amazing text patterns, geometric figures, dynamic scanning/rolling/rotating and zooming effects! - The 1channel DMX mode makes operation extremely easy - With the 4 channel DMX mode gives you full control over all built-in programs ■ Virtually no heat production and very low power consumption ■ Ultra fast strobe function ■ Equipped with big optical lens for maximum light output and wide 54° beam angle

GALAXY

Order code: 04162




Download DMX chart on our website

Leistungsstarke LED-Effekt mit rotierenden Zylinder Reflektoren, produziert beeindruckende dynamische Effekte! ■ Verwendet 2 leistungsstarken LEDs von 10 Watt: Extrem leuchtende Farben verglichen mit der Wirkung von Halogenlampen - Dynamischere Effekte verglichen mit der Wirkung von Halogenlampen - Sehr scharfe weiße, blaue, rote und grüne laserartige Strahlen - Kein Austausch von Lampen erforderlich! - Sehr geringe Leistungsaufnahme - Leichtgewicht (keine Lampentransformatoren erforderlich) ■ Hervorragende voreingestellte Programme für wunderschöne, abwechslungsreiche Lightshows: Stand alone: Musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/slave: wunderschöne synchronisierte Shows - DMX: Einfache Steuerung über 1 DMX-Kanal ■ Optionale Steuerung verfügbar: CA-8: Kabelgebundene Steuerung für eine bessere Master/Slave Steuerung ■ IEC Ein/Ausgänge zum einfachen durchschleifen (IEC Kabel sind optional erhältlich)

Powerful LED-effect with rotating barrel reflectors, producing impressive dynamic effects! ■ Uses 2 powerful 10 Watt LEDs: Extremely brilliant beams compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - Very sharp colored laser-like beams - No lamp replacements! - Very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever-changing, light shows: Stand alone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows - DMX: easy control via 1 DMX channel ■ Optional remote controller available: CA-8: wired remote for improved (DMX) master/slave control ■ Mains IEC in/outputs for easy linking using optional IEC cables

LED PULSAR

Order code: 04165



Download DMX chart on our website


Light Effect Case 3 see page 77

Sehr kompakter aber kraftvoller LED-Walzeneffekt! ■ Der rotierende Walzenspiegel produziert eindrucksvolle dynamische Effekte! ■ Verwendet eine kraftvolle 10 Watt RGBW LED: Äußerst schillernde Strahlen verglichen mit Halogenlampen-Effekten - Dynamischere Effekte als Halogenlampen-Effekte - Gestochen scharfe laserähnliche Farbstrahlen - Kein Lampenaustausch und sehr geringe Leistungsaufnahme ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für herrliche, abwechslungsreiche Lichtshows: Standalone: musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wundervolle synchronisierte Shows - DMX: einfache Steuerung über 1 oder 6 DMX-Kanäle für komplette Steuerung ■ IEC Netzein-/ausgänge zum einfachen Verbinden mit als Zubehör erhältlichen IEC-Kabeln ■ Ideal für verschiedene Anwendungen: Diskos, Clubs, mobile DJs, ...

Very compact but powerful LED-barrel effect! ■ The rotating barrel reflector produces impressive dynamic effects! ■ Uses a powerful 10 Watt RGBW LED: Extremely brilliant beams compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - Very sharp colored laser-like beams - No lamp replacements and very low power consumption ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever-changing, light shows: Stand alone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows - DMX: easy control via 1 or 6 DMX channels for full control ■ Mains IEC in/outputs for easy linking using optional IEC cables ■ Perfect for different applications: discos, clubs, mobile DJs, ...

ICOLOR4 Mk2

Order code: 04500




Vielseitiger und sehr kompakter Farbwechsler für vier 300W oder 500W R7S Leuchtmittel ■ Ausgestattet mit 4 hitzefesten dichroitischen Farbfiltern in rot, blau, grün und gelb ■ Zwei 4-Kanal DMX Modus: Modus1: verschiedene Farben - Chase wahl - Geschwindigkeit - Master Dimmer / Modus 2: rot - grün - blau - gelb ■ Optionaler Handcontroller CA8, oder spezieller CA8F Fußcontroller für Master/Slave und Stand alone Betrieb

Versatile and very compact Colour changer based on four 300W or 500W R7S lamps ■ Equipped with 4 heat resistant dichroic filters in red, blue, green and yellow ■ Two 4 channel DMX modes: Mode1: preset colors - chase selector - speed - master dimmer / Mode 2: red - green - blue - yellow ■ Optional CA8 or special CA8F foot controller available for Master/slave and stand alone mode

CA-32 COLORMIX

Order code: 04505




Leicht bedienbarer 4-Kanal DMX Controller für den iColor 4 Mk2 ■ 4 verschiedene Gebrauchsmöglichkeiten: Hold: Sofortiger Zugang von 9 vorprogrammierten Farben - Statische Lichtmuster: 12 verschiedene Lichtmuster mit einstellbarer Geschwindigkeit - Sound Lichtmuster: 12 verschiedene Lichtmuster in Musikabhängigkeit - Spektrum Mix: 32 verschiedene Spektrum Mix Farben mit Farbreglung ■ Einstellbare Geschwindigkeit über Fader ■ Einstellbare Lichtmuster über Fader ■ Farbreglung mit einstellbarer Farbwechselzeit ■ Black-Out Funktion ■ Full-on Funktion

Easy to use 4channel dedicated DMX controller for iColor 4 Mk2 colour mixer ■ 4 different user modes: Hold: Instant access of 9 pre-programmed colours - Static Chase: 12 different chase patterns with user selectable speed - Sound Chase: 12 different chase patterns with audio triggering - Spectrum Mix: 32 different spectrum mix colours, including colour fade ■ Adjustable speed with fader ■ Adjustable dimming with fader ■ Colour fade with adjustable fade time ■ Blackout function ■ Full on function

CA-32/F

Order code: 04518



Kann mit unserem Controller CA-32 verwendet werden ■ Einfacher Zugriff auf die meisten Funktionen des CA-32, nur mit der Verwendung von 4 Fuß-Schaltern!

To be used with our CA-32 controller ■ Easy access to most of the CA-32 functions just by using 4 foot switches!

LED DEVIL II

Order code: 04147

1 RGBW
LED 10W

3,3 kg



17,2 x 21,5 x 19,5 cm



1 or 3



Download DMX chart on our website

Extrem kompakter, DMX gesteuerter, LED Lichteffect ■ Dieser starke eye-catcher LED Effekt ist ausgestattet mit 3 optischen Scheiben und 6 Linsen, ein unglaubliche brillanter, innovativer Effekt! ■ 0-100% Dimmer und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Verschiedene Benutzereinstellungen für maximale Flexibilität: DMX-Steuerung: 3 Kanäle um den Dimmer/Strobe, Farben, Rotation Geschwindigkeit/Richtung - Stand alone: automatisch oder musikgesteuert mit eingebautem Mikrofon - Master/slave: wunderbar synchronisierte Shows ■ Ausgestattet mit einer sehr leistungsfähigen 10 Watt RGBW LED: Extrem leuchtende Farben verglichen mit Halogenlampen-Effekten - Dynamischere Effekte verglichen mit Halogenlampen-Effekten - Kein Lampenaustausch erforderlich! - Extrem lange Lebensdauer! - Sehr geringe Leistungsaufnahme - Geringes Gewicht (keine Lampen-Trafos erforderlich)

An extremely compact, DMX-controlled, LED effect ■ This powerful, eye-catching, LED effect uses 3 optical discs and 6 lenses to obtain an incredible, brilliant and innovative light effect! ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Different user modes for maximum flexibility: DMX-control: 3 channels for full control of dimmer/strobe, colors, rotation speed/direction - Stand alone: automatic or sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ Based on a powerful 10 Watt RGBW LED: Extremely brilliant beams compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - No lamp replacements! - Extremely long lifespan! - Very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed)

CPB-4 BRACKET

Order code: 04144



70 x 70 cm



Truss Clamp not included



Mit dem als Zubehör angebotenen Centerpiece Bügel können Sie ganz leicht 4 Geräte miteinander verbinden und einen unglaublichen und fantastischen LED Centerpiece-Effekt erzielen! ■ Mit ORION und TAURUS kompatibel aber auch mit anderen Effekten

With this optional Centerpiece bracket you can easily mount 4 units together to obtain an incredible and fantastic LED centerpiece effect! ■ Compatible with ORION and TAURUS but also other effects can be mounted

ORION

Order code: 04143



224x LED



5 kg



47,3 x 27,9 x 10,3 cm



1, 4 or 7



Download DMX chart on our website

Ein sehr beeindruckender und auffallender LED-Effekt ■ Mit der optionalen CPB-4 (Centerpiece Halterung) können 4 Geräte zusammen montiert werden und erzeugen dadurch einen tollen und aussergewöhnlichen LED Center Effekt! ■ Bestehend aus 4 LED-Cluster mit 224 kraftvollen LEDs (Rot=80 + Grün=60 + Blau=48 + Weiss=36): Extrem leuchtende Farben und Dynamischere Effekte verglichen mit der Wirkung von Halogenlampen - Sehr scharfe weiße, blaue, rote und grüne laserartige Strahlen - Kein Austausch von Lampen erforderlich! - Verwendet LEDs mit extrem langer Lebensdauer! - Praktisch keine Wärmeentwicklung - Sehr geringe Leistungsaufnahme - Leichtgewicht (keine Lampen-trafos erforderlich) ■ 0-100% Dimmer und ultra schnelle Strobefunktion ■ Hervorragende voreingestellte Programme für wunderschöne, abwechslungsreiche Lightshows: DMX-Steuerung: wählbare 4 oder 7 Kanäle für Vollsteuerung der 4 LED-Cluster - Stand alone: Musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wunderschöne synchronisierte Shows ■ 4-stelliges menügesteuertes Display

A very powerful, eye-catching, LED effect ■ With an optional CPB-4 (Centerpiece bracket) 4 units can be mounted together to obtain an incredible and fantastic LED centerpiece effect! ■ Based on 4 LED clusters with 224 power LEDs (R=80 + G=60 + B=48 + W=36): Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - Very sharp white, blue, red and green laser-like beams - No lamp replacements! - Uses LEDs with extremely long lifespan! - Virtually no heat production - Very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: selectable 4 or 7 channels for full control of the 4 LED clusters - Stand alone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ 4-digit menu driven display

TAURUS

Order code: 04148



84x LED



2 kg



24,6 x 32 x 19,2 cm



1, 3, 9 or 28




Download DMX chart on our website

Ein sehr beeindruckender und auffallender LED-Effekt ■ Bestehend aus 7 LED-Cluster mit 84 kraftvollen LEDs (Rot=21 + Grün=21 + Blau=21 + Weiss=21): Extrem leuchtende Farben verglichen mit der Wirkung von Halogenlampen - Dynamischere Effekte verglichen mit der Wirkung von Halogenlampen - Sehr scharfe weiße, blaue, rote und grüne laserartige Strahlen - Kein Austausch von Lampen erforderlich! - Verwendet LEDs mit extrem langer Lebensdauer! - Sehr geringe Leistungsaufnahme: 12 Watt! - Leichtgewicht (keine Lampentrafos erforderlich) ■ 0-100% Dimmer und ultra schnelle Strobefunktion ■ Hervorragende voreingestellte Programme für wunderschöne, abwechslungsreiche Lightshows: DMX-Steuerung: wählbare 1, 3, 9 oder 28 Kanäle für Vollsteuerung der 7 LED-Cluster - Stand alone: Musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wunderschöne synchronisierte Shows ■ 4-stelliges menügesteuertes Display ■ Mit der optionalen CPB-4 (Centerpiece Halterung) können 4 Geräte zusammen montiert werden

Powerful, eye-catching, LED effect ■ Based on 7 lenses and a total of 84 power LEDs (R=21 + G=21 + B=21 + W=21): Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - Very sharp white, blue, red and green laser-like beams - No lamp replacements! - Uses LEDs with extremely long lifespan! - Virtually no heat production - Very low power consumption, only 12Watt! - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: selectable 1, 3, 9 or 28 channels for full control of the 7 LED clusters - Stand alone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ 4-digit menu driven display ■ With an optional CPB-4 (Centerpiece bracket) 4 units can be mounted together to obtain an incredible and fantastic LED centerpiece effect!

MAGIC LED II

Order code: 04154




Download DMX chart on our website

Dies ist NICHT nur die LED-Version eines herkömmlichen Double Derby! ■ Dies ist ein märchenhafter Effekt durch 2 Stück 10 Watt RGBW-LEDs ■ Füllt den Raum mit kraftvollen und scharfen, Laser ähnlichen farbigen Strahlen ■ Äußerst schillernde Farben verglichen mit Halogenlampen-Effekten ■ Kein Leuchtenaustausch! ■ Nahezu keine Wärmeabgabe und sehr geringe Leistungsaufnahme ■ 0-100% Dimmung und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für herrliche, abwechslungsreiche Lichtshows: DMX-Steuerung: 1-Kanal für eine einfache Bedienung oder 3-Kanal für komplette Steuerung - Stand alone: musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wundervolle synchronisierte Shows ■ 4-stelliges Menü gesteuertes Display ■ IEC Netzein-/ausgänge zum einfachen Verbinden mit als Zubehör erhältlichen IEC/XLR Combi Kabeln ■ Ideal für verschiedene Anwendungen: Diskos, Clubs, mobile DJs, ...

This is NOT just the LED version of an ordinary Double Derby! ■ This is a fabulous effect based on 2pcs 10 Watt RGBW LEDs ■ Fills the room with powerful and sharp, laser like colored beams ■ Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps ■ No lamp replacements! ■ Virtually no heat production and very low power consumption ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: 1channel for easy operation or 3 channels for full control - Stand alone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ 4-digit menu driven display ■ Mains IEC in/outputs for easy linking using optional IEC/XLR combi cables ■ Perfect for different applications: discos, clubs, mobile DJs, etc.

MYSTERY LED II

Order code: 04156




Download DMX chart on our website

Ein umwerfender Effekt durch 2 Stück 10 Watt RGBW-LEDs ■ Füllt den Raum mit kraftvollen und scharfen, Laser ähnlichen farbigen Strahlen ■ Äußerst schillernde Farben verglichen mit Halogenlampen-Effekten ■ Kein Leuchtenaustausch! ■ Nahezu keine Wärmeabgabe und sehr geringe Leistungsaufnahme ■ 0-100% Dimmung und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für herrliche, abwechslungsreiche Lichtshows: DMX-Steuerung: 1-Kanal für eine einfache Bedienung oder 3-Kanal für komplette Steuerung - Stand alone: musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wundervolle synchronisierte Shows ■ 4-stelliges Menü gesteuertes Display ■ IEC Netzein-/ausgänge zum einfachen Verbinden mit als Zubehör erhältlichen IEC/XLR Combi Kabeln ■ Ideal für verschiedene Anwendungen: Diskos, Clubs, mobile DJs, usw.

A gorgeous effect based on 2pcs 10 Watt RGBW LEDs ■ Fills the room with tons of sharp, laser like colored beams ■ Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps ■ No lamp replacements! ■ Virtually no heat production and very low power consumption ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: 1channel for easy operation or 3 channels for full control - Stand alone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ 4-digit menu driven display ■ Mains IEC in/outputs for easy linking using optional IEC cables ■ Perfect for different applications: discos, clubs, mobile DJs, etc.

GENIUS-2

Order code: 04158



Download DMX chart on our website

Das Gerät ist zur Erzeugung von dekorativem Licht sowie zur Verwendung in Lightshows bestimmt ■ Dies ist ein märchenhafter Effekt durch 2 Stück 3 Watt RGB-LEDs ■ Füllt den Raum mit 28 kraftvollen und scharfen, Laser ähnlichen farbigen Strahlen ■ Äußerst schillernde Farben verglichen mit Halogenlampen-Effekten ■ Kein Leuchtenaustausch! ■ Nahezu keine Wärmeabgabe und sehr geringe Leistungsaufnahme ■ 0-100% Dimmung und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für herrliche, abwechslungsreiche Lichtshows: DMX-Steuerung: 1-Kanal für eine einfache Bedienung oder 3-Kanal für komplette Steuerung - Standalone: musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wundervolle synchronisierte Shows ■ Wahlweise CA-8 Fernsteuerung erhältlich ■ 4-stelliges Menü gesteuertes Display ■ IEC Netzein-/ausgänge zum einfachen Verbinden mit als Zubehör erhältlichen IEC/XLR Combi Kabeln

This is a fabulous effect based on 2pcs 3 Watt RGB LEDs ■ Fills the room with 28 powerful and sharp, laser like colored beams ■ Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps ■ No lamp replacements! ■ Virtually no heat production and very low power consumption ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: 1channel for easy operation or 3 channels for full control - Standalone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ Optional CA-8 remote controller available ■ 4-digit menu driven display ■ Mains IEC in/outputs for easy linking using optional IEC/XLR combi cables



VISIT OUR WEBSITE:
WWW.JB-SYSTEMS.EU



VISIT OUR PRODUCT VIDEOS ON
YOU TUBE:
WWW.YOUTUBE.COM/USER/BEGLECPRODUCTVIDEOS




VISIT & LIKE US ON
FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/JB-SYSTEMS-SOUND-LIGHT/
324577984325200?FREF=TS



APOLLO DMX

Order code: 04133




Download DMX chart on our website

Unglaublicher doppelter LED-Moonflower, ausgestattet mit 2 Scanner-Spiegeln! ■ Dank 1-Kanal-DMX-Steuerung kann das Gerät mit gleich welcher DMX-Steuerung an-/ausgeschaltet werden ■ Mit 92 Hochleistungs-LEDs (32 rote + 30 grüne + 30 blaue): Äußerst schillernde Farben verglichen mit Halogenlampen-Effekten - Dynamischere Effekte als Halogenlampen-Effekte - Kein Leuchtaustausch! - LEDs mit extrem langer Lebensdauer - Praktisch keine Wärmeabgabe - Sehr geringe Leistungsaufnahme - Leichtgewicht (keine Lampentrafos erforderlich) ■ Eingebaute musikgesteuerte Lightshows ■ Ideal für Anwendungen in kleinerem Rahmen: Diskos, Clubs, mobile DJs, zu Hause, ...

Incredible LED based double moonflower equipped with 2 scan mirrors! ■ Thanks to 1 channel DMX control, the unit can be switched on/off by any DMX-controller ■ Uses 92 high power LEDs (32 red + 30 green + 30 blue): Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - No lamp replacements! - LEDs with an extremely long lifespan - Virtually no heat production - Very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Built-in lightshows triggered by sound ■ Perfect for small applications: discos, clubs, mobile DJs, home, etc.

LED QUADRA BEAM

Order code: 04153




Download DMX chart on our website

Sehr dynamischer LED Scanner-Effekt mit kraftvollen Strahlen ■ Ausgestattet mit 4 LED-Cluster mit 256 Hochleistungs-LEDs (R=96 + G=96 + B=64): Äußerst schillernde Farben verglichen mit Halogenlampen-Effekten ■ Sehr scharfe blaue, rote und grüne Laser ähnliche Strahlen ■ Kein Leuchtaustausch! ■ Nahezu keine Wärmeabgabe und sehr geringe Leistungsaufnahme ■ 0-100% Dimmung und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für herrliche, abwechslungsreiche Lightshows: DMX-Steuerung: 1-Kanal für eine einfache Bedienung oder 6-Kanal für komplette Steuerung der 4 LED-Cluster - Stand alone: musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: wundervolle synchronisierte Shows ■ IEC Netzein-/ausgänge zum einfachen Verbinden mit als Zubehör erhältlichen IEC/XLR Combi Kabeln ■ Ideal für verschiedene Anwendungen: Diskos, Clubs, mobile DJs, ...

Very dynamic LED scanning effect with powerful beams ■ Based on 4 LED clusters with 256 power LEDs (R=96 + G=96 + B=64) ■ Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps ■ Very sharp blue, red and green laser-like beams ■ No lamp replacements! ■ Virtually no heat production and very low power consumption ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: 1channel for easy operation or 6 channels for full control of the 4 LED clusters - Stand alone: sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ Mains IEC in/outputs for easy linking using optional IEC/XLR combi cables ■ Perfect for different applications: discos, clubs, mobile DJs, etc.

SUPER SOLAR RGBW

Order code: 04160




Download DMX chart on our website

Extrem kompakter, DMX gesteuerter, LED Lichteffect ■ 34 scharfe bunte Strahlen mit dynamischen internen Programmen! ■ 0-100% Dimmer und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Regelbare Rotationsgeschwindigkeit von sehr langsam bis sehr schnell ■ Verschiedene Benutzereinstellungen für maximale Flexibilität: DMX-Steuerung: 1 oder 3 Kanäle - Standalone: automatisch oder musikgesteuert mit eingebautem Mikrofon - Master/slave: wunderbar synchronisierte Shows - Wahlweise CA-8-Fernsteuerung erhältlich ■ Ausgestattet mit einer sehr leistungsfähigen 10 watt LED - Extrem leuchtende Farben verglichen mit Halogenlampen-Effekten - Dynamischere Effekte verglichen mit Halogenlampen-Effekten - Kein Lampenaustausch erforderlich! - Extrem lange Lebensdauer! - Praktisch keine Wärmeentwicklung - Sehr geringe Leistungsaufnahme - Geringes Gewicht (keine Lampen-Trafos erforderlich)

An extremely compact, DMX-controlled, LED effect ■ Projects 34 sharp colored beams with dynamic internal programs! ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Adjustable rotation speed from extremely slow to very fast ■ Different user modes for maximum flexibility: DMX-control: 1 or 3 channels - Standalone: automatic or sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows - Optional CA-8 remote controller available ■ Based on a powerful 10 Watt RGBW LED: Extremely brilliant beams compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - No lamp replacements! - Extremely long lifespan! - Virtually no heat production - Very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed)

SUPER SOLAR WHITE

Order code: 04163



Download DMX chart on our website

Extrem kompakter, DMX gesteuerter, LED Lichteffect ■ 34 scharfe weiße Strahlen mit dynamischen internen Programmen! ■ 0-100% Dimmer und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Regelbare Rotationsgeschwindigkeit von sehr langsam bis sehr schnell ■ Verschiedene Benutzereinstellungen für maximale Flexibilität: DMX-Steuerung: 1 oder 2 Kanäle - Standalone: automatisch oder musikgesteuert mit eingebautem Mikrofon - Master/slave: wunderbar synchronisierte Shows - Wahlweise CA-8-Fernsteuerung erhältlich ■ Ausgestattet mit einer sehr leistungsfähigen 10 watt LED - Extrem leuchtende Farben verglichen mit Halogenlampen-Effekten - Dynamischere Effekte verglichen mit Halogenlampen-Effekten - Kein Lampenaustausch erforderlich! - Extrem lange Lebensdauer! - Praktisch keine Wärmeentwicklung - Sehr geringe Leistungsaufnahme - Geringes Gewicht (keine Lampen-Trafos erforderlich)

An extremely compact, DMX-controlled, LED effect ■ Projects 34 sharp white beams with dynamic internal programs! ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Adjustable rotation speed from extremely slow to very fast ■ Different user modes for maximum flexibility: DMX-control: 1 or 2 channels - Standalone: automatic or sound activated with internal mic - Master/slave: wonderful synchronized shows - Optional CA-8 remote controller available ■ Based on a powerful 10 Watt White LED: Extremely brilliant beams compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - No lamp replacements! - Extremely long life-span! - Virtually no heat production - Very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed)

ANDROMEDA DMX

Order code: 04132




Download DMX chart on our website

Fantastischer LED Doppel Moonflower! < Dank der 1 Kanal DMX Steuerung, kann das Gerät über ein DMX Controller ein- bzw. ausgeschaltet werden ■ 92 high power LEDs (32 rot + 30 grün + 30 blau): Sehr brillante Farben im Gegensatz zu einem Effekt mit Halogenlampe - Keine beweglichen Teile (Motoren) im Gerät - Kein Lampen austauschen - LEDs mit einer extreme langen Lebensdauer - Sehr geringe Hitze Entwicklung - Sehr geringer Stromverbrauch - Leichtgewicht (es wird kein Trafo für die Lampe benötigt) ■ Eingebaute Lichtshow (Musikgesteuert) ■ Perfekt für kleine Anwendungen: Discos, Clubs, mobile DJs, Partykeller, usw.

Incredible LED based double moonflower! ■ Thanks to 1 channel DMX control, the unit can be switched on/off by any DMX-controller ■ Uses 92 high power LEDs (32 red + 30 green + 30 blue): Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps - More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - No moving parts (motors) inside! - No lamp replacements! - LEDs with an extremely long lifespan - Virtually no heat production - Very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Built-in lightshows (triggered by sound) ■ Perfect for small applications: discos, clubs, mobile DJs, home, etc.

LED FLOWER DMX

Order code: 04164



Download DMX chart on our website

Innovativer DMX-gesteuerter LED-Moonflower ■ Mit 52 leistungsstarken LEDs (R=16 + G=12 + B=12 + W=12): Extrem leuchtende Farben und dynamischere Effekte verglichen mit Halogenlampen-Effekten, sehr konturscharfe weiße, blaue, rote und grüne Strahlen ■ Geringes Gewicht (keine Lampen-Trafos erforderlich) ■ 0-100% Dimmer und ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Ausgezeichnete voreingestellte Programme für wunderschöne abwechslungsreiche Light shows: DMX-Steuerung: 4 Kanäle, Stand alone: musikgesteuert mit eingebautem Mikrophon, Master/Slave: wunderbar synchronisierte Shows ■ Ausgestattet mit großen optischen Linsen für eine maximale Lichtausbeute

Innovative, DMX-controlled LED moonflower ■ Based on 52 power LEDs (R=16 + G=12 + B=12 + W=12): Extremely brilliant colors and more dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - Very sharp white, blue, red and green beams - No lamp replacements! - Uses LEDs with extremely long life-span! - Virtually no heat production - Very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows: DMX-control: 1 or 4 channels - Stand alone: sound activated with internal mic - Master/Slave: wonderful synchronized shows ■ Optional CA-8 remote controller available ■ Equipped with big optical lens for maximum light output

LED ILLUSION

Order code: 04172




Kraftvoller, Aufmerksamkeit erregender LED-Effekt ■ Mit 7 Streuscheiben mit insgesamt 63 Hochleistungs-LEDs (21 x rot + 21 x grün + 21 x blau): Extrem brillante Farben im Vergleich zu Effekten mit Halogenlampen ■ Dynamischere Effekte als Halogenlampen-Effekte ■ Sehr scharfe blaue, rote und grüne Laser-artige Strahlen ■ LEDs mit extrem hoher Lebenserwartung! ■ Sehr geringe Leistungsaufnahme, nur 6,5 Watt! ■ Einfaches "Plug & Play" Design, keine Programmierung oder Controller notwendig ■ Hervorragende klangaktivierte integrierte Programme für wunderbare, stetig wechselnde Lightshows

Powerful, eye-catching, LED effect ■ Based on 7 lenses with a total of 63 power LEDs (21xRed + 21xGreen + 21xBlue): Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps ■ More dynamic effects compared to effects based on halogen lamps ■ Very sharp blue, red and green laser-like beams ■ Uses LEDs with extremely long lifespan! ■ Very low power consumption, only 6.5Watt! ■ Easy "Plug & Play" design, no programming or controller needed ■ Excellent sound activated built-in programs for wonderful, ever changing, light shows

LIGHTSPLASH II

Order code: 04105



Musikgesteuerter, mehrfarbiger Moonflower ■ Modernes, silbernes hitzebeständiges Kunststoffgehäuse ■ 3-fach Schalter für den Reflektor: Rotation, Musikgesteuerte Rotation, keine Rotation ■ Extra große Linse für maximale Lichtleistung

Sound activated, multicoloured moonflower ■ Streamlined modern silver casing made of heat-resistant material ■ 3 mode switch for inner reflector: continuous rotation, sound activated rotation or stop mode ■ Equipped with big lens for maximum light output

ASTRO BAG

Order code: 04142

Tragetasche für bis zu 4 Geräte + Kabel ■ Geräte werden mit Spanngummi fixiert. Passend für: Astro Atlas LED Proton, Mini Multi PAR 7x3W LED Strobe Max Strobe und andere kleine Geräte

Strong bag used to transport a set of 4 small LED-effects, including cables ■ The interior is divided in 4 compartments for the effect units and a separate compartment for the cables



LED RAVE

Order code: 04157



1 white LED 10W



3 kg



24,7 x 21,8 x 16,2 cm



1



Download DMX chart on our website

Fantastischer mehrfarbige LED gobo flower! ■ Ausgestattet mit weiße 10 Watt LED-Technologie: Sehr geringer Stromverbrauch (günstig für die Geldbörse!) - Sehr brillante Farben im Gegensatz zu einem Effekt mit Halogenlampe - Kein Lampen austauschen - Sehr geringe Hitze Entwicklung - Leichtgewicht (es wird kein Trafo für die Lampe benötigt) ■ Große Lichtleistung und 15 messerscharfe Gobos dank ausgezeichnete Optik ■ 2 Schalter steuern die Gobo- und Reflektorschale für die kontinuierliche oder Ton aktiviert Rotation ■ Musikgesteuerte Bewegungen durch eingebautes Mikrofon ■ Ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Dank der 1 Kanal DMX Steuerung, kann das Gerät über ein DMX Controller ein- bzw. ausgeschaltet werden ■ Perfekt für kleine Anwendungen: Discos, Clubs, mobile DJs, Partykeller, ...

Incredible LED based multi color gobo flower! ■ Based on 10 Watt white LED technology: Very low power consumption (money saving!) - Extremely brilliant colors compared to units with halogen lamps - No lamp replacements! - Virtually no heat production - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Big light output and 15 sharp gobos, thanks to excellent optics ■ 2 switches control gobo and reflector dish for continuous or sound activated rotation ■ Sound activated movements by built-in microphone ■ Ultra fast strobe function ■ Thanks to 1 channel DMX control, the unit can be switched on/off by any DMX-controller ■ Perfect for small applications: discos, clubs, mobile DJs, home, etc.

PROTON

Order code: 04150



66x LED



0,6 kg



Ø=13,2 x 18,8 cm



Extrem kompakter LED Lichteffekt ■ "Plug & play": keine Erfahrung brauchte! ■ Stand alone: musikgesteuert mit eingebautem Mikrofon ■ Ausgezeichnete voreingestellte Programme für wunderschöne Lightshows ■ 66 high power LEDs (16 rot + 16 grün + 16 blau + 18 weiß): Sehr brillante Farben im Gegensatz zu einem Effekt mit Halogenlampe - Dynamischere Effekte verglichen mit Halogenlampen-Effekten - Sehr konturscharfe weiße, blaue, rote und grüne Strahlen - Kein Lampen austauschen - LEDs mit einer extreme langen Lebensdauer - Sehr geringe Hitze Entwicklung - Sehr geringer Stromverbrauch - Leichtgewicht (es wird kein Trafo für die Lampe benötigt) ■ Ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Ausgestattet mit großen optischen Linsen für eine maximale Lichtausbeute und weitem 41° Abstrahlwinkel ■ Perfekt für kleine Anwendungen: Discos, Clubs, mobile DJs, Partykeller, usw.

Innovative, and extremely compact LED effect ■ Very easy "plug & play" design: no experience needed! ■ Stand alone: sound activated with internal mic ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows ■ Based on 66 power LEDs (R=16 + G=16 + B=16 + W=18): Extremely brilliant colors and more dynamic effects compared to effects based on halogen lamps - Very sharp white, blue, red and green laser-like beams - No lamp replacements! - Uses LEDs with extremely long lifespan! - Virtually no heat production - Very low power consumption - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Ultra fast strobe function ■ Equipped with big optical lens for maximum light output and wide beam angle ■ Perfect for small applications: discos, clubs, mobile DJs, home, etc.

ATOM

Order code: 04166



120x LED



1,2 kg



Ø=24 x L=23 cm



Download DMX chart on our website

Innovativer LED-Effekt, ausgestattet mit speziellen optischen Linsen für maximale Lichtleistung und Abstrahlwinkel von 60 Grad ■ Die 120 leistungsstarken LEDs (ROT=20 + GRÜN=20 + BLAU=20 + ORANGE=20 + WEIß=40) produzieren gestochen scharfe mehrfarbige Strahlen ■ "Plug & play": keine Erfahrung erforderlich! ■ Stand alone: musikgesteuert mit eingebautem Mikrofon ■ Master/Slave: mehrere Geräte können miteinander verbunden werden für synchronisierte Shows ■ Ausgezeichnete voreingestellte Programme für wunderschöne Lightshow ■ Sehr geringe Hitze Entwicklung & Sehr geringer Stromverbrauch ■ Ultra schnelle Strobe-Funktion ■ Perfekt für kleine Anwendungen: Discos, Clubs, mobile DJs, Partykeller, ...

Innovative LED effect, equipped with special optical lens for maximum light output and 60 degree wide beam angle ■ The 120 power LEDs (RED=20 + GREEN=20 + BLUE=20 + ORANGE=20 + WHITE=40) produce very sharp multicolor beams ■ Very easy "plug & play" design: no experience needed! ■ Standalone: sound activated with internal mic ■ Master/slave: several units can be linked together for synchronized shows ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows ■ Virtually no heat production and very low power consumption ■ Ultra fast strobe function ■ Perfect for small applications: discos, clubs, mobile DJs, home, etc.

LED BARREL

Order code: 04139



46x LED



2,2 kg



43 x 23 x 21 cm



Innovativer, musikgesteuerter farbenfroher Moonflower, ausgestattet mit 46 leistungsstarken LEDs (R=16 + G=15 + B=15): Extrem leuchtende Farben im Vergleich zu Effekten mit Halogenlampen, Viel dynamischere Effekte im Vergleich zu durch Halogenlampen produzierten Effekten, Kein Lampen-austauschen!, Benutzt LEDs mit extreme langer Lebensdauer Praktisch keine Wärmeabgabe, Sehr geringer Stromverbrauch, Geringes Gewicht (kein Lampentrafo nötig) ■ Stromlinienförmiges, modernes, silberfarbiges Gehäuse ■ Ausgezeichnete eingebaute Programme für wundervolle, abwechslungsreiche Lightshows Ausstattung mit großen Objektiven für maximale Lichtstärke ■ Ausstattung mit walzenförmigem Reflektor für 180° Ausleuchtung

Innovative, sound activated multicolored moonflower based on 46 power LEDs (R=16 + G=15 + B=15): Extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps, more dynamic effects compared to effects based on halogen lamps, no lamp replacements!, uses LEDs with extremely long lifespan, virtually no heat production, very low power consumption, lightweight (no lamp transformers needed) ■ Streamlined, modern silver casing ■ Excellent built-in programs for wonderful, ever changing, light shows ■ Equipped with big optical lens for maximum light output ■ Equipped with barrel shaped reflector, light beams cover a 180° large area

LED DIAMOND

Order code: 04170



6x RGB LED 3W



0,68 kg



Ø=18,3 x 15,7 cm



1 or 6



Download DMX chart on our website

Extrem kompakter, DMX-gesteuerter LED-Effekt ■ Die 80 Linsen füllen den Raum mit scharfen, farbigen Strahlen in einem Winkel von 360 Grad! ■ Dynamische interne Programme für wunderbare Shows ■ 0-100% Dimmung und ultra-schnelle Stroboskop-Funktion ■ 6 kräftige 3 Watt LEDs (2 rot + 2 grün + 2 blau) ■ Brillante Farben! ■ Verschiedene Benutzereinstellungen für maximale Flexibilität: 6-Kanal DMX-Steuerung: Rotation + Farbsteuerung + Stroboskop + musikgesteuert - 1 Kanal DMX-Steuerung: Für äußerst einfachen DMX-Betrieb - Stand alone: Statisch oder musikgesteuert mit eingebautem Mikro - Master/Slave: Wundervolle synchronisierte Shows

A very compact, DMX-controlled, LED effect ■ The 80 lenses project tons of sharp, colored beams over 360 degrees! ■ Dynamic internal programs for wonderful shows ■ 0-100% dimming and ultra fast strobe function ■ Based on 6 powerful 3Watt LEDs (2 red + 2 green + 2 blue) ■ Brilliant colors! ■ Different user modes for maximum flexibility: 6ch DMX-control: rotation + color control + strobe + sound active - 1ch DMX-control: for extremely easy DMX operation - Stand alone: static or sound activated with internal microphone - Master/slave: wonderful synchronized shows

LED SPIDER

Order code: 04173



1x RGB LED 3W



0,80 kg



21,3 x 16,5 x 17 cm



Eine äußerst kompakter LED-Effekt ■ 108 farbige, gestochen scharfe Strahlen bewegen sich über die Tanzfläche! ■ Basierend auf einer leistungsstarken 3Watt RGB-LED für extrem brillante Farben im Vergleich zu Effekten mit Halogenlampen ■ Internes Mikrofon für schöne, Musik kontrollierte Bewegungen ■ Erzeugt schnelle und genaue Bewegungen im Rhythmus des Beats ■ Plug & Play: keine komplizierten Controller! ■ Breiter 65° Abstrahlwinkel zur Abdeckung eines großen Teils der Tanzfläche ■ Externes Niederspannungs-Netzteil für erhöhte Sicherheit

An extremely compact LED effect ■ 108 colored, razor sharp moving beams fill the dance floor! ■ Based on a powerful 3Watt RGB-LED for extremely brilliant colors compared to effects with halogen lamps ■ Internal mic for nice, music controlled movements ■ Produces fast and accurate movements to the rhythm of the beat ■ Plug & play: no difficult controls! ■ Wide 65° beam angle to cover a big part of the dance floor ■ External low voltage power adapter for increased safety

LED KAOS

Order code: 04175



1 white LED 3W



0,80 kg



28,6 x 16,5 x 13,4 cm



Eine äußerst kompakter Flower LED-Effekt ■ 3 Betriebsmodi: Statisch, Rotation mit konstanter Geschwindigkeit, Sound aktivierte Rotation ■ Doppel-Reflektor für eine schönere Wirkung und mehr Lichtstrahlen ■ Basierend auf einer leistungsstarken 3Watt LED ■ Internes Mikrofon für schöne, Musik kontrollierte Bewegungen. ■ Plug & Play: keine komplizierten Controller! ■ Externes Niederspannungs-Netzteil für erhöhte Sicherheit

Extremely compact Flower effect based on a powerful 3Watt LED ■ 3 working modes: Static, rotation at constant speed, Sound activated rotation ■ Double reflector for a nicer effect and more light beams ■ Internal mic for nice, music controlled movements ■ Plug & play: no difficult controls! ■ External low voltage power adapter for increased safety

LED MOON

Order code: 04174



1 white LED 3W



0,60 kg



19,5 x 16,5 x 13,4 cm



Eine äußerst kompakter Flower LED-Effekt ■ 3 Betriebsmodi: Statisch, Rotation mit konstanter Geschwindigkeit, Sound aktivierte Rotation ■ Basierend auf einer leistungsstarken 3Watt LED ■ Internes Mikrofon für schöne, Musik kontrollierte Bewegungen ■ Plug & Play: keine komplizierten Controller! ■ Externes Niederspannungs-Netzteil für erhöhte Sicherheit

An extremely compact Rotating Flower effect ■ 3 working modes: Stationary, auto rotating, sound activated ■ Based on a powerful 3Watt LED ■ Internal mic for nice, music controlled movements ■ Plug & play: no difficult controls! ■ External low voltage power adapter for increased safety

LED MARVEL

Order code: 04543




Dank seines sehr schönen und eleganten Designs passt dieser LED-Projektor zu jedem Interieur (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bar, Lounge, Restaurant...)
■ Kann als mit dem Klang aktiviertes "Partylicht" (interne Programme und Leitungskanäle) verwendet werden ■ Gestalter der perfekten "Atmosphäre" (langsam verändernde Farbe verblasst) ■ Ein kleiner, aber effektiver Wandstrahler (streichen Sie ihre Wände!) ■ Mehrere Geräte können durch einen DMX-Controller für synchronisierten Betrieb gesteuert werden ■ Sie enthält 6 einzeln steuerbare LED-Panels für eine maximale Vielfalt und Auswirkung der Effekte-Ein Gerät kann in Einzelgeräten oder mehreren Geräten verwendet werden und zusammen an den Master/Slave angeschlossen werden, um wundervoll synchronisierte Effekte zu erzielen!
■ IR-Fernbedienung enthalten ■ DMX-Steuerung möglich: 21 Kanäle für die volle RGB-Steuerung + Leitungskanal-Vorgaben mit einstellbarer Geschwindigkeit

Thanks to its very nice and elegant design this LED projector fits in any interior (living room, bedroom, bar, lounge, restaurant,etc) ■ Can be used as sound activated "party light" (internal programs & chases) ■ The perfect "atmosphere" creator (slowly changing color fades) ■ Small but effective wall washer (color your walls!) ■ Several units can be controlled by a DMX-controller for synchronized operation. ■ It contains 6 individually controllable LED-panels for a maximum variety and impact of the effects ■ One unit can be used in stand alone or several units can be connected together in Master/Slave to obtain wonderful synchronized effects! ■ IR-remote control included ■ DMX-control possible: 21channels for full RGB control + chase presets with adjustable speed



LED SIXLIGHT

Order code: 04538




Musikgesteuertes Lauflicht mit 282 LEDs (47rot + 47grün + 94blau + 47orange + 47gelb) ■ Der modulare Aufbau macht es möglich das Design zu verändern ■ Eingebautes Mikrofon ■ Einstellbare Geschwindigkeit und Musikempfindlichkeit ■ "Plug & play" ■ Externes Netzteil für erhöhte Sicherheit

Music controlled, 6 channel running light ■ Based on 282 bright 5mm LEDs: 94 blue + 47 red + 47 yellow + 47 green + 47 orange leds ■ Modular: makes it possible to change the shape of the setup ■ Built-in microphone ■ Adjustable speed and music sensitivity ■ Plug & play: ready to be used ■ External low voltage power adapter for increased safety



LED DISCO BALL

Order code: 04539




Extrem kompakter LED Lichteffect ■ 34 scharfe, bunte Strahlen! ■ Ausgestattet mit einer sehr leistungsfähigen 3 Watt LED: Extrem lange Lebensdauer! ■ "Plug & Play": keine Erfahrung brauchte! ■ Externes Netzteil für erhöhte Sicherheit

An extremely compact LED effect ■ Fills the room with 34 colored, slowly moving beams ■ Based on a powerful 3Watt RGB-LED: Extremely long lifespan! ■ Plug & play: no difficult controls! ■ External low voltage power adapter for increased safety



LED POLICE LIGHT

Order code: 04540 (Blue) - 04541 (Red)



Warnlicht mit 108 Extrem leuchtende LEDs ■ Sehr geringe Leistungsaufnahme ■ No moving mechanical parts ■ Kein Lampenaustausch erforderlich! ■ Adjustable rotation speed ■ Externes Netzteil für erhöhte Sicherheit

Warning light based on 108 extremely bright LEDs ■ Very low power consumption ■ No moving mechanical parts ■ No lamp replacements ■ Adjustable rotation speed ■ External low voltage power adapter for increased safety



SPECTRA-3D LASER

Order code: 04230




Dies ist der perfekte Laser für die, die nicht wählen können und einfach ALLES wollen, sogar 3D-Effekte und ILDA-Ansteuerung! ■ Dieser auffallende Multicolorlaser verwendet hochwertige 25kHz Scanner, die mit 4 Effektträgern kombiniert werden, um die schönsten Effekte zu erzeugen: 80 sehr glatte und sanft bewegliche RGB-Vorlagen und Strahlen zum Erstellen der Laservorhänge und vieles mehr Erstaunliche 3D-Effekt-Vorlagen und Shows - Unglaubliche Multicolor-Shows mit dem Polar-Effekt - Multicolor-Laserstrahlen mit den Bursteffekt-Punkten in allen Richtungen für eine atemberaubende, raumfüllende Lasershow ■ Großartig vorprogrammierte Lasershows für alle Anwendungsarten: Clubs, Diskotheken, Lounge Bar, mobile DJ ■ Klasse-III-480mW RGB-Laser gestützt auf 80mW Grün CW-Laser ($\lambda = 532\text{nm}$), 300mW Blau CW-Laser ($\lambda = 450\text{nm}$) und 100mW Rot CW-Laser ($\lambda = 638\text{nm}$) ■ Mehrere Betriebsarten: DMX-Controller: 1 Kanal oder 2 Kanal für eine einfache Bedienung oder 19 Kanäle für vollständige Steuerung - ILDA Modus: schließen Sie den Laser an jeden PC mit der ILDA-kompatiblen Schnittstelle an und verwenden Sie irgendeine professionelle Laser-Software zum Erstellen der atemberaubenden Lasershows, Logos usw. - Einzelbetrieb: Musikaktiviert (internes Mikrofon) oder automatisch - Master/Slave: wunderbar synchronisierte Shows ■ Eingebautes Mikrofon ■ 3-stelliges LED-Display für einfache Navigation im Menü ■ Schlüsselbetätigter Ein-/Ausmacher und Notschalter (Verriegelung)-Eingang für zusätzliche Sicherheit ■ Entspricht EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 für Lasersicherheit

This is the perfect laser for those that can't choose and simply want it ALL, even 3D-effects and ILDA-control! ■ This eye-catching multicolor laser uses high quality 25kHz scanners, combined with 4 effect wheels to create the most stunning effects: 80 very smooth and soft moving RGB-patterns and beams to create laser curtains and many more - Amazing 3D effect patterns and shows Incredible multicolor Polar effect shows - The burst effect points multicolor laser beams in all directions for a stunning, room filling laser show ■ Fabulous preprogrammed laser shows for all kinds of applications: clubs, discotheques, lounge bar, mobile DJ ■ Class-III 480mW RGB-laser based on 80mW Green CW laser ($\lambda = 532\text{nm}$), 300mW Blue CW laser ($\lambda = 450\text{nm}$) and 100mW Red CW laser ($\lambda = 638\text{nm}$) ■ Several working modes: DMX-control: 1ch or 2ch for easy operation or 19 channels for full control - ILDA mode: connect the laser to any PC with ILDA-compatible interface and use any professional laser software to create stunning laser shows, create logos, etc. - Stand alone: sound activated (internal mic) or automatic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ Built-in microphone ■ 3-digit LED display for easy menu navigation ■ Key actuated on/off switch and emergency switch (interlock) input for additional safety ■ Complies to EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 for Laser Safety

RADIANT LASER

Order code: 04222




Das beste aus zwei Welten: ein klassischer 2-Farben-Laser + Laser Burst Effekte kombiniert in einem Gerät! ■ Märchenhafte vorprogrammierte Lasershows ■ Klasse 3B-Laser mit 40mW 532nm grünem + 200mW 450nm blauem Laser ■ DMX-Steuerung: 1-Kanal für eine einfache Bedienung oder 10-Kanal für komplette Steuerung ■ Stand alone: musikgesteuert (eingebautes Mikro) oder automatisch ■ Master/Slave: wundervolle synchronisierte Shows ■ Wahlweise CA-8 Fernsteuerung erhältlich

The best of both worlds: a traditional 2 color laser + laser burst effects combined in one unit! ■ Fabulous preprogrammed laser shows ■ Class 3B laser based on 40mW 532nm green + 200mW 450nm blue laser ■ DMX-control: 1 channel for easy operation or 10 channels for full control ■ Stand alone: sound activated (internal mic) or automatic ■ Master/slave: wonderful synchronized shows ■ Optional CA-8 remote controller available

TWINBEAM COLOR LASER MK3

Order code: 04231




Dieses ist die Doppelversion des Space Color Lasers und stellt 2 synchronisierte Laserstrahlen zur Verfügung! ■ Erzeugt dynamische 3 Farben Lasershows, perfekt für stationäre und mobile Installationen ■ RGY (rot, grün, Gelb) Kategorie 3B Laser ■ 650nm roter 150mW-Strahl ■ 532nm grüner 150mW-Strahl ■ Gemischter gelber 300mW-Strahl ■ Mehrere Arbeitsmodi: DMX gesteuert, 1 oder 9 Kanäle - Unabhängig durch eingebautes Mikrofon - Selbstständiger Automatik-Modus ■ Vorprogrammierte Multi-Farb-Lasershow DMX-Adressierung mit LED-Display ■ Erfüllt die EN/IEC 60825-1 für Lasersicherheit

Produces 2 synchronized laser beams ■ Generates dynamic 3 color laser shows, perfect for fixed and mobile installations ■ RGY (Red, Green, Yellow) Class 3B Laser ■ 650nm Red 150mW beam ■ 532nm Green 150mW beam ■ Mixed Yellow 300mW beam ■ The color of the beams changes all the time using laser blanking technology ■ Several working modes: DMX controlled, 1 or 9 channels - Stand alone with built-in microphone - Stand alone automatic mode ■ Preprogrammed multi-color laser shows ■ DMX-addressing with LED display ■ Complies to EN/IEC 60825-1 for Laser Safety

TWIN EFFECT LASER MK2

Order code: 04223




Das beste aus zwei Welten: ein klassischer 3-Farben-Laser + Laser Burst Effekte kombiniert in einem Gerät! ■ Märchenhafte vorprogrammierte Lasershows für die verschiedensten Anwendungsarten: Lounge Bar, Diskothek, mobile DJ ■ RGY (rot, grün, gelb) Klasse 3B-Laser mit 40 mW 532 nm grünem + 100 mW 650 nm rotem Laser ■ Verschiedene Betriebsmodi: DMX-Steuerung: 1-Kanal für eine einfache Bedienung oder 10-Kanal für komplette Steuerung - Stand alone: musikgesteuert (eingebautes Mikro) oder automatisch - Master/Slave: wundervolle synchronisierte Shows ■ 3-stelliges LED-Display für eine einfache Menü-Navigation ■ Entspricht den EN/IEC 60825-1 2007 Laser-Sicherheitsnormen ■ Verriegelungseingang zur zusätzlichen Sicherheit

The best of both worlds: a traditional 3 color laser + laser burst effects combined in one unit! ■ Fabulous preprogrammed laser shows for all kinds of applications: lounge bar, discotheque, mobile DJ ■ RGY (red, green, yellow) class 3B laser based on 40mW 532nm green + 100mW 650nm red laser ■ Several working modes: DMX-control: 1channel for easy operation or 10 channels for full control - Stand alone: sound activated (internal mic) or automatic - Master/slave: wonderful synchronized shows ■ 3-digit LED display for easy menu navigation ■ Complies to EN/IEC 60825-1 2007 laser safety standard ■ Interlock input for extra safety

SMOOTH SCAN-3 LASER

Order code: 04226



Green Laser 532nm/40mW
Red Laser 650nm/100mW

19 x 17 x 8 cm

1 or 17

1,5 kg




Ein auffälliger Laser mit zwei Farben, der anstelle gewöhnlicher Schrittmotoren hochwertige 15kHz-Scanner verwendet ■ Sehr ruhige und weiche Bewegungen ■ 80 vorprogrammierte Muster wie: Zahlen, Zeichnungen, Wörter usw. ■ Mehrere Betriebsarten: DMX-Controller: 1 Kanal für eine einfache Bedienung oder 17 Kanäle für vollständige Steuerung - Einzelbetrieb: Musikaktiviert (internes Mikrofon) oder automatisch ■ IR-Fernbedienung: Infrarot-Fernbedienung ■ Master/Slave: Wundervolle synchronisierte Shows ■ Entspricht EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 für Lasersicherheit

An eye-catching two color laser using high quality 15kHz scanners ■ Very smooth and soft movements ■ 80 Pre-programmed patterns like: numbers, drawings, words, etc. ■ Several working modes: DMX-control: 1channel for easy operation or 17 channels for full control - Stand alone: sound activated (internal mic) or automatic ■ IR-remote: infrared remote control ■ Master/slave: wonderful synchronized shows ■ Complies to EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 for Laser Safety

SMOOTH SCAN-BLUE LASER

Order code: 04227



Blue Laser 450nm/400mW

19 x 17 x 8 cm

1 or 17

1,5 kg



Wie der SMOOTH SCAN-3 Laser, aber mit einem leistungsstarken 400mW blauer Laser ■ Entspricht EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 für Lasersicherheit

Identical to SMOOTH SCAN-3 laser but with a powerful 400mW blue laser ■ Complies to EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 for Laser Safety

LASER INTERLOCK

Order code: 04210




Durch diesen Notfallschalter bekommt ihr Laser einen zusätzlichen Sicherheitsschutz ■ Sollte der Laser eine Störung haben, drücken Sie einfach den Notaus-Knopf. Damit schalten Sie den Laser einfach ab ■ Dieser Notausschalter kann an unsere Laser mit Notausschalter Eingang angeschlossen werden

This emergency switch adds extra safety to your laser projector ■ When you experience a malfunction of your laser projector, you can simply push this button to shut off the laser beam ■ Can be connected to our lasers with interlock input

SPACE-4 LASER

Order code: 04232



Green Laser 532nm/40mW

14,5 x 16 x 8 cm

1 or 8

1,3 kg




Eine kompakte, aber sehr effektiv 40mW grünen Laser der Klasse 3B ■ Herrliche, vorprogrammierte Lasershows für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Lounge-Bar, Diskothek, mobiler DJ usw. ■ Mehrere Betriebsarten: DMX-Controller: 1 Kanal für eine einfache Bedienung oder 8 Kanäle für vollständige Steuerung - Einzelbetrieb: Musikaktiviert (internes Mikrofon) oder automatisch ■ IR-Fernbedienung: Infrarot-Fernbedienung ■ Master/Slave: Wundervolle synchronisierte Shows ■ Eingebautes Mikrofon ■ 3-stelliges LED-Display für einfache Navigation im Menü ■ Schlüsselbetätigter Ein-/Ausschalter und Notschalter (Verriegelung)-Eingang für zusätzliche Sicherheit ■ Entspricht EN/IEC 60825-1 2007 für Lasersicherheit

A compact but very effective 40mW green class 3B laser ■ Fabulous preprogrammed laser shows for all kinds of applications: lounge bar, discotheque, mobile DJ, etc. ■ Several working modes: DMX-control: 1 channel for easy operation or 8 channels for full control - Stand alone: sound activated (internal mic) or automatic ■ IR-remote: infrared remote control ■ Master/slave: wonderful synchronized shows ■ Built-in microphone ■ 3-digit LED display for easy menu navigation ■ Key actuated on/off switch and emergency switch (interlock) input for additional safety ■ Complies to EN/IEC 60825-1 2007 for Laser Safety

LASERBURST III

Order code: 04215



Green CW laser 532nm/ 40mW
Red CW laser 650nm/ 80mW

17,5 x 11 x 28 cm

1, 11

2,1 kg




Dieser fantastische Lasereffekt verwendet einen grünen 532nm 40mW- und einen roten 650nm 80mW-Laser ■ Durch eine spezielle "Twin Grating" Rasterungstechnologie werden die Strahlen in eine große Anzahl einzelner Laserstrahlen aufgeteilt, die in alle Richtungen zeigen und so einen verblüffenden, raumfüllenden Effekt erzeugen ■ Überraschende zusätzliche neue Punkt- und Linieneffekte schaffen sehr echt wirkende Feuerwerksmuster, die sich im Takt der Musik oder in verschiedenen vom Benutzer auszuwählenden Geschwindigkeiten bewegen ■ Die Farbe der Strahlen ändert sich die ganze Zeit, dank der Laser Dunkelastung-Technologie ■ Verschiedene Einsatzmöglichkeiten: 1 Kanal DMX Modus für eine sehr einfache Bedienung! - 11Kanal DMX Modus für volle Kontrolle - Master/Slave und Stand alone-Modus mit 11 Benutzermodi für aufregende, abwechslungsreiche Laser-effekte ■ DMX-Adressierung und Betriebsauswahl mit LED-Display ■ Besonders geeignet für Clubs, Discos, Bars, Parties usw. ■ Erfüllt die EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 für Lasersicherheit

Fantastic laser effect using a 532nm 40mW green and 650nm 80mW red laser ■ Thanks to special "Twin Grating" technology the beams are split-up in a lot of separate laser beams pointing in all directions to create an amazing, room filling effect ■ Surprising additional new dot and line effects create very realistic firework patterns, moving to the beat or at different user selectable speeds ■ The color of the beams changes all the time using laser blanking technology ■ Several working modes: DMX 1CH for maximum ease of use - DMX 11CH for maximum control - Master/slave and standalone mode with 11 user modes for exciting, ever-changing laser effects ■ Built-in microphone ■ Static and music controlled strobe effects ■ DMX-addressing with LED display ■ Key actuated on/off switch and emergency switch (interlock) input for additional safety ■ Perfect for use in bars, discotheques, clubs, mobile DJ, etc. ■ Complies to EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 for Laser Safety

LOUNGE LASER DMX

Order code: 04221




Das Beste aus zwei Welten: dieser fantastische Effekt setzt einen 40mW grünen Laser + 150mW roten Laser kombiniert mit einem schönen Water Wave LED Projektor (Wasserprojektor) ein ■ Durch eine spezielle Rasterungstechnologie werden die Strahlen in eine große Anzahl einzelner Laserstrahlen aufgeteilt, die in alle Richtungen zeigen und so einen verblüffenden, raumfüllenden Effekt erzeugen ■ Plug & Play (Anschließen und Abspielen): keine teuren Steuergeräte (Controllers) erforderlich! ■ Getrennte Drehsteuerungen für Laser und LED Projektor ■ Strobe-Steuerung für jeden Laser + Dimmer für den LED-Projektor ■ Ideal für Projektionen auf Wänden und Decken in Bars, Clubs, Diskotheken, Hotels, usw. ■ Schlüsselbetätigter An/Aus-Schalter für mehr Sicherheit ■ Erfüllt die EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 für Lasersicherheit

The best of both worlds: this fantastic effect uses a 40mW green laser + 150mW red laser in combination with a nice blue water wave LED projector ■ Using special grating technology the beams are split-up in a lot of separate laser beams pointing in all directions to create an amazing, room filling effect ■ Plug & play: no expensive controllers needed! ■ Separate rotation controls for lasers and LED projector ■ Strobe control for each laser + dimmer for the LED projector ■ Perfect for projections on walls and ceilings in bars, clubs, discotheques, hotels, etc ■ Key actuated on/off switch for additional safety ■ Complies to EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 for Laser Safety

POLAR LASER

Order code: 04219




Das Beste aus zwei Welten: dieser fantastische Effekt setzt einen 40mW grünen Laser + 150mW roten Laser kombiniert mit einem schönen blauen Water Wave LED Projektor (Wasserprojektor) ein ■ Durch eine spezielle Rasterungstechnologie die Laser erzeugt eine erstaunliche, raumfüllenden, dass sehr ähnlich zu dem mystischen Polarlicht ist ■ Plug & Play (Anschließen und Abspielen): keine teuren Steuergeräte (Controllers) erforderlich! ■ Getrennte Drehsteuerungen für Laser und LED Projektor ■ Strobe-Steuerung für jeden Laser + Dimmer für den LED-Projektor ■ Ideal für Projektionen auf Wänden und Decken in Bars, Clubs, Diskotheken, Hotels, usw. ■ Schlüsselbetätigter An/Aus-Schalter für mehr Sicherheit ■ Erfüllt die EN/IEC 60825-1:2007 + COTT für Lasersicherheit

The best of both worlds: this fantastic effect uses a 40mW green laser + 150mW red laser in combination with a nice blue LED water wave projector ■ Using special grating technology the lasers project an amazing, room filling, effect that is very similar to the mystic polar light! ■ Plug & play: no expensive controllers needed! ■ Separate rotation controls for lasers and LED projector ■ Strobe control for each laser + dimmer for the LED projector ■ Perfect for projections on walls and ceilings in bars, clubs, discotheques, hotels, etc ■ Key actuated on/off switch for additional safety ■ Complies to EN/IEC 60825-1:2007 + COTT regulations for Laser Safety

μ-PHOTON LASER

Order code: 04229




Fantastischer Laserbursteffekt mit einem 532nm 40mW grünen und 450nm 80mW blauen Laser ■ Dank der speziellen Rastertechnologie wird der Strahl in eine Reihe von separaten Laserstrahlen aufgeteilt, die in alle Richtungen gehen, um einen erstaunlichen, raumfüllenden Effekt zu schaffen ■ Perfekt für Projektionen auf Wände und Decken in Bars, Schlafzimmern, bei Partys usw. ■ Die Farbe des Lichtstrahls ändert sich ständig mit der Laser-Blanking-Technologie ■ Plug & Play: Keine teuren Controller nötig! ■ Stand alone-Modus mit integriertem Mikrofon oder automatische Shows wählbar ■ 3 Benutzermodi: Manuell, Auto-Random und Sound-aktiviert ■ Alle Arten von Stroboskopeffekten ■ Einstellbare Halterung (Aufsteller) und Netzteil im Lieferumfang enthalten ■ Aus Sicherheitsgründen Schlüsselschalter zum Ein-/Ausschalten ■ Entspricht EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 für Lasersicherheit.

Fantastic laserburst effect using a 532nm 40mW green and 450nm 80mW blue laser ■ Thanks to special grating technology the beams are split-up in a lot of separate laser beams pointing in all directions to create an amazing, room filling effect ■ Perfect for projections on walls and ceilings in bars, bedrooms, parties, etc. ■ The color of the beams changes all the time using laser blanking technology ■ Plug & play: no expensive controllers needed! ■ A multifunctional infrared remote can be used to control the functions ■ Stand alone mode with built-in microphone or automatic shows can be selected ■ All kinds of strobe effects ■ Adjustable mounting bracket (stand) and power adapter included ■ Key actuated on/off switch for additional safety ■ Complies to EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 for Laser Safety

μ-QUANTUM LASER

Order code: 04228



Fantastischer Laserbursteffekt mit einem 650nm 100mW roten und 450nm 80mW blauen Laser ■ Dank der speziellen Rastertechnologie wird der Strahl in eine Reihe von separaten Laserstrahlen aufgeteilt, die in alle Richtungen gehen, um einen erstaunlichen, raumfüllenden Effekt zu schaffen ■ Perfekt für Projektionen auf Wände und Decken in Bars, Schlafzimmern, bei Partys usw. ■ Die Farbe des Lichtstrahls ändert sich ständig mit der Laser-Blanking-Technologie ■ Plug & Play: Keine teuren Controller nötig! ■ Standalone-Modus mit integriertem Mikrofon oder automatische Shows wählbar ■ 3 Benutzermodi: Manuell, Auto-Random und Sound-aktiviert ■ Alle Arten von Stroboskopeffekten ■ Einstellbare Halterung (Aufsteller) und Netzteil im Lieferumfang enthalten ■ Aus Sicherheitsgründen Schlüsselschalter zum Ein-/Ausschalten ■ Entspricht EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 für Lasersicherheit

Fantastic laserburst effect using a 650nm 100mW red and a 450nm 80mW blue laser ■ Thanks to special grating technology the beams are split-up in a lot of separate laser beams pointing in all directions to create an amazing, room filling effect ■ Perfect for projections on walls and ceilings in bars, bedrooms, parties, etc. ■ The color of the beams changes all the time using laser blanking technology ■ Plug & play: no expensive controllers needed! ■ A multifunctional infrared remote can be used to control the functions ■ Stand alone mode with built-in microphone or automatic shows can be selected ■ All kinds of strobe effects ■ Adjustable mounting bracket (stand) and power adapter included ■ Key actuated on/off switch for additional safety ■ Complies to EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 for Laser Safety

μ-QUASAR LASER

Order code: 04225



Green Laser 532nm/40mW
Red Laser 650nm/100mW



11,7 x 9,2 x 4,6 cm



0,35 kg



Fantastischer Laserbursteffekt mit einem 532nm 40mW grünen und 650nm 100mW roten Laser ■ Dank der speziellen Rastertechnologie wird der Strahl in eine Reihe von separaten Laserstrahlen aufgeteilt, die in alle Richtungen gehen, um einen erstaunlichen, raumfüllenden Effekt zu schaffen ■ Perfekt für Projektionen auf Wände und Decken in Bars, Schlafzimmern, bei Partys usw. ■ Die Farbe des Lichtstrahls ändert sich ständig mit der Laser-Blanking-Technologie ■ Plug & Play: Keine teuren Controller nötig! ■ Stand alone-Modus mit integriertem Mikrofon oder automatische Shows wählbar ■ 3 Benutzermodi: Manuell, Auto-Random und Sound-aktiviert ■ Alle Arten von Stroboskopeffekten ■ Einstellbare Halterung (Aufsteller) und Netzteil im Lieferumfang enthalten ■ Erfüllt die EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 für Lasersicherheit

Fantastic laserburst effect using a 532nm 40mW green and 650nm 100mW red laser ■ Thanks to special grating technology the beams are split-up in a lot of separate laser beams pointing in all directions to create an amazing, room filling effect ■ Perfect for projections on walls and ceilings in bars, bedrooms, parties, etc. ■ The color of the beams changes all the time using laser blanking technology ■ Plug & play: no expensive controllers needed! ■ A multifunctional infrared remote can be used to control the functions ■ Stand alone mode with built-in microphone or automatic shows can be selected ■ All kinds of strobe effects ■ Adjustable mounting bracket (stand) and power adapter included ■ Key actuated on/off switch for additional safety ■ Complies to EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 for Laser Safety

μ-STAR LASER

Order code: 04224



Green Laser 532nm/40mW
Red Laser 650nm/100mW



11,7 x 9,2 x 4,6 cm



0,35 kg



Fantastischer Laserbursteffekt mit einem 532nm 40mW grünen und 650nm 100mW roten Laser ■ Dank der speziellen Rastertechnologie wird der Strahl in eine Reihe von separaten Laserstrahlen aufgeteilt, die in alle Richtungen gehen, um einen erstaunlichen, raumfüllenden Effekt zu schaffen ■ Perfekt für Projektionen auf Wände und Decken in Bars, Schlafzimmern, bei Partys usw. ■ Die Farbe des Lichtstrahls ändert sich ständig mit der Laser-Blanking-Technologie ■ Plug & Play: Keine teuren Controller nötig! ■ Stand alone-Modus mit integriertem Mikrofon oder automatische Shows wählbar ■ 3 Benutzermodi: Manuell, Auto-Random und Sound-aktiviert ■ Alle Arten von Stroboskopeffekten ■ Einstellbare Halterung (Aufsteller) und Netzteil im Lieferumfang enthalten ■ Aus Sicherheitsgründen Schlüsselschalter zum Ein-/Ausschalten ■ Entspricht EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 für Lasersicherheit

Fantastic laserburst effect using a 532nm 40mW green and 650nm 100mW red laser ■ Thanks to special grating technology the beams are split-up in a lot of separate laser beams pointing in all directions to create an amazing, room filling effect. ■ Perfect for projections on walls and ceilings in bars, bedrooms, parties, etc. ■ The color of the beams changes all the time using laser blanking technology ■ Plug & play: no expensive controllers needed! ■ A multifunctional infrared remote can be used to control the functions ■ Stand alone mode with built-in microphone or automatic shows can be selected ■ All kinds of strobe effects ■ Adjustable mounting bracket (stand) and power adapter included ■ Key actuated on/off switch for additional safety ■ Complies to EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 for Laser Safety

MB ROTATOR HEAVY DUTY

Order code: 04123

Robuste Bauweise mit Stahlgehäuse für lange Laufzeiten ■ Hohe Stabilität durch massive Motorachse ■ Mechanische Fallsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Achse im Inneren des Motors ■ Geprüfte Tragfähigkeit mit 10-facher Nennlast ■ Zusätzlicher Aufnahmepunkt zur geforderten Absturzicherung der Traglast ■ Geordnet für Gebrauch mit Spiegelkugeln bis zu 6kg (Kette inkl.) ■ Not available in Germany due to possible conflict with patent "DE 101 17 639"

Rugged construction with steel housing for long operation ■ High stability due to strong motor axis ■ Mechanic fall safety when the axis inside the motor breaks ■ Approved load with 10-fold testing weight ■ Additional eyelet for mounting an additional safety chain ■ Can be used with mirror balls weighing up to 6kg, including chain ■ Rotation speed: 1RPM ■ Not available in Germany due to possible conflict with patent "DE 101 17 639"



1 kg
Max. Load 10 kg

MB ROTATOR 230V

Order code: 02021



Spiegelkugelmotor für Spiegelkugeln bis 30cm ■ Geschwindigkeit= 1,5 Umdreh./Min. ■ Anschluß: 230V

Motor for mirror balls up to 30cm ■ Rotation speed= 1,5RPM ■ 230V power supply

MB ROTATOR BATTERY

Order code: 02020

Batteriebetriebener Motor für Spiegelkugeln bis 20cm Ø ■ Batterie: 1,5 Volt (nicht enthalten)

Motor for mirrorball up to 20 cm Ø ■ Battery 1,5 V (not included)



MB SET 20cm

Order code: 02028 (20cm)

■ Spiegelkugel Set aus: Spiegelkugel 20 cm, Motor 230V AC, Pinspot PAR 36 mit Lampe, Farbrad mit Motor und Kette

■ Set, containing: mirrorball 20cm + motor 230V AC, pinspot with lamp, colour changer with motor



MIRROR BALLS

Order code: 02027 (10 cm) 02022 (20 cm) 02023 (30 cm) 02024 (40 cm) 02026 (50 cm)

Spiegelkugeln 10, 20, 30 und 50 cm Ø ■ Echtglasausführung ■ Kern aus ABS Plastik ■ Ø30cm: Zusätzlicher Aufnahmepunkt zur geforderten Absturzicherung der Traglast

Mirror Balls of 10, 20, 30, 40 and 50 cm Ø ■ Small mirrors, nice finishing ■ ABS Plastic core ■ Ø30cm: Additional eyelet for mounting an extra safety chain



LED-ARCHITEKTURLICHT – eine kurze Einführung

LED „Effekt-Beleuchtung“ wurde entwickelt, um Menschen in Diskotheken, auf Partys usw. mit dynamischen Effekten zu unterhalten und zu beeindrucken. Das LED-Architekturlicht wurde entwickelt, um eine Wohlfühl-Atmosphäre an den verschiedensten Veranstaltungsorten wie zu Hause, in Restaurants, Geschäften, Clubs zu schaffen. LED-Architekturlicht wird auch oft für Anwendungen im Außenbereich wie z.B. zur Beleuchtung von Gebäuden usw. eingesetzt.

Bei Beglec wird das Wort „Kompatibilität“ groß geschrieben. Sie sollten wissen, dass wir uns um die größtmögliche Kompatibilität zwischen unseren verschiedenen LED-Scheinwerfern bemühen, was bedeutet, dass sie einfach in voll synchronisiertem Modus zusammenarbeiten können. Dies bedeutet darüber hinaus, dass die meisten unserer JB Systems“ LED-Scheinwerfer vollständig kompatibel sind mit den LED-Scheinwerfern unserer Fachmarke „Briteq®“. Ausgenommen besondere DMX-Anordnungen versuchen wir stets den RGB+D DMX-Modus in allen unseren Architekturbeleuchtungen einzubauen. Dies bedeutet, dass in den meisten Fällen DMX-Controller und Scheinwerfer der beiden Marken nahtlos zusammenarbeiten können!

Niedrigleistungs-/Hochleistungs-LED-Scheinwerfer: Worin liegt der Unterschied?

Die meisten feststehenden Anlagen für LED-Architekturlicht sind eine Kombination von passiven LED-Scheinwerfern und speziellen LED-Netzgeräten. Zwei Hauptsysteme werden eingesetzt:

- 24 V Konstantspannung: in den meisten LED-Architekturbeleuchtungen von „JB Systems“ verwendet mit Scheinwerfern, in denen SMD oder 5 mm LEDs eingesetzt werden. Diese Anlage verwendet die LED MANAGER Netzgeräte.

- 48 V Konstantstrom: in den meisten LED-Architekturbeleuchtungen von „Briteq“ verwendet, mit Scheinwerfern, in denen 1W, 3W, ... Hochleistungs-LEDs eingesetzt werden. Diese Scheinwerfer werden über LD-POWER Netzgeräte betrieben.

Wir weisen darauf hin, dass beide Systeme elektrisch **NICHT** kompatibel sind. Beide Systeme benutzen jedoch dieselbe DMX-Konfiguration, sodass beide gleichzeitig über dieselben DMX-Controller gesteuert werden können.

ARCHITECTURAL LED LIGHTING – a small introduction

LED "effect lighting" is designed to entertain and impress people with dynamic effects in discotheques, parties etc. Architectural LED lighting is designed to create a smooth and pleasant atmosphere in all kinds of venues like homes, restaurants, shops, clubs. Architectural LED lighting is also often used for outdoor applications like lighting up buildings etc.

At Beglec we like the word "compatibility". It's important to know that we strive for maximum compatibility between our different LED projectors which means that they can easily work together in full synchronized mode. This also means that most of our "JB Systems" LED projectors are fully compatible with the LED projectors from our professional "Briteq" brand: apart from special DMX-arrangements we always try to include the RGB+D DMX-mode in all of our architectural lighting. This means that most of the time DMX controllers and projectors of both brands can seamlessly work together!

Low power / high power LED-projectors: what's the difference?

Most fixed installations for architectural LED lighting are a combination of passive LED-projectors and special LED-power supplies.

Two mains systems are used:

- 24V constant voltage: used in most of the "JB Systems" architectural LED lighting, based on projectors using SMD or 5mm LEDs.

This setup uses the LED MANAGER power supplies.

- 48V constant current: used in most of the "Briteq" architectural LED lighting, based on projectors using high power 1W, 3W, ... LEDs.

These projectors are driven by the LD-POWER power supplies.

It's important to know that both systems are electrically **NOT** compatible. However both systems use exactly the same DMX-configuration so both can be controlled simultaneously by the same DMX-controllers.

LED MANAGER

Order code: 04930



4



6,6 kg



33 x 20,2 x 10,6 cm



Äußerst universell einsetzbare 300W/24V Stromversorgung für alle Arten passiver RGB LED-Scheinwerfer ■ Verschiedene unabhängige Arbeitsmodi: Feste Farben: Sofortiger Zugriff auf 9 vorprogrammierten Farben - Statischer Chaser: 12 unterschiedlichen Farbchaser mit manueller Geschwindigkeitskontrolle - Audio Chaser: 12 unterschiedlichen Farbchaser mit Musiksteuerung - Spektrum-Mischung: 32 unterschiedliche Farben für die Spektrum-Mischung einschließlich den Farbfades ■ Alle Funktionen können direkt mit dem LED-Manager oder mit einer optionalen LEDCON-02 Fernsteuerung gesteuert werden ■ Eingebaute Uhr mit Batteriebackup und 3 unabhängige und programmierbare EIN/AUS Timer ■ 4 DMX Kanäle werden benötigt: Ch1=rot, Ch2=grün, Ch3=Blau, Ch4=Dimmer/Strobe

Extremely versatile 300W/24V power supply for all kinds of passive RGB LED-projectors ■ Different stand alone working modes: Fixed color mode: Instant access to 9 pre-programmed colors - Static chase mode: 12 different color chases with manual speed control - Sound chase mode: 12 different color chases with audio triggering - Spectrum mix: 32 different spectrum mix colors, including nice color fades ■ All functions can be controlled directly on the on the LED-Manager or by the optional LEDCON-02 remote ■ Built-in Clock with battery backup and 3 independent programmable on/off timers ■ 4 DMX channels needed: Ch1=red, Ch2=green, Ch3=Blue, Ch4=Dimmer/strobe

CCM-50

Order code: 04944

- Rolle 50m Draht für Led Manager Micro/Mini
- 4x 0,75mm² (Rot, Grün, Blau, Schwarz)

- Roll 50m wire for Led Manager Micro/Mini
- 4x 0,75mm² (red, green, blue, black)



LED CABLE

Order code: 04942 (1m) - 04943 (5m)

- Dieses Verlängerung Kabel schließt die passiven LED Projektoren an den LED MANAGER an

- Extension cable used to connect the passive LED projectors to the LED MANAGER



MICRO LED MANAGER Mk2

Order code: 04950



4



1 kg



33,2 x 7 x 4 cm



MINI LED MANAGER Mk3

Order code: 04949



4



1,7 kg



35,6 x 13,2 x 4,3 cm



Äußerst universell einsetzbare Stromversorgung für alle Arten passiver RGB LED-Scheinwerfer ■ Verschiedene unabhängige Arbeitsmodi: Fixed Color Modus: Sofortiger Zugriff auf 16 vorprogrammierte Farben - Auto Chase Modus: 16 unterschiedliche Farbchaser mit 8 verschiedenen Geschwindigkeiten - Sound Chase Modus: 16 unterschiedliche Farbchaser mit Musiksteuerung - Fade Chase Modus: 16 verschiedene in 8 verschiedenen Geschwindigkeiten sanft übergehende Farbchaser ■ Gleich welcher Wandschalter kann benutzt werden, um die Leistungsabgabe ein/auszuschalten, sogar bei der Verwendung im DMX-Modus! ■ Alle Funktionen können gesteuert werden: Direkt am Micro/Mini LED Manager/LD-Smart DIM - Mit einer optionalen LED WALL DIMMER mit speziellem Anschluss-Interface - Mit einer wahlweisen LEDCON-02 Fernsteuerung - Mit einer 300 Watt LED-Manager - Mit jeder gängigen DMX-Steuerung ■ Mehrere Micro/Mini LED Manager können im Master/Slavemodus eingesetzt werden, um vollständige synchrone Konfigurationen mit einer höheren Leistung zu erhalten ■ Micro LED Manager: 50Watt Leistung 24Vdc Ausgangsspannung. (R+G+B) mit Kurzschlusschutz ■ Mini LED Manager: 100Watt Leistung 24Vdc Ausgangsspannung. (R+G+B) mit Kurzschlusschutz ■ 4 DMX Kanäle werden benötigt: Ch1=rot, Ch2=grün, Ch3=Blau, Ch4=Dimmer/Strobe ■ Das Gehäuse ist für die einfache Wandmontage vorbereitet ■ Keine Lüfterkühlung: komplett lautlos!

Extremely versatile power supply for all kinds of passive RGB LED-projectors ■ Different stand alone working modes: Fixed color mode: Instant access to 16 pre-programmed colors - Auto chase mode: 16 different color chases with 8 different speeds - Sound chase mode: 16 different color chases with audio triggering - Fade chase mode: 16 different color chases fading smoothly at 8 different speeds ■ Any wall-switch can be used to turn the LED output on/off, even when used in DMX-mode! ■ All functions can be controlled: Directly on the on the Micro/Mini Led Manager/LD-Smart DIM - With the LED WALL DIMMER (special interface) - With a LEDCON-02 remote - With a 300Watt LED Manager - By any standard DMX-controller ■ Several Micro Led Managers can be used in Master/slave mode to create high power, fully synchronized setups ■ Micro LED Manager: 50Watt power 24Vdc output. (R+G+B) with short-circuit protections ■ Mini LED Manager: 100Watt power 24Vdc output (R+G+B) with short-circuit protections ■ 4 DMX channels needed: Ch1=red, Ch2=green, Ch3=Blue, Ch4=Dimmer/strobe ■ Enclosure prepared for easy installing against the wall ■ No fan cooling: completely silent!

LED DIRECTOR

Order code: 04938



6x 4ch



Programmierbarer LED-Controller mit 6 Ausgängen, die jeweils 4 Kanäle (RGB+DIM) umfassen ■ Ideal zur Automatisierung von LED-Scheinwerfern im Innen- und im Außenbereich dank eingebauter Uhr: Jahreskalender mit Uhrzeit, Tag, Monat, Jahr - 3 verschiedene Programme pro Tag - Wochenprogramm: 7 Tage x 3 Programme = max. 21 Programme pro Woche - Backup-Batterie zur Sicherung der Daten ■ Einfaches und schnelles Programmieren von bis zu 24 Lauflichtern (Chases) mit jeweils max. 30 Lichtstimmungen (Scenes) ■ Überblend- (Fade) & Wartezeit zwischen zwei Farben können bis zu 90 Minuten in Anspruch nehmen ■ Unabhängige Überblend- und Wartezeiteinstellung während der Wiedergabe ■ Tastatursperreinrichtung, um unbefugte Bedienung zu verhindern ■ 24 Makros mit programmierbarer Überblend- und Wartezeit ■ Jeder Ausgang wird von RGB LEDs überwacht: einfaches Programmieren ohne an-geschlossene Scheinwerfer ■ 2x 8 Zeichen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und großer Drehregler für eine einfache Navigation ■ Flexible DMX Ein-/Ausgangskonfiguration: 6 DMX-Ausgänge (RGB+DIM), um die LED-Scheinwerfer sternförmig anzuschließen - 1 kombinierter DMX-Ausgang (24-Kanal), um die LED-Scheinwerfer in Reihe zu schalten - 1 DMX-Eingang mit DMX-Adresseinstellung: Priorität über eingebaute Programme, wenn DMX-Signal erfasst wird - 1 DMX-Durchschaltung: Verbindung vom DMX-Eingang ■ Daten (Laufflichter, Zeitpläne, ...) können zwischen 2 Geräten übertragen werden ■ Kompakte 19"-Rack / 1U Gehäuse

Programmable LED controller for automation of indoor and outdoor LED projectors, thanks to internal clock: Year calendar with time, day, month, year - 3 different programs per day - Week program: 7 days x 3 programs = max. 21 programs per week - Backup battery to preserve data ■ Quick and easy programming of up to 24 chases, each containing max. 30 scenes ■ Fade & wait time between two colors can take up to 90 minutes ■ Independent fade and wait time setting during playback ■ Keyboard locking feature to prevent unauthorized ■ 24 macros with programmable fade & wait time ■ Each output monitored by RGB LEDs: easy programming without connected projectors ■ 2x 8 digit backlight LCD display and big dial knob for easy navigation ■ Flexible DMX in/output configuration: 6x 4 DMX-outputs (RGB+DIM) to connect LED projectors in star-configuration - 1 combined DMX-output (24channel) to connect LED-projectors in daisy chain configuration - 1 DMX-input with DMX-address setting: priority over internal programs when DMX-signal detected - 1 DMX-through: link from DMX-input ■ Data can be transferred between 2 units ■ Compact 19"-rack / 1U enclosure

LEDCON-02

Order code: 04933



4x 4ch or 8x 4ch



LEDCON-02 ist eine extrem flexible vielseitige LED-Fernsteuerung ■ LEDCON-02 hat einen eingebauten LED Licht-modulator (schaltbar: 4 oder 8 Kanäle) für JBSystems Scheinwerfer: Sie können Ihre LED PAR-Scheinwerfer in der gleichen Weise steuern, wie vormals Ihre Halogen PAR-Lampen bei Verwendung eines herkömmlichen Lichtmodulators! Aber Sie haben auch eine Menge zusätzlicher Möglichkeiten ■ Fernsteuerung für LED MANAGER ■ Unterschiedliche Arbeitsmodi: 4 oder 8 Kanal LED Lichtmodulator mit integrierten musikgesteuerten Chasern - Feste Farben - Statischer Chaser - Chasers und manueller Geschwindigkeitskontrolle - Audio Chaser - Spektrum-Mischung ■ Einstellbare Geschwindigkeit und Dimmen mit den Fadern ■ Vollautomatische DMX-Adressierungsfunktion für bis zu 120 LED Scheinwerfer! ■ Blackout- und „Full on“-Funktion

LEDCON-02 is an all round LED remote controller with extreme flexibility ■ LEDCON-02 has an integrated LED light modulator (switchable: 4 or 8 channels) for JBSystems projectors: you can control your LED PAR-projectors exactly the same way you did with your old halogen PAR-lamps when used with a traditional light modulator! But you can also do a lot more ■ Remote controller for LED MANAGER ■ Different working modes: 4 or 8 channel LED light modulator with integrated, music controlled, chases - Fixed color mode - Static chase mode - Sound chase mode - Spectrum mix - Adjustable speed and dimming with fader ■ Full automatic DMX-address function for up to 120 LED projectors! ■ Blackout and "Full on" function

LED WALL DIMMER

Order code: 04936



2x 2 or 4



Kompakte RGB-Fernsteuerung für LED-Scheinwerfer ■ Äußerst benutzerfreundlich und einfach zu handhaben ■ 2 vom Bediener programmierbare Lichtszenen ■ Sendet 4 standard DMX-Kanäle: R + G + B + Master Dimmer ■ Einfach an der Wand zu befestigen, passt in jede herkömmliche Unterputz-Wanddose ■ Optimal zum Gebrauch in LED-Anlagen für Hotels, Eigenheimen, Geschäfte, usw. ■ Mehrere Wandsdimmer können in größeren Anlagen aneinandergereiht werden ■ Wird mit 2 verschiedenen Abdeckplatten geliefert ■ 3 verschiedene Betriebsmodi für maximale Flexibilität

Compact RGB remote control for LED projectors ■ Extremely user-friendly and easy ■ 2 user programmable scenes ■ Sends 4 standard DMX-channels: R + G + B + master dimmer ■ Easy wall mounting, fits in any standard recessed wall box ■ Perfect for use in LED installations for hotels, homes, shops, etc. ■ Several wall dimmers can be combined together in bigger installations ■ Comes with 2 different cover plates ■ 3 different working modes for maximum flexibility

LD SMART DIM

Order code: 05130



24



Der perfekte „Komplett“-DMX-Controller für alle Arten von Architekturbeleuchtungsanwendungen in Haushalten, Hotels, Restaurants, Clubs, Geschäften, usw. ■ Dank der kompakten Abmessungen passt dieser Controller in jede Standard-Einbauwanddose! ■ Datenrad-Betrieb für unkomplizierte Steuerung von Funktionen wie an/aus, Dimmer, Farbe, Überblenden, Sequenz, usw. ■ Steuert bis zu 6 verschiedene Bereiche komplett unabhängig von einander! ■ Verschiedene LD-SMART DIM Controller können zusammenarbeiten (bidirektionale Kommunikation) ■ Bis zu 6 Szenen können gespeichert und jederzeit abgerufen werden ■ RF-Fernsteuerung mitgeliefert, um Szenen abzurufen und Dimmlevel einzustellen ■ 24 DMX-Kanäle mit verschiedenen DMX-Kanaleinstellungen für jeden Bereich ■ Mehrfarbenknöpfe zur Überwachung jeden Bereichs

The perfect "all-in-one" DMX-controller for all kinds of architectural lighting applications in households, hotels, restaurants, clubs, shops, etc. ■ Thanks to its compact size this controller fits in any standard recessed wall box! ■ Jog dial operation for easy control of functions like on/off, dimmer, color, fade, sequence, etc. ■ Controls up to 6 different zones completely independently! ■ Different LD-SMART DIM controllers can work together (bi-directional communication) ■ Up to 6 scenes can be stored and recalled at any moment ■ RF-remote included to recall scenes and adjust dimmer levels ■ 24 DMX-channels with different DMX-channel settings for each zone ■ Multi-color buttons for monitoring of each zone

LED WD MERGER

Order code: 04937




24



1,2 kg



48,2 x 4,4 x 7,8 cm



Der WD MERGER ermöglicht es, bis zu 6 LED Wandsdimmer zu kombinieren ■ Die DMX-Signale von bis zu 6 Wandsdimmern werden zu einem 24-Kanal-DMX-Signal zusammengefügt (kombiniert) ■ Ideal für größere Anlagen mit mehreren Wandsdimmern in Sternform ■ Zusätzlicher DMX-Eingang mit automatischer Priorität gegenüber den angeschlossenen Wandsdimmern ■ Alle 6 Eingänge liefern 12V-Gleichstrom für die angeschlossenen Wandsdimmer ■ 19"/1U Gehäuse zur einfachen Installation an Racks ■ Äußerst benutzerfreundlich und einfach zu handhaben

The WD MERGER makes it possible to combine up to 6 LED Wall dimmers ■ The DMX-signals from up to 6 Wall Dimmers are merged (combined) in one 24ch. DMX-signal ■ Perfect for bigger installations with several Wall dimmers in star configuration ■ Extra DMX-input with automatic priority over the connected wall dimmers ■ All 6 inputs provide 12Vdc power to the connected Wall Dimmers ■ 19"/1U enclosure for easy rack installation ■ Extremely user-friendly and easy

FL30-RGB-5050-5M

Order code: 05350

FL60-RGB-5050-5M

Order code: 05351



65



Flexibler LED-Streifen mit „Farbwechsel“ und 30 RGB LEDs/Meter ■ Schutzklasse IP65, auch für den Außeneinsatz oder den Einsatz in Küchen und Bädern ■ Gesamtlänge = 5m: kann leicht an den Markierungen zugeschnitten werden: ■ Version mit 30 LEDs/Meter = markierungen zum Schneiden alle 16,6cm ■ Version mit 60 LEDs/Meter = markierungen zum Schneiden alle 10cm ■ Kann leicht gebogen werden, um den Kurven von jeder Oberfläche zu folgen ■ Ausgestattet mit selbstklebendem 3M®-Band auf der Rückseite für einfache Installation auf jeder Oberfläche ■ Perfekte Farbmischung dank der 3in1 SMD-LEDs ■ 24V-Version, mit den großen Vorteilen: 100% kompatibel mit unserer LED-Manager-Serie (alles separat erhältlich) ■ Max. zulässige Länge von einem Streifen ist doppelt so groß wie von 12V-Streifen! ■ Optionale Ecken und weiteres Zubehör erhältlich ■ 4-polige Stecker auf beiden Seiten: einfache Verbindungen ohne Löten

Flexible "color changing" LED strip containing 30 RGB LEDs/meter ■ IP65 rated, also suitable for outdoor use or use in kitchens & bathrooms ■ Total length = 5m: can be easily cut to size on the markings: Version with 30 LEDs/meter has markings for cutting every 16,6cm - Version with 60 LEDs/meter has markings for cutting every 10cm ■ Can be easily bended to follow the curves of any surface ■ Equipped with self-adhesive 3M®-tape on the backside for easy installation on any surface ■ Perfect color mixing thanks to 3in1 SMD LEDs ■ 24V version, with the big advantages: 100% compatible with our LED Manager series (all separately available) ■ Max. allowable length for one strip is twice that of 12V strips! ■ Optional corners and other accessories available ■ 4pin connectors on both sides: easy connections without soldering

FL30-RGB SET-5050-3M

Order code: 05352



Wie das FL-30-RGB-5050-5M Set aber mit 3 Meter Länge ■ Set mit 6 Streifen, jeweils 50cm lang ■ Können sehr schnell mit Hilfe der beiliegenden Verbindern erweitert werden ■ Erweiterbar (Siehe FL-30-RGB-5050-5M für mehr Details) ■ Inklusive Netzteil und Fernbedienung

Identical to the FL-30-RGB-5050-5M but with a length of 3 meters ■ Set of 6 strips, each 50cm long ■ Can be can be extended very easily using included middle connectors ■ Extendable (See FL-30-RGB-5050-5M for more details) ■ Powersupply and remote included

Specifications	FL30-RGB-5050-5M	FL60-RGB-5050-5M
Power	24Vdc	24Vdc
Power consumption	6W /m	12W /m
Light output (white)	500lux@0,1m	1000lux@0,1m
Cutting length	16,6cm	10cm
LEDs/meter	30	60
LED type	SMD-5050 3in1 RGB	SMD-5050 3in1 RGB
Max length 1 line	15m	7,5m

FL30-WW-3528-5M

Order code: 05353

FL120-WW-3528-5M

Order code: 05354

FL60-WW-5050-5M

Order code: 05356



65



Heller, flexibler LED-Streifen mit 30, 60 oder 120 weißen LEDs/Meter ■ Warmweiße Farbe (3000K), um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen ■ Schutzklasse IP65, auch für den Außeneinsatz oder den Einsatz in Küchen und Bädern ■ Gesamtlänge= 5m: kann leicht an den Markierungen zugeschnitten werden ■ Kann leicht gebogen werden, um den Kurven von jeder Oberfläche zu folgen ■ Ausgestattet mit selbstklebendem 3M®-Band auf der Rückseite für einfache Installation auf jeder Oberfläche ■ Hohe Ausgangsleistung durch den Einsatz von sorgfältig ausgewählten SMD-LEDs ■ 24V-Version, mit den großen Vorteilen ■ Max. zulässige Länge von einem Streifen ist doppelt so groß wie von 12V-Streifen! ■ Optionale Ecken und weiteres Zubehör erhältlich ■ 4-polige Stecker auf beiden Seiten: einfache Verbindungen ohne Löten ■ Stromversorgung via optioneller FL-PSU60W-24V DC (pg 46) oder Led manager (Pg 40) auch dimmen

Bright flexible led strip containing 30, 60 or 120 white leds/meter ■ Warm white color (3000K) to create a pleasant atmosphere ■ IP65 rated, also suitable for outdoor use or use in kitchens & bathrooms ■ Total length = 5m: can be easily cut to size on the markings ■ Can be easily bended to follow the curves of any surface ■ Equipped with self-adhesive 3M®-tape on the backside for easy installation on any surface ■ High output thanks to the use of carefully selected SMD LEDs ■ 24V version, with the big advantages ■ Max. allowable length for one strip is twice that of 12V strips! ■ Optional corners and other accessories available ■ 4pin connectors on both sides: easy connections without soldering ■ Optional powersupply FL-PSU60W-24V DC (Page 46) or Led Manager (Page4) also with dimming function

FL30-WW SET-3528-3M

Order code: 05355



Wie das FL-30-WW-3528-5M Set aber mit 3 Meter Länge ■ Set mit 6 Streifen, jeweils 50cm lang ■ Können sehr schnell mit Hilfe der beiliegenden Verbindern erweitert werden ■ Erweiterbar (Siehe FL-30-RGB-5028-5M für mehr Details) ■ Inklusive Netzteil und Fernbedienung

Identical to the FL-30-WW-3528-5M but with a length of 3 meters ■ Set of 6 strips, each 50cm long ■ Can be can be extended very easily using included middle connectors ■ Extendable (See FL-30-RGB-5050-5M for more details) ■ Powersupply and remote included

Specifications	FL30-WW-3528-5M	FL60-WW-5050-5M	FL120-WW-3528-5M
Power	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Power consumption	2,4W /m	12W /m	9,6W /m
Light output (white)	660lux@0,1m	3450lux@0,1m	1850lux@0,1m
Cutting length	16,6cm	10cm	5cm
LEDs/meter	30	60	120
LED type	SMD3528	SMD5050	SMD3528
Max length 1 line	15m	7,5m	7,5m

FL-RGB-POWERCAB-1PC

Order code: 05359

- Stromkabel (50 cm) zum verbinden von LED Manager und RGB Strip
- Powercable (50cm) used to connect the LED manager power supplies to the RGB strip



FL-1COLOR-POWERCAB-1PC

Order code: 05360

- Stromkabel (50 cm) zum verbinden der FL-PSU60W-24V mit dem 1-Color Strip
- Powercable (50cm) used to connect the FL-PSU60W-24V to the 1-Color strip



FL-PSU60W-24VDC

Order code: 05361

- Netzteil für die 1 Color LED Strips 24Volt/60watt (2,5 Amp)
- Powersupply for the 1 color LED strips 24Volt/60watts (2,5 Amp)



FL-L-CONN-3PC

Order code: 05358

- Stück 90° Ecke für LED Streifen
- Set, bestehend aus 3 Stück
- An L-shaped connector to change the direction of the LED strip by 90°
- Set of 3 pieces



FL-T-CONN-3PC

Order code: 05357

- T-Verbinder für LED Streifen
- Set, bestehend aus 3 Stück
- A T-shaped connector so you can easily make a center tap on the LED strip line
- Set of 3 pieces



FLEXI LED BLUE

Order code: 05347



65



Diese flexible Ausführung der herkömmlichen LED-Streifen hat nur Vorteile: Kann an den Markierungen einfach auf Maß abgeschnitten werden - Lässt sich leicht biegen, um sich gleich welchen gebogenen Oberflächen anzupassen - Durch Silikonmantel entspricht es der IP65-Norm - Mit doppeltem Silikonmantel zum einfachen Anbringen auf gleich welcher Oberfläche - Kühlen blaue Farbe für Industrie-Look ■ Länge: 5m ■ 7,5Watt/meter ■ Geeignet zum Einsatz mit unserem FL-PSU60W-24Vdc

This flexible version of the normal LED strips has nothing but advantages: Can be easily cut to size on the markings - Can be easily bended to follow the curves of any surface - The silicon jacket makes it IP65 rated - Uses a double silicon jacket for easy installation on any surface - Cool blue color for industrial look ■ Length: 5m ■ 7,5Watt/meter ■ To be used with FL-PSU 60W-24Vdc

LED ROPE LIGHT RGB

Order code: 04967



67



RGB, flexibler Lichtschlauch (Rund, D=14mm) mit internen superhellen LED
 ■ Perfekte, mehrfarbige Innen- und Außen-Fassadendekoration für Bars, Diskotheken, Geschäfte, usw. ■ Kann gebogen werden, um Wänden und Ecken zu folgen ■ Stabiler 4-poliger Stecker mit Sicherheitsverriegelung
 ■ Kann mit unserem LED-MANAGER (DMX-Stromversorgung) verwendet werden ■ Wird in Längen von 30m geliefert, die alle 50cm abgeschnitten werden können ■ Niedrige Leistungsaufnahme: 2Watt/Meter

RGB Multicolor flexible rope light (round, D=14mm) with super bright LEDs inside
 ■ Perfect for indoor and outdoor multicolor façade decoration of bars, discotheques, shops, etc. ■ Can be bended to follow the shape of walls and corners ■ Solid 4pin connectors with security lock ■ To be used with our LED-MANAGER (dmx power supply) ■ Comes in 30m lengths that can be cut every 50cm ■ Low power consumption: 2Watt/meter



ACCESSORIES

Order codes:


- (1) Powercable: 04962
- (2) Mounting track (2m): 04966
- Middle connector (10 pcs): 04963
- Endcap (10 pcs): 04965

ALU-CORNER-15MM (2M)

Order code: 05376

Perfekt für den Einsatz in Ecken ■ Kann aber auch unter Regalböden montiert werden um das innere von Schränken und Vitrinen zu beleuchten ■ Exzellente Kühlung der "FlexiLED II" für grössere Lebensdauer ■ Einfache Installation: "FlexiLED II" wird einfach in das Profil geklebt ■ Mit einem soliden opalen PMMA Linsen-Design für exzellente Farbmischung

CORNER profile 15x15mm ■ Perfect for use in corners but also to illuminate shelves or the inside of cabinets ■ Provides excellent cooling of the "FlexiLED II" which increases the life span ■ Easy installation: the FlexiLED II is stuck in the profile ■ With a solid opal PMMA lens design for excellent color mixing



ALU-RECESS-15MM (2M)

Order code: 05371

Perfekt für Inneneinrichtungen und den Einbau in gefräste Holzplatten, usw. ■ Dank der größeren Höhe ergibt sich bei der Nutzung mit RGB Strips eine perfekte Farbmischung ■ Auch ideal für die Verwendung mit den Einfarbigem "FlexiLED II" ■ Exzellente Kühlung der "FlexiLED II" für grössere Lebensdauer ■ Einfache Installation: "FlexiLED II" wird einfach in das Profil geklebt ■ Mit einem soliden opalen PMMA Linsen-Design für exzellente Farbmischung

Perfect for interior decoration and milling in wood panels, etc. ■ Gives, by its greater height, excellent color mixing and is therefore ideal for RGB strips ■ Also perfect for single color LED Flexi ■ Provides excellent cooling of the "FlexiLED II" which increases the life clearly ■ Easy installation: the FlexiLED II is stuck in the profile ■ With a solid opal PMMA lens design for excellent color mixing



ALU-RECESS-7MM (2M)

Order code: 05370

Perfekt für Inneneinrichtungen und den Einbau in gefräste Holzplatten usw. ■ Aufgrund der geringen Höhe ist die Farbmischung bei RGB Strips nicht perfekt ■ Ideal für die Verwendung mit den Einfarbigem "FlexiLED II" ■ Exzellente Kühlung der "FlexiLED II" für grössere Lebensdauer ■ Einfache Installation: "FlexiLED II" wird einfach in das Profil geklebt ■ Mit einem soliden opalen PMMA Linsen-Design für exzellente Farbmischung

Shallow profile 7mm ■ Perfect for interior decoration and milling in wood panels etc. ■ Gives, by its low height, a less good color mixing and is therefore less suitable for RGB strips ■ Provides excellent cooling of the "FlexiLED II" which increases the life span ■ Easy installation: the FlexiLED II is stuck in the profile ■ With a solid opal PMMA lens design



ALU-SURFACE-15MM (2M)

Order code: 05374

Perfekt für Inneneinrichtungen, die Montage auf glatten Oberflächen usw. ■ Dank der größeren Höhe ergibt sich bei der Nutzung mit RGB Strips eine perfekte Farbmischung ■ Auch ideal für die Verwendung mit den Einfarbigem "FlexiLED II" ■ Exzellente Kühlung der "FlexiLED II" für grössere Lebensdauer ■ Einfache Installation: "FlexiLED II" wird einfach in das Profil geklebt ■ Mit einem soliden opalen PMMA Linsen-Design für exzellente Farbmischung

Perfect for interior decoration and milling in wood panels etc. ■ Gives, by its greater height, excellent color mixing and is therefore ideal for RGB strips ■ Also perfect for single color LED Flexi ■ Provides excellent cooling of the "FlexiLED II" which increases the life clearly ■ Easy installation: the FlexiLED II is stuck in the profile ■ With a solid opal PMMA lens design for excellent color mixing



ALU-SURFACE-7MM (2M)

Order code: 05372

Perfekt für Inneneinrichtungen, die Montage auf glatten Oberflächen usw. ■ Aufgrund der geringen Höhe ist die Farbmischung bei RGB Strips nicht perfekt ■ Ideal für die Verwendung mit den Einfarbigem "FlexiLED II" ■ Exzellente Kühlung der "FlexiLED II" für grössere Lebensdauer ■ Einfache Installation: "FlexiLED II" wird einfach in das Profil geklebt ■ Mit einem soliden opalen PMMA Linsen-Design für exzellente Farbmischung

LOW SURFACE profile 7mm ■ Perfect for mounting on a flat surface, under shelves in cabinets etc. ■ Gives, by its low height, a less good color mixing and is therefore less suitable for RGB strips ■ Provides excellent cooling of the "FlexiLED II" which increases the life span ■ Easy installation: the FlexiLED II is stuck in the profile ■ With a solid opal PMMA lens design



ALU-CORNER-15MM-CLIPS

Order code: 05377

- 10 Montage Klammern für ALU-CORNER-15MM
- 10 Fixation clips for the ALU-CORNER-15MM



ALU-SURFACE-15MM-CLIPS

Order code: 05375

- 10 Montage Klammern für ALU-SURFACE-15MM
- 10 Fixation clips for the ALU-SURFACE-15MM



ALU-SURFACE-7MM-CLIPS

Order code: 05373

- 10 Montage Klammern für ALU-SURFACE-7MM
- 10 Fixation clips for the ALU-SURFACE-7MM



LED STRIP 20cm

Order code: 04923



Mehrfarbige Plastikschläuche mit RGB-LEDs, zum Verändern der Farbe von Wänden, Decken, usw. an Orten wie z.B.: Bars, Diskotheken, Gaststätten, Geschäfte, usw. ■ Unzählige Anwendungen sind möglich: Befestigen Sie die Strips hinter lichtdurchlässigen Plexiglas-Verkleidungen um die Farbe von Oberflächen, Decken und Wände langsam zu Verändern ■ Montageclips und Schrauben werden mitgeliefert ■ Stabile 4-polige Stecker mit Sicherheits-Verriegelung ■ Kann mit dem LED-MANAGER (DMX-Netzteil) verwendet werden ■ Langlebige LED Technologie! ■ Verfügbar Länge: 0,2m (3watt)



RGB Multicolor plastic tubes (D= 3cm) with LEDs inside, used to change the colors of walls, ceilings, etc. in all kinds of venues: bars, discotheques, taverns, shops, homes, etc. ■ Infinite applications possible: fix the strips behind translucent plexi panels to create slowly changing colored surfaces, ceilings and walls, etc. ■ Each strip comes with 2 mounting clips and screws ■ Solid 4-pin DIN-connectors with security lock ■ To be used with our LED-MANAGER (dmx power supply) ■ Available: 0,2m (3watt)

MINI LED STRIP
MLS20/MLS50

Order code: 04975 (MLS20), 04976 (MLS50)



Mehrfarbige Kunststoffschläuche mit RGB-LEDs, zum Verändern der Farbe von Wänden, Decken, usw. an Orten wie z.B.: Bars, Diskotheken, Gaststätten, Geschäfte, usw. ■ Einschließlich doppelseitiges Klebeband für eine einfache Befestigung ■ Kann auf gleich welchen Oberflächen mit Hilfe von kleinen Schrauben befestigt werden ■ Elegantes "Slim Line" Design! ■ Die einzelnen Leisten (Strips) können nahtlos aneinandergefügt werden: keine Unterbrechungen in der Lichtintensität! ■ Keine sichtbaren Anschlusskabel, sie liegen vollständig versteckt im Inneren der Einheiten ■ Verfügbar in 2 Längen: MLS 20 (20cm/2,4Watt) und MLS 50 (50cm/7,2Watt) ■ Kann mit dem Micro/Mini LED-MANAGER (DMX-Netzteil) verwendet werden ■ Langlebige LED Technologie!



Multicolor plastic strips with RGB LEDs, used to change the color of walls, ceilings, etc. in all kinds of venues: bars, discotheques, taverns, shops, etc. ■ Two-side adhesive tape for easy fixing included ■ Can be fixed on any surface using small screws ■ Elegant "slim line" design! ■ Strips can be fixed without gaps between the units: no interruptions in the light output! ■ No visible connection cables, they are completely hidden inside the units ■ Available in 2 lengths: MLS 20 (20cm/2,4Watt) and MLS 50 (50cm/7,2Watt) ■ To be used with our Micro/Mini LED-MANAGER (DMX power supply) ■ Long life LED Technology!

MLS-CAB20 (5 Pcs)

Order code: 04977

Ein Set von 5 Reserve-Bandkabeln zum Verbinden von Mini-LED-Strips ■ Länge = 20 cm

A set of 5 spare flat cables used to connect Mini LED strips together ■ Length = 20cm



LED SEAWAVE

Order code: 04537



1 weiße LED 50W



4 kg



27,9 x 22,6 x 19,1 cm



3



3



Die professionelle „Hochleistungs“-Version des sehr berühmten LED Wasserwellen-Effekts, basierend auf einer LED mit 50 Watt ■ Sie ist für den Einsatz in größeren Clubs und auf der Bühne geeignet ■ Verschiedene Betriebsmodi: Einzelbetrieb: kein DMX-Controller erforderlich - Master/Slave: wunderbare synchronisierte Shows, kein DMX-Controller erforderlich - DMX: 3 Kanäle (Geschwindigkeit, Farbe, Dimmer) ■ Mit CA-8 kompatibel: Kabelgebundene Fernsteuerung für eine verbesserte Master/Slave-Steuerung ■ LED-Display für einfache Navigation im Setup-Menü ■ Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch, nur 80 Watt ■ IEC-Stromversorgungs-Ein-/Ausgänge zum einfachen Durchschleifen mittels optional erhältlicher IEC- oder Kombi-Kabel

The professional "high power" version of the very famous LED Waterwave effect, based on a 50 Watt LED ■ This makes it suitable for use in bigger clubs and on stage ■ Different working modes: Stand alone: no DMX-controller needed - Master/slave: wonderful synchronized shows, no DMX-controller needed - DMX: 3 channels (speed, color, dimmer) ■ Compatible with CA-8: wired remote for improved master/slave control ■ LED-display for easy navigation in the setup menu ■ High efficiency and low power consumption, only 80Watt ■ Mains IEC in/outputs for easy linking using optional IEC cables or combi cables

LED WATERWAVE

Order code: 04507



1 weiße LED 10W



3,5 kg



22,3 x 22,2 x 18,4 cm



Die LED Waterwave kombiniert die neueste LED-Technologie und hervorragende Optik um einen sehr realen Wasser Effekt mit ständig wechselnden Farben zu projizieren ■ Ausgestattet mit weiße 10WATT "CREE" LED-Technologie: Sehr geringer Stromverbrauch (günstig für die Geldbörse!) - Sehr brillante Farben im Gegensatz zu einem Effekt mit Halogenlampe - Kein Lampen austauschen - Sehr geringe Hitze Entwicklung - Leichtgewicht (es wird kein Trafo für die Lampe benötigt) ■ Vollkommen geräuschlos, keine lauten Lüfter benötigt! ■ 2 spezielle Frost Filter ■ 6 langsam, wechselnde dicroitische Farben; können auch über einen Schalter festgelegt werden ■ Manuell verstellbarer Fokus ■ Ideal für Clubs, Pubs, Bars, Parties, usw.

LED Waterwave combines the latest LED technology and excellent optics to project very realistic Waterwaves in ever changing colors ■ Based on 10WATT "CREE" LED technology: Very low power consumption (money saving!) - Extremely brilliant colors compared to units with halogen lamps - No lamp replacements! - Virtually no heat production - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Completely silent, no noisy fans needed! ■ Equipped with 2 special frost filters ■ 6 slowly changing dichroic colors ■ Switch to stop the color wheel on a desired color ■ Perfect for background wall projections ■ Adjustable focus ■ Perfect clubs, pubs, bars, parties, etc.

LP8140

Order code: 04974



81x LED



0,3 kg



14,6 x 14,6 x 5,5 cm




40°



Ein leichtgewichtiger RGB LED Scheinwerfer zur Verwendung mit dem LED MANAGER (spezielles DMX Netzteil) ■ 81 LEDs (Rot 26 Teile + Grün 26 Teile + Blau 29 Teile) hinter einer stabilen 15cm x 15cm Abdeckung ■ Strahlungswinkel: 40° ■ Kann in jede Wand oder Decke eingebaut werden ■ Inklusive Hängebügel zur Befestigung an Traverse oder gleich welcher Oberfläche ■ Sehr einfacher elektrischer 4-Ader-Anschluss ■ Geringe Leistungsaufnahme, nur 10 Watt! ■ Keine Wärme-abgabe! ■ Geeignet für Diskotheken, Kneipen, Foyers, Gebäude, Parkplätze, Privathäuser, usw.

A lightweight RGB LED projector to be used with the LED MANAGER (special DMX power supply) ■ 81 LEDs (Red 26pcs + Green 26pcs + Blue 29pcs) behind a sturdy 15cm x 15cm cover ■ Beam angle: 40° ■ Can be built in any wall and/or ceiling ■ Hanging bracket included for easy fixing on truss or any surface ■ Very easy electrical 4-wire connection ■ Low power consumption, only 10Watt! ■ No heat dissipation! ■ Can be used in discotheques, pubs, lounges, buildings, parkings, homes, etc.



LP3315

Order code: 04971



33x LED



0,2kg



Ø 5 x 2,6 cm



15°



RGB Scheinwerfer mit 33 leistungsstarken LEDs (11x Rot, 11x Grün, 11x Blau) ■ Perfekt für alle Arten Architekturlichtanwendungen in Häusern, Kneipen, Geschäften, Diskotheken, usw. ■ Sehr geringe Leistungsaufnahme, nur 5 Watt ■ Strahlungswinkel: 15° ■ Kann in gleich welcher MR16 Armatur verwendet werden (selbe Größe wie herkömmliche Halogen-MR16-Lampen) ■ Kann in herkömmlichen PAR16-Scheinwerfern verwendet werden ■ Muss mit Micro/Mini LED MANAGER-Netzteil verwendet werden!

RGB projector, based on 33 high power LEDs (11x Red, 11x Green, 11x Blue) ■ Perfect for all kinds of architectural applications in houses, pubs, stores, discotheques, etc. ■ Very low power consumption, only 5 Watt ■ Beam angle: 15° ■ Can be used in any MR16 armature (same size as standard halogen MR16 lamps) ■ Can be used in standard PAR16 projectors ■ To be used with a special Micro/Mini LED MANAGER power supply!



MR16 PANEL MOUNT

Order code: 04972



MR16 (not incl.)



Ø 9,5 x 3,3 cm

Diese schöne "silberfarbene" Armatur lässt sich ganz einfach an gleich welcher Wand oder Decke befestigen ■ Sie eignet sich für jede Art MR16 Halogenlampe einschließlich unseres RGB LED Scheinwerfers (LP3315) ■ Der Lichtstrahl lässt sich leicht nach allen Richtungen ausrichten ■ Lampe in der Verpackung nicht enthalten!

This nice "silver colored" armature can be easily mounted in any wall or ceiling ■ It receives any MR16 halogen lamp, including our RGB LED projector (LP3315) ■ The light beam can be easily oriented in all directions ■ Perfect for modern interiors like: bars, discotheques, modern homes, stores, etc. ■ Lamp NOT included!



PUBLISPOT

Order code: 04527



HID 32/12° (included)



1,2 kg



28,4 x 9,5 x 16,5 cm



D-size

Die ideale Lösung für Logo und Reklame Projektionen! ■ Kann in Geschäften, Bars, Diskotheken, usw. genutzt werden ■ Kleines und stylisches Aluminium Gehäuse ■ Die HID-32W Entladungslampe (3000 Stunden) gewährleistet eine enorme Helligkeit ■ Elektronische Vorschaltgerät für geringen Stromverbrauch (geringe Energiekosten) ■ Der justierbare Fokus garantiert Rasierrmesser scharfe Projektionen ■ Für Metal und Glas Gobos (D= 37.8mm – Image = 20mm) ■ Konventionell gekühlt (ohne Lüfter)

The perfect solution for all your logo and publicity projections! ■ Can be used in stores, bars, discotheques, etc. ■ Small and stylish aluminium enclosure ■ The HID-32W discharge lamp (3000hrs) assures high luminosity ■ Electronic ballast for low power consumption (low energy cost!) ■ Adjustable focus guarantees razor sharp projections ■ Can be used with metal and glass gobos (D = 37.8mm – Image = 20mm) ■ Cooling by natural convection (no fan noises)



LED PINSPOT

Order code: 04918



1 White LED 3W



0,38 kg



Ø 5,5 x 10,4 cm



6°-11°

Extrem kompakter aber sehr kraftvoller weißer LED-Scheinwerfer ■ Optimaler Ersatz für herkömmliche 30W Pin Spots mit besseren Ergebnissen ■ Ausgestattet mit 3W weiße LED-Technologie: Sehr geringer Stromverbrauch - Hohe Farbtemperatur für eindrucksvolle Ergebnisse - Kein Lampen austauschen! ■ Extreme langen Lebensdauer! ■ Sehr geringe Hitze Entwicklung ■ Leichtgewicht (es wird kein Trafo für die Lampe benötigt) ■ Zwei austauschbare Linsen: Strahlungswinkel 6°: optimal für Spiegelkugelprojektion - Strahlungswinkel 11°: optimal um Gegenstände und kleine Tische in Diskos anzustrahlen ■ Netzversorgung: 100 ~ 240V WS

Extremely compact but very powerful white LED projector ■ Perfect replacement for traditional 30W Pin Spots with better results ■ Based on 3W white LED technology: Very low power consumption - High color temperature for impressive results - No lamp replacements! - Extremely long lifespan! - Virtually no heat production - Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Two exchangeable lenses: Beam angle 6°: perfect for mirror ball projection - Beam angle 11°: perfect to light up objects and small table in discotheques ■ Mains powered: 100 ~ 240Vac



LD-PAR16 SILVER/BLACK

Order code: 05160 (Silver) - 05161 (Black)

PAR16 Armatur, speziell ausgelegt zur Verwendung mit LED-Scheinwerfern, die in ein MR-16 Gehäuse passen ■ Kombiniert den Retrolook von PAR-Halogenscheinwerfern mit den Vorteilen von modernen, sparsamen LED-Scheinwerfern ■ Verfügbar in Schwarz- und in Silber-Ausführung ■ Gut vereinbar mit LED-Scheinwerfern wie Briteq LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LDDOWNLIGHT 6-D25, usw.

PAR16 Armature, specially designed for use with LED-projectors that fit inside an MR-16 housing ■ Combines the retro look of halogen PAR-projectors with the advantages of modern, low power, LED projectors ■ Available in Black and Silver version ■ Fits easily with LED-projectors like Briteq LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LD-DOWNLIGHT 6-D25, etc.



LED GROUND WASH RGB

Order code: 04945



54x LED



0,8 kg



Ø=11,9 x H=12,5 cm



67



360°



Mehrfarbiges RGB Bodenlicht für Einfassungen an Parkwegen, Eingänge von Diskotheken, Gebäuden, Parkplätzen, Häusern, usw. ■ Zur Verwendung mit unseren LED-MANAGERS (DMX-Netzgeräte) ■ 54 LEDs hinter einer dicken milchig durchscheinenden Glasabdeckung ■ Wetterbeständiges IP67 Design mit Abdeckring aus rostfreiem Stahl 316L ■ Kann in jegliche Beton- (oder sonstige) Böden, -wände und -decken eingelegt werden ■ Sehr einfacher Elektroanschluss: Vierdraht-Parallel-Andruckanschluss ■ Durchmesser obere Abdeckung = 119 mm ■ Langlebige LED-Technologie! ■ Leistungsaufnahme = nur 9 W!

Very strong Multicolor RGB ground light, used for borders in parkways, entrances of discotheques, buildings, parkings, homes, etc. ■ Can also be used in all kinds of stone brick and concrete walls and ceilings ■ To be used with our LED-MANAGERS (DMX power supplies) ■ 54 very bright LEDs behind a thick milky translucent glass cover ■ All-weather proof IP67 design with 316L stainless steel cover ring ■ Can be built-in any concrete (or other) floors, walls and ceilings ■ Very easy electrical connection: parallel 4-wire "press on" connection ■ Diameter top cover = 119mm ■ Long life LED Technology! ■ Power consumption = 9W only!

LED NANO WASH

Order code: 04990 (Blue) - 04991 (Cool White)



1x LED 1W



0,25 kg



Ø=4,5 x H=8,2 cm



68



360°



Super sparsamer LED-Scheinwerfer ■ Leistungsaufnahme nur 0,5 Watt ■ Edelstahl-Flansch ■ IP68 wasserundurchlässiges vernickeltes Gehäuse ■ Ideal für jegliche Anwendungen im Innen- und Außenbereich, zum Beispiel für Swimmingpools, Gehwegränder, Parkplätze, Gebäudeeingänge, Treppen, usw. ■ Einfache Installation: nur 24 V WS oder 24 V GS erforderlich, z.B. mit FL-PSU60W-24Vdc ■ Erhältlich in weiß (4991) oder blau (4990)

Super low power LED projector ■ Power consumption only 0,5 Watt ■ Stainless steel flange ■ IP68 waterproof nickel plated body ■ Perfect for all indoor and outdoor applications like swimming pools, walkway borders, parking lots, building entrance, stairs, etc. ■ Easy installation: only 24Vac or 24Vdc needed, for example with FL-PSU60W-24Vdc ■ Available in white (4991) or blue (4990)

LED NANO BEAM

Order code: 04994 (Cool White) - 04995 (Blue)



1x LED 1W



0,25 kg




Ø=4,5 x H=8,2 cm



68



10°



Super heller LED-Scheinwerfer ■ Ausgestattet mit 1 Watt LED ■ Leistungsaufnahme nur 1,7 Watt ■ Edelstahl-Flansch ■ IP68 wasserundurchlässiges vernickeltes Gehäuse ■ Ideal für jegliche Anwendungen im Innen- und Außenbereich, zum Beispiel für Swimmingpools, Badezimmer, Akzentbeleuchtung von Tischen & Gegenständen, Treppen, usw. ■ Einfache & flexible Installation: 6 bis 26 V WS - 9 bis 35 V GS (z.B. LED-PSU-50 W/24 V GS)

Super bright LED projector ■ Based on 1 Watt LED ■ Power consumption only 1,7 Watt ■ Stainless steel flange ■ IP68 waterproof nickel plated body ■ Perfect for all indoor and outdoor applications like swimming pools, bathrooms, accent lighting for tables & objects, stairs, etc. ■ Easy & flexible installation: 6 to 26Vac - 9 to 35Vdc (ex. LED-PSU-50W/24Vdc)

LED MANAGER

Order code: 04930

300 Watt - See page 40



MINI LED MANAGER Mk3

Order code: 04949

100 Watt - See page 41



MICRO LED MANAGER Mk2

Order code: 04950

50 Watt - See page 41




LS-RGB STARTER

Order code: 05300



L= 2m



Ein fantastischer 3-dimensionaler dekorativer LED-Effekt um dekorative Beleuchtung zu Hause, in Geschäften, Büros etc. zu schaffen ■ Kann auch als "LED Wall" hinter einem DJ-Desk usw. verwendet werden. Siehe Seite 57 ■ Plug & Play-Basis-Set bestehend aus: 1xController, 1xString mit 12 Lampen (L = 2m)

A fantastic 3-dimensional decorative LED effect ■ To create decorative lighting at home or in shops, office etc. ■ Can also be used as "LED Wall" behind DJ-Booth etc. See page 57 ■ Plug & play basic set containing 1 controller 1 string with 12 lamps (L=2m)

LS-WH STARTER

Order code: 05310



L= 2m



■ Wie das LS-RGB Starter Set, aber mit weissen anstatt RGB-LEDs für diskretere und "Trendy" Dekorationen....

■ Same as LS-RGB Starter set but with white Leds instead of RGB's for more discrete and trendy decorations...

LED STRING RGB

Order codes:
 05301 (LS- RGB-String)
 05300 (LS- RGB-Starter)
 05302 (LS- RGB-Control)
 05315 (LS-Curtain Wire 2m)
 05316 (LS-Extension Cable 3m)



44



Ein fantastischer 3-dimensionaler LED-Effekt, der von gleich wem gleich wo installiert werden kann: einfach die leicht-gewichtige Polycarbonat-LED-Kette in eine beliebige 230V Wandbuchse stecken und der wundervolle Effekt beginnt ■ Kann bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen, mobilen Anwendungen oder sogar im Außenbereich (IP44) gebraucht werden: Bars, Restaurants: langsame Farbübergangseffekte um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen - Clubs, Diskos, DJ: dynamische, musikgesteuerte Lauflichter, um die Menge aufzuheizen - Außenbereich: ideal für Gartenpartys, Dekoration für Weihnachtsbäume, Straßen, Jahrmarktattraktionen... ■ Modularer Aufbau für extreme Flexibilität: Sie können mit einem Basis "Startpaket" beginnen, das einen Tonregler und 3 LED-Ketten (gesamt = 12 RGB-Lampen) enthält, und dieses zu einem riesigen LED-Vorhang erweitern ■ Bauen Sie die Basisteile einfach nach Belieben zusammen: LS-RGB-CONTROL: vorprogrammierter Basis-Tonregler für bis zu 12 RGB-Lampen - LS-RGB-STRING: Kette mit 4 RGB-Lampen, Länge = 0,72 m - LS-RGB-STARTER: Plug & Play Basisset mit 1 Controller 1 Kette mit 12 Lampen (L = 4,1m) - LS-POWER-7A: Zusatz-7A-Netzteil für max. 116 Lampen - LS-BUFFER: alle 300 Lampen wird ein Puffer benötigt, um das Signal zu verbessern - LS-CURTAIN-2M: Kabel mit 8 T-Abzweigungen um einen LED-Vorhang zusammenzustellen, Länge = 2 m - LS-EXTENSION-3M: 3m Verlängerungskabel

A fantastic 3-dimensional LED effect that can be installed by anybody, anywhere: just plug the lightweight poly-carbonate LED string in any 230V wall socket to start the wonderful effect ■ Can be used in all kinds of venues, mobile applications or even outside (IP44): Bars, restaurants: slow color fading effects to create a relaxed atmosphere - Clubs, discos, DJ: dynamic, sound activated chases to excite the crowd - Outdoor: perfect for garden parties, decoration for Christmas trees, streets, fairground attractions... ■ Modular setup for extreme flexibility: you can start with a basic "starter package" containing a sound controller and 3 LED strings (total = 12 RGB lamps) to end up with a huge LED curtain ■ Just build the basic components together as you wish: LS-RGB-CONTROL: basic pre-programmed sound controller for up to 12 RGB lamps - LS-RGB-STRING: String containing 4 RGB lamps, length = 0,72m - LS-RGB-STARTER: plug & play basic set containing 1 controller 1 string with 12 lamps (L = 4,1m) - LS-POWER-7A: extra 7A power supply for max. 116 lamps - LS-BUFFER: in certain cases a LS-buffer is needed to enforce the signal, see the product manual for more details - LS-CURTAIN-2M: cable with 8 T-branches to make an LED curtain, length = 2m - LS-EXTENSION-3M: 3m extension cable

LS-RGB-DMX CONTROL

Order code: 05303



2



0,56 kg



19,3 x 4,7 x 4,7 cm



Dieser besondere Controller treibt die LS-RGB-STRINGS, um wundervolle Effekte zu erhalten ■ Wundervolle Lauflichter und langsame Farb-übergangseffekte stehen auf dem Programm! ■ 12 statische Programme + 2 Random Lauf-lichter + 1 musikgesteuertes Lauflicht stehen zur Auswahl ■ Stand alone Modus: Programme werden direkt auf dem Controller ausgewählt ■ DMX-Modus: 2 DMX-Kanäle (Ch1: Programmauswahl, Ch2: Geschwindigkeitswahl für statische Programme)

This special controller drives the LS-RGB-STRINGS to obtain wonderful effects ■ Wonderful chases and slow color changing effects on board! ■ 12 static programs + 2 random chases + 1 sound controlled chase can be selected ■ Stand alone mode: programs are selected directly on the controller ■ DMX-mode: 2 DMX-channels (ch1: program select, ch2: speed select for static programs)

LS-BUFFER

Order code: 05314

- Puffer um das Signal zu verbessern
- Buffer to give a better signal



LED STRING WHITE

Order codes:
 05311 (LS-WH-String)
 05310 (LS-WH-Starter)
 05312 (LS-WH-Control)
 05315 (LS-Curtain Wire 2m)
 05316 (LS-Extension Cable 3m)



44



Mit RGB-Version übereinstimmender Aufbau jedoch nur weißen LED-Lampen ■ Sehr schöne statische und musikgesteuerte Effekte + verblüffender Strobe-Effekte ■ Modularer Aufbau für extreme Flexibilität: Sie können mit einem Basis "Startpaket" beginnen, das einen Tonregler und 3 LED-Ketten (gesamt = 12 WEIßE Lampen) enthält, und dieses zu einem riesigen LED-Vorhang erweitern ■ Bauen Sie die Basisteile einfach nach Belieben zusammen: LS-WH-CONTROL: vorprogrammierter Basis-Tonregler für bis zu 12 WEIßE Lampen - LS-WH-STRING: Kette mit 4 WEIßEN Lampen, Länge = 1,5m - LS-WH-STARTER: Plug & Play Basisset mit 1 Controller und 3 Ketten, gesamt = 6,4 m - LS-POWER-7A: Zusatz-7A-Netzteil für max. 116 Lampen - LS-BUFFER: alle 300 Lampen wird ein Puffer benötigt, um das Signal zu verbessern - LS-CURTAIN-2M: Kabel mit 8 T-Abzweigungen um einen LED-Vorhang zusammenzustellen, Länge = 2 m - LS-EXTENSION-3M: 3m Verlängerungskabel

Identical setup as RGB-version but only with white LED bulbs ■ Very nice static and sound activated effects + amazing strobe effects ■ Modular setup for extreme flexibility: you can start with a basic "starter package" containing a sound controller and 3 LED strings (total = 12 WHITE lamps) to end up with a huge LED curtain ■ Just build the basic components together as you wish: LS-WH-CONTROL: basic pre-programmed sound controller for up to 12 WHITE lamps - LS-WH-STRING: String containing 4 WHITE lamps, length = 1,5m - LS-WH-STARTER: plug & play basic set containing 1 controller and 3 strings, total = 6,4m - LS-POWER-7A: extra 7A power supply for max. 116 lamps - LS-BUFFER: in certain cases a LS-buffer is needed to enforce the signal, see the product manual for more details - LS-CURTAIN-2M: cable with 8 T-branches to make an LED curtain, length = 2m - LS-EXTENSION-3M: 3m extension cable

LS-WH-DMX CONTROL

Order code: 05317



2



0,56 kg



19,3 x 4,7 x 4,7 cm



Dieser besondere Controller treibt die LS-WH-STRINGS, um wundervolle Effekte zu erhalten ■ Die unterschiedlichsten sehr schönen Lauflichteffekte stehen zur Auswahl! ■ 12 statische Programme + 2 Random Lauflichter + 1 musikgesteuertes Lauflicht stehen zur Auswahl ■ Stand alone Modus: Programme werden direkt auf dem Controller ausgewählt ■ DMX-Modus: 2 DMX-Kanäle (Ch1: Programmauswahl, Ch2: Geschwindigkeitswahl für statische Programme)

This special controller drives the LS-WH-STRINGS to obtain wonderful effects ■ All kinds of very nice chasing effects on board! ■ 12 static programs + 2 random chases + 1 sound controlled chase can be selected ■ Stand alone mode: programs are selected directly on the controller ■ DMX-mode: 2 DMX-channels (ch1: program select, ch2: speed select for static programs)

LS-POWER 7A



Order code: 05313

- Zusatz-7A-Netzteil für max. 116 Lampen
- Extra 18 Volt-7A power supply for max. 116 led string lamps



LED OCTO PANEL

Order code: 04982



Ein moderner Lichteffect mit 8 LED-Tafeln (jeweils 20x20 cm) ■ Es ist das optimale Instrument, um wunderschöne Vollfarb-Bewegungsmuster zu einem annehmbaren Preis zu schaffen! ■ 8 LED OCTO PANEL-Geräte = eine 8x8 Matrix mit 64 unabhängigen LED-Tafeln aufzubauen! ■ Kann zur Realisierung von modernen Architekturlichtprojekten verwendet werden ■ Verschiedene Betriebsmodi: Master/Slave-Modus mit verschiedenen vorprogrammierten Mustern (musikgesteuert oder statisch) - Vorprogrammierte Farbübergänge (Fades) mit verschiedenen Geschwindigkeiten - Auswahl verschiedener vorprogrammierter Farben ■ DMX-steuerbar mit verschiedenen Kanalmodi: 6, 9, 15, 24 oder 27 ■ Kann leicht an Wänden, Decken oder an Bühnen-traversen befestigt werden ■ Alle Steuergeräte und Anschlüsse sind an der Rückseite angebracht, um sich nahtlos in elegante Inneneinrichtungen einzupassen

A stylish light effect composed of 8 LED panels (20x20cm each) ■ Create wonderful full color moving patterns at an affordable price! ■ You only need 8 LED OCTO PANEL units to make a 8x8 matrix (64 independent LED panels!) ■ Can be used to build modern architectural projects ■ Different working modes: Master/slave mode with several preprogrammed patterns (sound or static) - Preprogrammed color fades at different speeds - Selection of different preprogrammed colors ■ DMX controllable with different channel modes: 6, 9, 15, 24, & 27 ■ Can be easily mounted against walls, ceilings or in stage truss ■ All controls and connections are situated on the back panel for seamless integration in design interiors

OC1 CONTROLLER

Order code: 04986




■ Ein besonderer Matrix-Controller, ausgelegt zur sehr einfachen Steuerung des LED OCTOPANEL: kein zeitaufwendiges DMX-Programmieren erforderlich, nur anschließen und abspielen!

■ A special matrix controller developed to control the LED OCTOPANEL very easily: no need for time consuming DMX-programming, just plug and play!

LED QUADRO PANEL

Order code: 04929



LED QUADRO PANEL ist ein eleganter Lichteffect, zusammengesetzt aus 4 Untertafeln von jeweils 24 x 24 cm ■ Perfekte Farbmischung und große Lichtausbeute dank 144 dreifarbigen SMD-LEDs ■ Sie benötigen nur 4 LED QUADRO PANEL Einheiten, um eine 4x4 Matrix mit 16 unabhängigen LED-Tafeln herzustellen! ■ Optimal für verschiedene Anwendungen: Architekturlichtprojekte in modernen Inneneinrichtungen, Bühnenvorfürhrungen, Diskotheken, Lounge Bars, usw. ■ Lässt sich leicht an Mauern und Decken befestigen: alle Regler und Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite für ein nahtloses Einfügen in Design-Innen-einrichtungen ■ Verschiedene Betriebsmodi: Master/Slave-Modus mit verschiedenen vorprogrammierten Mustern (musikgesteuert oder statisch) - Vorprogrammierte Farb-übergänge und Lauflichter in verschiedenen Geschwindigkeiten ■ DMX-gesteuert mit verschiedenen Kanalmodi: 2MSL (2Ch DMX-Master/Slave) verschiedene Einheiten, die im Master/Slave arbeiten, können von 2 DMX-Kanälen gesteuert werden, um Programme und Wiedergabegeschwindigkeit auszuwählen - 4Ch DMX-Modus: die 4 Untertafeln werden zusammen gesteuert (RGB+DIM, mit LEDCON-2 kompatibel) - 16ch DMX-Modus: die 4 Untertafeln werden getrennt gesteuert (RGB+ DIM pro Tafel) ■ Einfache Software-Updates über spezielle Software Upgrade-Einheit ■ 4-stelliges LED-Display für einfache Menünavigation

LED QUADRO PANEL is a stylish light effect composed of 4 subpanels, each 24x24cm ■ Perfect color mixing and big light output thanks to 144 tricolor SMD-LEDs ■ You only need 4 LED QUADRO PANEL units to make a 4x4 matrix containing 16 independent LED panels! ■ Perfect for different applications: architectural projects in modern interiors, stage entertainment, discotheques, lounge bars, etc. ■ Can be easily mounted against walls and ceilings: all controls and connections situated on the back panel for seamless integration in design interiors ■ Different working modes: Master/slave mode with several preprogrammed patterns (sound or static) - Preprogrammed color fades and chases at different speeds ■ DMX controllable with different channel modes: 2MSL (2ch DMX-master/slave) several units, working in master/slave, can be controlled by 2 DMX channels to select programs and playback speed - 4ch DMX mode: the 4 subpanels are controlled together (RGB+DIM, compatible with LEDCON-2) - 16ch DMX mode: the 4 subpanels are controlled separately (RGB+DIM per panel) ■ Easy software updates via special software upgrade unit ■ 4digit LED-display for easy menu navigation

LED PIPE CONTROLLER

Order code: 04981



3



Steuergerät zum kontrollieren der RGB LED PIPE 230V Röhren ■ Steuermöglichkeit für maximal 1000 Röhren ■ 32 Vorprogrammierte Muster: Auto Mode - Sound Mode - dB Mode - Hold Mode ■ Musterauswahl über DMX 512: Kanal 1: wählen Sie den Betriebsmodus - Kanal 2: wählen Sie Muster entsprechend dem gewählten Betriebsmodus - Kanal 3: Geschwindigkeit + Richtung ■ Ansprechendes Metall-Gehäuse ■ Wechselbare Geschwindigkeit und Intervall Zeiten für die Muster ■ Automatischer Sicherungsmodus, d.h. der letzte Modus aller TUBELEDs wird gespeichert

Dedicated controller used to control the RGB LED PIPE 230V led tubes (not included) ■ Controls up to 1000 tubes, no extra power boosters needed ■ 32 preprogrammed patterns in 4 modes: Auto mode: 8 internal automatic patterns - Sound mode: 8 internal music activated patterns - dB mode: 8 internal music activated "VU meter-like" patterns - Hold mode: 8 built-in full color patterns ■ Pattern selection by DMX512: Channel1: choose working mode - Channel2: choose pattern according to the selected working mode - Channel3: speed + direction ■ Nice metal enclosure ■ Auto save function: saves the last working mode for all patterns individually

LED PIPE RGB (INDOOR)

Order code: 04980



144x LED




1,6 kg



100 x 6,2 x 10 cm



Via LED Pipe controller



In jeder LED PIPE kommen 144 Hochleistungs-LEDs zum Einsatz. (Rot=48, Grün=48, Blau=48) ■ Jede LED PIPE ist in 16 Segmente unterteilt für eine maximale Flexibilität bei der Programmierung der Muster! ■ Eine Kette aus LED PIPE-Einheiten kann auf dreierlei Art verwendet werden: Stand-Alone ohne Controller - Stand-Alone mit Controller- DMX-Steuerung über Controller: verwendet 3 DMX-Kanäle ■ 4 Programm-lauf-Modi: Auto Mode (einstellbare Geschwindigkeit), Sound Mode, dB Mode (VUMeter), Hold Mode ■ Leichtes Polymer-Gehäuse mit hochwertiger Frostlinse für die Verwendung in Innenräumen ■ Ein besonders geformter Sockel ermöglicht alle Anschlusskabel unsichtbar hinter den Einheiten zu verstauen! ■ Internes Netzteil für leichtes Daisy-Chaining von bis zu 200 Einheiten an nur einer 230V/16A Anschlussdose! ■ Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet

Each LED PIPE uses 144 high efficiency leds. (Red=48, Green=48, Blue=48) ■ Each LED PIPE is split up in 16 sections for maximum flexibility while programming patterns! ■ A chain of LED PIPE units can be used in 3 ways: Stand alone without controller: many wonderful build-in patterns, also music activated! - Standalone with controller: the optional LED PIPE controller can control up to 1000 tubes with additional flexibility ■ DMX control via controller: uses 3 DMX channels ■ 4 program run modes: auto mode (adjustable speed), Sound mode, dB mode (VU-meter), hold mode ■ Lightweight polymer enclosure with high quality frost lens for indoor use ■ Specially shaped base makes it possible to hide all connection cables nicely behind the units! ■ Internal power supply for easy daisy chaining of up to 200 units on only one 230V/16A wall socket! ■ Can be easily fixed to walls and ceilings with the supplied wall brackets ■ Suitable for indoor use only

LED PIPE SIGNAL CABLE

Order code: LP-01(1m): 04983, LP-05(5m): 04984, LP-10(10m): 04985



Das weiße Signalkabel dient zum Verbinden der LED-ROHR-Elemente ■ Erhältlich in verschiedenen Längen

This white colored signal cable is used to connect the LED PIPE units together ■ Available in several lengths

LED BALL INDOOR

Order code: 04928



91x LED



1,5 kg



Ø= 30 cm



4



Stilvoller RGB 30cm LED-BALL mit 91 Hochleistungs-LEDs ■ Einsetzbar für viele Anwendungen: Diskotheken, DJs, Vermietungsfirmen, Ausstellungsstände, usw. ■ Sehr sanfte RGB-Farbänderungen ohne Flackern dank hoch-frequenter Dimmerelektronik ■ Unterschiedliche Arbeitsmodi: Vollständig allein stehend: automatische oder takt synchronisierte Farbänderungen (optionaler CA-8 Controller möglich) - Master/Slave modus: Bis zu 16 Geräte können zusammen für wunderschöne, vorprogrammierte und musiksynchronisierte Lightshows eingesetzt werden (optionaler Controller CA-8 möglich) - DMX-gesteuert (4 Kanäle: R, G, B + Dimmer/Strobe) mit beliebigen Standard DMX Controller ■ Ansteuerbar über LEDCON 01 Controller ■ Neuartige und extrem schnelle DMX-Adressierung: Ferngesteuerte DMX-Adressierung mit beliebigen Standard DMX-Controllern! ■ Im Master/Slavemodus können Sie alle Geräte durch nur einen Tastendruck adressieren!!! ■ Unterschiedliche Installationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität: Standardkette mitgeliefert (sowie Spiegelkugeln) - Optionaler Pfostenbefestigungs-Adapter - Optionaler Wandbefestigungs-Adapter ■ Longlife LED technology: >50.000 stunden!

Stylish RGB 30cm LED-BALL containing 91 high-power LEDs ■ Ready to use: all cables already mounted! ■ Many applications possible: discotheques, DJs, hiring companies, exhibition booths, etc. ■ No flicker and very smooth RGB color changes thanks to high freq. dimming electronics ■ Different working modes: Completely standalone: automatic or beat synchronized color changes (optional CA-8 controller possible) - Master/slave mode: up to 16 units can be used together for wonderful preprogrammed, music synchronized lightshows. (optional CA-8 controller possible) - DMX-controlled (4 channels: R, G, B + Dimmer/strobe) by any standard DMX-controller ■ Innovative and extremely quick DMX addressing: Remote DMX addressing using any standard DMX-controller !!! ■ In master/slave mode you can address all units just by pushing 1 button !!! ■ Different installation possibilities for maximum flexibility: Standard chain included (cfr. Mirror balls) - Optional pole mount adapter - Optional wall mount adapter ■ Longlife LED technology: >50.000 hours!

LED BALL WALL ADAPTER

Order code: 04940



PAR56 PRO SPOT

Order code: 02030 (Silver), 02032 (Black)

Aluminium Scheinwerfergehäuse, lange Ausführung ■ Inklusive Netzkabel mit Netzstecker ■ Inkl. Keramikfassung und Farbfilterhalter ■ In chrom und mattschwarz lieferbar ■ Für PAR56/300W Leuchtmittel oder mit einem Reflektor und 500W Halogen Leuchtmittel ■ Länge (ohne Bügel): 39 cm

Aluminium PAR 56 projector ■ Mains cable with plug included ■ Complete with ceramic socket, and filter holder ■ Available in chrome and black ■ For PAR 56/300W lamp or with reflector and Relay 500W halogen lamp ■ Total length without bracket: 39 cm



PAR56 SHORT

Order code: 02054 (Silver), 02056 (Black)

Scheinwerfergehäuse für Lampe PAR 56 (300W/230V) ■ Inklusive Netzkabel mit Netzstecker ■ Economy model ■ Inkl. Keramiksockel, Farbfilterrahmen und Anschlußkabel ■ In chrom (Alu) oder schwarz erhältlich ■ Länge (ohne Bügel): 22 cm

Projector for PAR 56 lamp (300W/230V) ■ Mains cable with plug included ■ Economy model ■ Supplied with socket and gridded filter holder ■ Colour: black or chrome (alu) ■ Total length without bracket: 22 cm



PAR64 PRO SPOT

Order code: 02031 (Silver), 02033 (Black)

Aluminium Scheinwerfergehäuse, lange Ausführung ■ Inklusive Netzkabel mit Netzstecker ■ Inkl. Keramikfassung und Farbfilterhalter ■ In chrom und mattschwarz lieferbar ■ Für PAR 64 Leuchtmittel, 500W oder 1000W, oder mit einem Reflektor und 500W Halogen Leuchtmittel ■ Länge (ohne Bügel): 42,5 cm

Aluminium PAR 64 projector ■ Mains cable with plug included ■ Complete with ceramic socket, and filter holder ■ Available in chrome and black ■ For PAR 64 lamp, 500W or 1000W, or with reflector and Relay 500W halogen lamp ■ Total length without bracket: 42,5 cm



RAYLIGHT REFLECTOR

Order code: 02042 (RF56), 02041 (RF64)

Raylight Reflector mit Keramik Sockel, für 300W oder 500W Lampe mit Sockel GY 9,5 ■ RF 56 für PAR 56; RF 64 für PAR 64

Reflector for projector with connector and GY 9,5 ceramic socket for 300W and 500W lamps ■ RF 56 for PAR 56; RF 64 for PAR 64



PAR16 GU10 SOCKET

Order code: 02055 (Silver), 02061 (Black)

GU10 Sockel für den Gebrauch mit 35W oder 50W/230V Lampen ■ Inklusive Netzkabel mit Netzstecker ■ In chrom oder schwarz lieferbar ■ Es wird kein Transformator benötigt ■ Länge (ohne Bügel): 14,5 cm

GU10 socket for use with 35W or 50W/230V lamps ■ Mains cable with plug included ■ Available in chrome and black ■ No transformers needed ■ Total length without bracket: 14,5 cm

PAR20

Order code: 02085 (Silver), 02086 (Black)

Aluminium-Scheinwerfergehäuse für PAR 20 Lampe ■ Kleinere Version der PAR 30 Ausführung, sonst technisch identisch ■ Inklusive Netzkabel mit Netzstecker ■ In chrom oder schwarz lieferbar ■ Länge (ohne Bügel): 17cm

Projector for PAR 20 lamp ■ Reduced version of the PAR 30, with the same construction and the same applications ■ Mains cable with plug included ■ Available in chrome and black ■ Total length without bracket: 17cm



PAR30

Order code: 02087 (Silver), 02088 (Black)

Gehäuse für PAR30 oder PAR20 Leuchtmittel ■ Inklusive Netzkabel mit Netzstecker ■ Anwendungsgebiete: Geschäfte, Messebeleuchtung oder für Zuhause ■ In chrom oder schwarz lieferbar ■ Länge (ohne Bügel): 21,5 cm

Projector for Par 30 lamp or Par 20 lamp ■ Mains cable with plug included ■ E27 socket, 230 V AC power supply ■ Multiple applications: shops, showrooms, modern homes, etc. ■ Available in chrome and black ■ Total length without bracket: 21,5 cm



PAR46

Order code: 02053 (Silver), 02066 (Black)

Perfekt für den Gebrauch in Geschäften und Showrooms! ■ Perfekt für DJs (Kosten-effektive 2000 Stunden Lampe) ■ Inklusive Netzkabel und Netzstecker ■ Normale E27-Fassung für den Gebrauch von Par38 Lampe ■ Inklusive Filterrahmen ■ Verfügbar in chrom und schwarz ■ Länge (ohne Bügel): 31 cm

Perfect for use in stores and showrooms! ■ Perfect for deejays (cost-effective 2000hr lamp) ■ Mains cable and mains plug included ■ Normal E27 socket for use with Par38 lamp ■ Filter frame included ■ Available in chrome and black ■ Total length without bracket: 31 cm



BM36 MS

Order code: 02038



Farbwechsellvorsatz für PAR 36 Pinspot ■ 4 Farben, 2 Umdrehungen/Minute
Colour changer for PAR 36 projector ■ 4 colours; 2 rev/min.

COLOR FILTER SHEETS

Order code: Color Sheet 1,22m X 0,53m
04560: "Yellow 101", 04561: "Orange 105", 04562: "Primary Red 106",
04563: "Sky Blue 068", 04564: "Congo Blue 181", 04565: "Primary Green 139",
04566: "Dark Green 124", 04567: "Magenta 113", 04568: "Medium Blue-
Green 116", 04569: "Purple 126", 04570: "Vanity Fair 793"



PRE-SIZED COLOR FILTER SHEETS

Order code: 04554 (Par 64 - 5 sheets), 04555 (Par 64 - 10 sheets), 04552 (Par 56 - 5 sheets), 04553 (Par 56 - 10 sheets), 04550 (Par 56 short - 5 sheets), 04551 (Par 56 short - 10 sheets)



PAR36

Order code: 02035 (Silver), 02034 (Black)



PAR 36 Scheinwerfergehäuse für Lampe PAR 36 30W/6V ■ Eingebauter Transformator, Sicherungshalter, Montagering für Lampe ■ In chrom oder schwarz erhältlich
Projector for PAR 36 30W/6V lamp ■ Fitted with a transformer, fuse holder and clips to secure the lamp ■ Available in chrome and black

COLOR LENS PAR36

Order code: 04510 (Blue), 04511 (Red), 04512 (Green), 04513 (Yellow), 04514 (Orange), 04515 (Aqua) 04516 (Pink), 04517 (Purple)



Farbkappe für Par 36 Spot ■ 8 Farben: rot, gelb, grün, lila, orange, rosa, blau, aqua
Plexi cover for PAR 36 ■ 8 colours: red, yellow, green, purple, orange, pink, blue, aqua

TF36

Order code: 02045



■ Einbautransformator für PAR 36 Lampen (30W/6V)
■ Transformer for PAR 36 lamp (30W/6V)

LED-PAR20-3x2W-WW

Order code: 02251



3x LED 2W "Bridgelux"



30°

LED Energie Sparlampe mit langer Lebensdauer ■ Diese Leuchte ist mit den meisten Dimmern verwendbar ■ Anzahl der LED's 3 x 2W Bridgelux, made in USA ■ Abstrahlwinkel 30° ■ Licht-Output 350 lm ■ Farbe warm weiss 3000K ■ Keine UV- oder IR-Strahlung



Dimmable, energy saving high power LED-lamp ■ Direct replacement for traditional 230V halogen PAR20 lamps ■ Uses 3pcs 2Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Pleasant warm white light (3000K), thanks to high CRI-factor ■ Beam angle: 30° ■ High light output: 350 lm ■ No UV or IR radiation

LED-PAR30-7x2W-WW

Order code: 02252



7x LED 2W "Bridgelux"



30°

LED Energie Sparlampe mit langer Lebensdauer ■ Diese Leuchte ist mit den meisten Dimmern verwendbar ■ Anzahl der LED's 7 x 2W Bridgelux, made in USA ■ Farbe warm weiss 3000K ■ Abstrahlwinkel 30° ■ Licht-Output 700 lm ■ Keine UV- oder IR-Strahlung



Dimmable, energy saving high power LED-lamp ■ Uses 7pcs 2Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Pleasant warm white light (3000K), thanks to high CRI-factor ■ Beam angle: 30° ■ High light output: 700 lm ■ No UV or IR radiation

LED-PAR38-9x3W-WW

Order code: 02253



9x LED 3W "Bridgelux"



30°

LED Energie Sparlampe mit langer Lebensdauer ■ Diese Leuchte ist mit den meisten Dimmern verwendbar ■ Anzahl der LED's 9 x 3W Bridgelux, made in USA ■ Farbe warm weiss 3000K ■ Abstrahlwinkel 30° ■ Licht-Output 950 lm ■ Keine UV- oder IR-Strahlung



Dimmable, energy saving high power LED-lamp ■ Uses 9pcs 3Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Pleasant warm white light (3000K), thanks to high CRI-factor ■ Beam angle: 30° ■ High light output: 950 lm ■ No UV or IR radiation

LED-GU10-5W-WW-38D

Order code: 02258



COB LED 5W "Sharp"



38°

Energiesparende Hochleistungs-LED-Lampe mit einer 5 Watt "Sharp" COB-LED ■ Durch die spezielle Linse sieht diese Lampe genauso aus wie eine Halogenlampe! ■ Sofortersatz für herkömmliche 230V Halogenlampen mit GU10-Fassung ■ DIMMBAR: kann mit den meisten Dimmern für herkömmliche und Halogenlampen verwendet werden! ■ Angenehmes warmes weißes Licht (3000K), dank hohem CRI-Faktor ■ Sehr langlebig und ENORME Energieeinsparungen im Vergleich zu Halogenlampen! ■ Abstrahlwinkel: 38° ■ Hohe Lichtleistung: 250 lm ■ Keine UV- oder IR-Strahlung



Energy saving high power LED-lamp based on a 5 Watt "Sharp" COB LED ■ Thanks to the special anti-glare lens the lamp looks exactly like a halogen lamp! ■ Direct replacement for 230V halogen lamps with GU10 socket ■ DIMMABLE: can be used with most dimmers for traditional and halogen lamps! ■ Pleasant warm white light (3000K), thanks to high CRI-factor ■ Very long life and VERY LOW POWER consumption compared to halogen lamps! ■ Beam angle: 38° ■ High light output: 250 lm ■ No UV or IR radiation

LED-MR16

Order code: 02257: LED-MR16-3x1W-WW-30D
02256: LED-MR16-3x1W-WW-45D



3x LED 1W "Bridgelux"



30° or 45°



Dimmbare, energiesparende Hochleistungs-LED-Lampe ■ Sofortersatz für herkömmliche 12V oder 24V Halogenlampen mit MR16-Fassung ■ DIMMBAR: kann mit den meisten Dimmern für herkömmliche und Halogenlampen verwendet werden! ■ Für den Einsatz mit magnetischem und elektronischem Trafo: 12V -> 24V AC / DC ■ Benötigt 3 Stück 1Watt „Bridgelux“ LEDs, hergestellt in den USA ■ Angenehmes warmes weißes Licht (3000K), dank hohem CRI-Faktor ■ ENORME Energieeinsparungen im Vergleich zu Halogenlampen! ■ Sehr langlebig: kein Birnenwechseln mehr alle paar Monate! ■ Abstrahlwinkel: 45° eine gleichmäßig verteilte Lichtausbeute, eignet sich ausgezeichnet für die meisten privaten Anwendungen, Restaurants, usw. ■ Hohe Lichtleistung: 220 lm ■ Keine UV- oder IR-Strahlung

Dimmable, energy saving high power LED-lamp ■ Direct replacement for traditional 12V or 24V halogen lamps with MR16 socket ■ DIMMABLE: can be used with most dimmers for traditional and halogen lamps! ■ For use with magnetic and electronic transformers: 12V --> 24V AC/DC ■ Uses 3pcs 1Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Pleasant warm white light (3000K), thanks to high CRI-factor ■ HUGE energy savings compared to halogen lamps! ■ Very long life: no more bulb changes every few months! ■ Beam angle: 45° ■ High light output: 220 lm ■ No UV or IR radiation

LED UV9

Order code: 03805



9x UV LED 1W



0,90 kg



22,9 x 19,9 x 5 cm

Leistungsstarker LED-UV-Projektor, der auf 9 UV-LEDs mit 1 Watt basiert ■ Der UV-Effekt übertrifft bei weitem die Leistung von 36W TL-Schwarzlichtröhren ■ Einfache Plug & Play-Lösung ■ Extrem kleines und „flaches“ Design ■ Wirtschaftliche und energiesparende Alternative zu klassischen TL-Hintergrundbeleuchtungs-Projektoren

Very compact LED UV-projector based on 9 UV LEDs ■ Simple plug & play design ■ Better light output as the classic TL-36W blacklight projectors ■ Extremely small and "flat" design ■ Discrete housing for high class installations ■ Economic and energy saving



TL BLACK LIGHT PRO

Order code: 02015

TL 120cm (40W) ■ DTS Schwarzlichtgehäuse für UV-Röhren (dünne Version)

120 cm (40 Watt) ■ Complete with protecting grill and built-in reflector for stronger effect ■ To be used with fine TL tubes



BLACK LIGHT UV400

Order code: 03801

Sehr heller Schwarzlichtprojektor mit Reflektor und eingebautem Vorschaltgerät ■ Für lichtstarke 400W/E40 UV-Lampe ■ Breiter Abstrahlwinkel ■ Lampe nicht enthalten

Powerful blacklight projector with reflector and built-in ballast ■ E40 socket for 400W lamp ■ Wide-angle dispersion ■ Lamp not included



VISIT OUR WEBSITE:
WWW.JB-SYSTEMS.EU



VISIT OUR PRODUCT VIDEOS ON
YOU TUBE:
WWW.YOUTUBE.COM/USER/BEGLECPRODUCTVIDEOS



VISIT & LIKE US ON
FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/JB-SYSTEMS-SOUND-LIGHT/324577984325200?FREF=TS



FSP 1000

Order code: 02092 - (lamp NOT included)




Kompakter Verfolgungsscheinwerfer ausgestattet mit einer 1000W Halogenlampe ■ Hochwertiges Aluminium-Gehäuse mit 3 hitzebeständigen Griffen ■ Integrierte Iris und Blackout-Funktion ■ Eingebauter Farbwechsler mit 4 Farbfolien um gemischte Farben zu erhalten ■ Abstrahlwinkel von 2° bis 19° ■ Spezielles Reflektordesign für hohen Lichtstrom: 3600lux@5m, 1080lux@9m ■ Überlastungsschutz und Gebläselüfter ■ Lampenfassung: GX9,5 ■ Elektronischen Dimmer

Compact follow spot based on a 1000W halogen lamp ■ High quality aluminium housing with 3 heat-resistant handles ■ Built-in iris and blackout function ■ Internal color changer with 4 color blades to obtain mixed colors ■ Beam angle from 2° to 19° ■ Special reflector design for high luminous flux: 3600lux@5m, 1080lux@9m ■ Overload protection and forced fan cooling ■ Lamp socket: GX9,5 ■ Electronic dimmer 0-100%

FLIGHTCASE FOLLOW SPOT

Order code: 03218



Kompakter, speziell für die Beförderung des FSP-1000W und FSP-MSR575/2 ausgelegter Flight Case ■ Solide Sperrholzkonstruktion innen mit weichem Schaumstoff ausgelegt ■ Ausgestattet mit 2 versenkten aufklappbaren Griffen und zwei Schmetterlingsverschlüssen

Compact flightcase, specially designed to transport the FSP-1000W and FSP-MSR575/2 ■ Strong plywood construction with soft foam covering inside ■ Equipped with 2 recessed flip handles and 2 butterfly catches

THEATER SPOT 500W PC + FR

Order code: 01997



Theater Scheinwerfer 500W ■ PC Antihalo-Linse montiert ■ Fresnel-Linse inbegriffen, sehr einfach zu montieren ■ Präzises Fokuseinstellungssystem durch Einstellschraube ■ Abstrahlungswinkel von 10° bis 60° ■ 3x1mm² Silikon-Kabel ■ Lampenfassung GY 9,5

Theater spot 500W ■ PC antihalo lens installed ■ Fresnel lens included, can be installed very easily ■ Focusing system with endless screw for more precision ■ Beam angle from 10° to 60° ■ 3x1mm² silicon cable ■ Lamp socket GY 9,5



PC + FRESNEL LENS INCLUDED!

THEATER SPOT 1000W PC + FR

Order code: 01998

- Identische Spezifikation wie die 500W Version aber mit GX 9,5 Lampenfassung
- Specifications identical to the 500W version but with GX 9,5 lamp socket



BARNDOR FOR THEATER SPOT

Order code: 01999 (500W) 02000 (1000W)



1 CHANNEL DMX

INFO D

WARUM SOLLTE MAN DEN "1CH DMX-MODE" UND das "DMX MASTER/SLAVE" SYSTEM BENUTZEN?

Die meisten Marken benutzen eine DMX-Steuerung nur für komplizierte Programmierung oder automatisierte Shows. Natürlich unterstützen die meisten unserer DMX-Effekte und Scheinwerfer diese schwierige Option. Allerdings benutzen die meisten Menschen keine DMX-Steuerung, weil sie sie einfach nicht verstehen oder denken, dass sie für sie zu schwierig ist. Aus diesem Grund hat JB Systems zwei „einfache“ DMX-Modi eingeführt:

1CH DMX-MODE: Das hat nichts mit komplizierter Programmierung zu tun! Es ist nur eine einfache Möglichkeit, um die verschiedenen eingebauten Programme eines Lichteffekts auszuwählen oder den Effekt einfach an-/auszuschalten. Der große Vorteil von 1CH DMX-MODE ist, dass Sie keine teuren Schalterpakete oder 10 verschiedene CA-8 Fernsteuerungen benötigen: verbinden Sie einfach nur alle DMX-Effekte miteinander und steuern Sie alles von 1 einfachen Controller aus.

DMX MASTER/SLAVE: Mit diesem Modus (entwickelt von JB SYSTEMS!) können Sie einfach komplette Master/Slave Konfigurationen mit DMX steuern. Alles, was Sie benötigen, ist ein kleiner MINI DMXSPLITTER, keine aufwendige DMX-Programmierung, aber einfache Handhabung der Funktionen!

Wir nennen es kurz „DMX einfach gemacht“! Optimale Controller für diese Funktionen sind EFFECT COMMANDER und SCENEMASTER. Versuchen Sie es einfach, Sie werden erstaunt sein über die Bedienerfreundlichkeit!

INFO EN

WHY USING "1CH DMX-MODE" AND "DMX MASTER/SLAVE" SYSTEM?

Most brands use DMX-control only for complicated programming of automated shows. Of course most of our DMX-effects and projectors also support these difficult option. However most people don't use the DMXcontrol, simply because they don't understand it or they think it's too difficult for them.

For this reason JB Systems introduced two "simple" DMX-modes:


1CH DMX-MODE: this has nothing to do with complicated programming! It's just a simple way to select the different internal programs of a light effect, or simply switching the effect on/off. The big advantage of 1CH DMX-MODE is that you don't need expensive switch packs or 10 different CA-8 remote controllers: just link all DMX-effects together and control everything from just 1 simple controller.

DMX MASTER/SLAVE: with this mode (developed by JB SYSTEMS!) you can easily control complete master/slave setups by DMX. All you need is a small MINI DMX-SPLITTER, no complex DMX-programming but easy to use functions!

In short we call it "DMX made simple"! Perfect controllers for these functions are EFFECT COMMANDER and SCENEMASTER. Just try it, you'll be amazed by its ease-of-use!

EFFECT COMMANDER

Order code: 04617



Programmierbarer 16 Kanal DMX Switch Pack Controller ■ Ermöglicht eine eigene Lightshow zu automatisieren ■ Kann manuell genutzt oder es können bis zu 12 unterschiedliche Programme (500 Schritte) programmiert werden ■ Die Geschwindigkeit jedes Schrittes kann zwischen 1sec. und 5min. programmiert werden ■ Kann zum Schalten von Lichteffekten oder Lampe genutzt werden ■ Statischer und Soundmodus über eingebautes Mikrofon ■ Kann mit jedem DMX-Switch Pack genutzt werden (DSP-4)

Programmable 16 Channel DMX Switch pack controller ■ Makes it possible to automate your entire lightshow very easily! ■ Can be used manually or you can program up to 12 different chases (500 steps) ■ Speed for each step can be programmed between 1sec and 5min! ■ Can be used to switch light effects and/or lamps ■ Static or music mode with internal microphone ■ To be used with any DMX-switch pack, for example DSP-4, also for use with our LED effects with 1 channel function

MINI DMX SPLITTER

Order code: 04630



Die perfekte Lösung für zahlreiche DMX-Linien-Probleme: Dieser Mini DMX-Splitter teilt jede DMX Kette in 2 getrennte Linien, die einander nicht beeinträchtigen, Probleme auf einer Linie beeinflussen nicht die andere Linie! ■ Booster-Funktion macht Ihre DMX-Anlage verlässlicher und flexibler bei der Einstellung ■ Kann auch zur Einrichtung des einzigartigen "DMX Master/Slave"-Systems von JB SYSTEMS verwendet werden ■ Geringe Abmessungen: lässt sich überall hinzufügen/verstecken! ■ 1 DMX-Eingang + 2 DMX-Ausgänge, jeweils mit 3-Pol-XLR-Steckern ■ Kleiner 9V GS-Adapter im Lieferumfang enthalten

The perfect solution for many DMX-line problems: this mini DMX-splitter divides any DMX-chain in 2 separate lines that will not interfere with each other, problems on 1 line will not influence the other line! ■ Booster function makes your DMX-installation more reliable and flexible to set up ■ Can also be used to set up the unique JB SYSTEMS "DMX Master/slave" system ■ Small size: can be added / hidden anywhere! ■ 1 DMX-input + 2 DMX-outputs, each equipped with 3pin XLR-connectors ■ Small 9V DC-power adapter included

SCM-1 SCENEMASTER

Order code: 04624



Extrem bedienungsfreundlicher 16-Kanal-DMX-Controller für alle möglichen Anwendungen: Bühne, DJ, Architektur-beleuchtung, usw. ■ Nahtlose Verbindung von bis zu 4 Geräten, um einen virtuellen Controller mit maximal 64 Kanälen und/oder Szenen (Lichtstimmungen) zu erhalten! ■ 2 Benutzermodi: Dimmer-Modus: Sie können 16 Dimmer-Kanäle stufenweise steuern (auf bis zu 64-Kanäle erweiterbar) - Scene-Modus: Sie können 16 Szenen erschaffen mit jeweils 16 Kanälen (auf 64 Szenen mit jeweils 64 Kanälen erweiterbar) ■ MIDI-Funktion über USB (16 K): MIDI OUT: alle Kanalfader + Flash-Tasten können auch MIDI-Befehle aussenden, so dass Sie verschiedene MIDI-Anwendungen steuern können (z.B. Arkaos, Resolume, DMX-Creator, Daslight, ...) - MIDI IN: alle Szenen (16 bis 64) können von jedem externen MIDI-Controller gesteuert werden (nahtlose Integration mit MIDI-Software wie z.B. Cubase, usw.), optimal für Musiker usw. ■ Die Kanalfader können benutzt werden, um mehrere Szenen miteinander zu mischen ■ Drucktasten über allen Dimmer-Kanälen: Dimmer-Modus: als Flash-Tasten eingesetzt - Scene-Modus: Die Szenen können leicht an-/ausgeschaltet werden ■ Blackout-Funktion ■ Der zuletzt abgespielte Ausgangspegel wird gespeichert, während das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird (man braucht keinen Knopf zu drücken oder Blackout auszuschalten): optimal für die Verwendung auf Messeständen, in Geschäften, usw. ■ 4-stelliges LED-Display zeigt DMX-Werte (0-255 oder 0-100%) und MIDI-Werte (0-127) an

Extremely user-friendly 16 channel DMX controller for all kinds of applications: stage, DJ, architectural lighting, etc. ■ Seamless linking of up to 4 units to obtain a virtual controller with maximum 64 channels and/or scenes! ■ 2 user modes: Dimmer mode: you can control 16 dimmer channels gradually (extendable up to 64 channels) - Scene mode: you can create 16 scenes, each containing 16channels (extendable to 64scenes, each containing 64 channels) ■ MIDI functionality via USB (16ch): MIDI OUT: all channel faders + flash buttons can also send out MIDI-commands so you can control different MIDI applications (ex. Arkaos, Resolume, DMX-Creator, Daslight, etc.) - MIDI IN: all scenes (16 up to 64) can be controlled by any external MIDI controller (seamless integration with MIDI-software such as Cubase, etc.), perfect for musicians etc. ■ The channel faders can be used to mix several scenes together ■ Push buttons on top of all dimmer channels: Dimmer mode: used as flash buttons - Scene mode: scenes can easily be switched on/off ■ Blackout function ■ Last output is preserved while the unit is switched off and on again (no need to push any button or de-active blackout): perfect for use on exhibition booths, shops, etc. ■ 4-digit LED-display shows DMX-values (0-255 or 0-100%) and MIDI-values (0-127)

SM 1612 SCANMASTER

Order code: 04604




192 DMX Kanäle Für 12 Scanner mit max. 16 DMX Kanäle ■ 30 Bänke mit jeweils 8 programmierbaren Szenen (240 Szenen) ■ 6 Chaser mit 240 Szenen ■ 8 Fader für manuelle DMX Einstellung der Kanäle ■ Feineinstellung über Joystick (pan/tilt) ■ File Dump ermöglicht wechselseitiges Senden/Empfangen von Daten zwischen zwei Geräten ■ Automatik Funktion regelbar über Speed und Fade Time Fader ■ Fade Time Einstellung aller DMX Werte ■ DMX Polarisation Umkehrschalter ■ Stromausfallsicherer Speicher

192 DMX channels for 12 Fixtures of 16 channels each ■ 30 Banks of 8 programmable scenes (total = 240 scenes) ■ 6 Programmable chases of 240 scenes ■ 8 Sliders for manual control of channels ■ Assignable joystick for ease of use ■ File Dump allows data to be sent or received between two units ■ Auto mode program controlled by speed and fade time sliders ■ Fade time/Assign fade time ■ DMX Polarity selector ■ Power failure memory

CMX24

Order code: 04600




Lichtsteuerpult mit 12 bzw. 24 Kanäle im Widemodus ■ 48 Programme/ Szenen unterteilt in 4 Seiten speicherbar ■ Chaserfunktion für Programme (automatisch oder manuell) ■ Manuelle Kontrolle der 24 Fader (Speed control, Dimmung,...) ■ Weitere Funktionen: Black-out, Tap sync, step change, Dimmerkurve ■ Ideal für den Gebrauch auf Bühnen und Theatern

Scene-setter with 12 up to 24 DMX channels ■ 48 programs spread over 4 pages ■ Chase of the programs (automatic or manual) ■ Manual control by 24 faders (speed control, dimming,...) ■ Other functions: black-out, tap sync, step change, dimming curve ■ Perfect for use on stages and in theatres

LM440

Order code: 04610 (French/Belgian sockets), 04611 (German sockets)




4 Kanal DMX-Lichtmodulator mit 4 Netzsteckdosen (4x 1500W/Res) ■ 4 zusätzliche Schaltkanäle zum Ein-/Aus-schalten von Lichteffekten über ein optionaler DMX-Switch Pack (z.B. DSP-4) ■ Geeignet für induktive und ohmsche Lasten ■ 4 Benutzermodi: Manuelles Dimmen (Bühnen-beleuchtung) - Lichtmodulator (Höhen, Mitten, Bass, Anti-Bass) - 9 eingebaute Programme für Audio (eingebautes Mikrofon oder externer Audioeingang) - 9 eingebaute Programme mit benutzereinstellbarer Geschwindigkeit ■ Dimmer Fader für jeden Kanal ■ Hauptdimmer ■ Hinter-grundpegel Dimmer ■ DMX-Ausgang für zusätzliche Dimmer- und Switch Packs (3pin + 5pin XLR) ■ Total Max. 15A (3450W)

4 channel DMX light modulator with 4 mains sockets (4x 1500W/res) ■ 4 extra switch channels to switch light effects on/off via optional DMX switch pack (ex. DSP-4) ■ Suitable for both inductive and resistive loads ■ 4 user modes: Manual dimming (stage lighting) - Light modulator (high, mid, bass, anti-bass) - 9 built-in programs on audio (built-in micro or external audio input) - 9 built-in programs at user selectable speed ■ Dimmer faders on each channel ■ Master dimmer ■ Background level dimmer ■ DMX output for extra dimmer- and switch packs (3pin + 5pin XLR) ■ Total Max. 15A (3450W)

POWER CENTER PC8 Mk2

Order code: 02049 (French/Belgian sockets) 02059 (German sockets)



Verkabelter Dispatcher zum Ein- und Ausschalten kleinerer Lichteffekte ■ Auch kompatibel mit kleinen LED-Effekten und Spiegelkugel Motoren ■ 8 bipolare Schalter ■ IP54 Buchsen ■ Sicherung 6,3 Ampere pro Kanal (1400W) ■ Alle Kanäle sind entstört ■ Gesamte maximale Last: 3300W (15A)

Cabled dispatcher to switch small light effects ON/OFF ■ Also compatible with small loads like: LED-effects and mirror ball motors ■ 8 bipolar switches ■ IP54 mains sockets ■ Fuse 6,3 Amp per channel (1400W) ■ All channels are interference suppressed ■ Total max. load: 3300W (15A)

DSP4

Order code: 04618 (French sockets), 04619 (German sockets)



4

4,8 kg

48,3 x 8,8 x 10 cm
(19"/2U)



Multifunktions-Dimmer/Switch-Pack mit 4 Netzsteckdosen (Schuko)
 ■ Maximale Ausgangsleistung: 4x 1850W (Maxtot = 3450W/15A) ■ Dank der gut ausgelegten 19" Bügel kann der DSP4 auf ALU Strukturen installiert werden ■ Sperrung von DMX Ein-/Ausgängen mit POWER/DMX-Einschaltanzeige ■ 5-stelliges LCD Display mit 4 Knöpfen für ein einfaches Menü-Navigieren ■ Netzeingang mit automatischer 15A Sicherung ■ Getrennte Kanal-8A-Sicherungen ■ Alle Kanäle sind mit 40A-Triacs ausgestattet, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen ■ Geeignet für induktive Last

Multi functional dimmer/switch pack equipped with 4 mains sockets (Schuko)
 ■ Maximum output: 4x 1850W (Max load= 3450W/15A) ■ Thanks to the well designed 19" brackets the DSP4 can be mounted on ALU structures ■ Locking DMX in/outputs with POWER/DMX-present indicator ■ 5 Digit LCD display with 4 buttons for easy menu navigation: Mains power input with automatic 15A fuse ■ Individual channel 8A fuses ■ All channels equipped with 40A triacs for increased reliability ■ Suitable for inductive load

PRO 445-4U

Order code: 03222



13 kg

59 x 53,5 x 25 cm




Multifunktionaler 19" Flight Case höchster Qualität ■ Solide 9mm Sperrholzkonstruktion ■ Durch abnehmbare Vorder-, Rücken- und Oberseite können verschiedene 19" Ausrüstungen, wie Licht-Steuergeräte untergebracht werden ■ ALU 19" Gerüstgleitschienen vorne (4U) und oben (10U) mit Drehmechanismus für 2U- oder 3U-Controller ■ Alle Washer + Muttern + Schrauben inbegriffen ■ Perfekter Stoßschutz ■ 1 eingelassener Klappgriff ■ 2 Schmetterlingsverschlüsse

Multifunctional premium quality 19" flightcase ■ Strong 9mm plywood construction ■ Removable front, back and top lids make it possible build in all kinds of 19" equipment such as light controllers, etc. ■ ALU 19" sliding rack rails on front (4U) and top (10U) with swivel mechanism for 2U or 3U controller ■ All washers + nuts + screws included ■ Perfect shock protection ■ 1 Recessed flip handle ■ 2 Butterfly catches

CONTROLLER CASE 3U

Order code: 03224



4,26 kg

55 x 29,2 x 18 cm




Kompaktes Flightcase für alle Arten von kleinen 19" Controllern mit geringer Tiefe, bis zu 3 Geräte (z.B. SM1612, Scenemaster, usw.) ■ Der kleine Kasten zur Unterbringung von Netzspannungsadaptern kann egal wo untergebracht werden ■ Kleine Gummifüße für besseren Stand

Compact flightcase for all kinds of small 19" controllers with reduced depth, up to 3U (ex. SM1612, Scenemaster, etc.) ■ The small box to store mains voltage adapters can be located anywhere you like ■ Small rubber feet for better stability

LIGHT EFFECT CASE 1

Order code: 03216



17 kg

70,5 x 49,3 x 33 cm



Solider Flightcase zum Transportieren von Lichteffekten ■ Ideal zum Transport von: 2x iColor4 + Controller + Kabel - 2x verschiedene andere Effekte ■ Enthält 5 Fächer: 2x Fächer (465 x 285 x 260mm) - 1x Fach (190 x 69 x 260mm) - 1x Fach (150 x 69 x 260mm) - 1x Fach (95 x 69 x 260mm) ■ Solide Sperrholzkonstruktion ■ Solide Schaumstoffeinlage ■ Perfekter Stoßschutz beim Transport ■ Ausgestattet mit 3 versenkten aufklappbaren Griffen ■ Ausgestattet mit 2 Schmetterlingsverschlüssen

Strong flightcase designed to transport light effects ■ Perfect for transport of: 2x iColor4 + controller + cables - 2x several other effects ■ Contains 5 compartments: 2x compartments (465 x 285 x 260mm) - 1x compartment (190 x 69 x 260mm) - 1x compartment (150 x 69 x 260mm) - 1x compartment (95 x 69 x 260mm) ■ Strong plywood construction ■ Strong foam covering inside ■ Perfect shock protection during transport ■ Equipped with 3 recessed flip handles ■ Equipped with 2 butterfly catches

LIGHT EFFECT CASE 3

Order code: 03223



5,88 kg

42 x 23,5 x 39,5 cm



Stabiles Flightcase, speziell zum einfachen Transport von 2x LED Club Scan/ 2x Dynamo ■ Stabile Sperrholzkonstruktion ■ Stabile Schaumstoffeinlage ■ Optimaler Stoßschutz während des Transports ■ Ausgestattet mit eingelassenem Klappgriff ■ Ausgestattet mit 2 Schmetterlingsverschlüssen

Strong flightcase, specially designed to easily transport 2x LED Club Scan/ 2x Dynamo ■ Strong plywood construction ■ Strong foam covering inside ■ Perfect shock protection during transport ■ Equipped with 1 recessed flip handle ■ Equipped with 2 butterfly catches



LIGHT EFFECT CASE 4

Order code: 03225



14 kg



70,5 x 34,8 x 44,3 cm



Solides Flightcase, speziell ausgelegt zum Transport von 2x LYNX II; 2x LED Club Head oder 2x BT-30FC ■ Umfasst ein Mittelfach für Kabel, Klemmen, usw. ■ Solide Sperrholzkonstruktion ■ Solide Schaumstoffeinlage ■ Perfekter Stoßschutz beim Transport ■ Ausgestattet mit 2 versenkten aufklappbaren Griffen ■ Ausgestattet mit 2 Schmetterlingsverschlüssen

Strong flightcase specially designed to transport 2x LYNX II, 2x LED Club Head or 2x BT-30FC ■ Contains a central compartment for cables, clamps, etc. ■ Strong plywood construction ■ Strong foam covering inside ■ Perfect shock protection during transport ■ Equipped with 2 recessed flip handles ■ Equipped with 2 butterfly catches



LIGHT EFFECT CASE 5

Order code: 03226



14 kg



70,5 x 38 x 46,8 cm



Solides Flightcase, speziell ausgelegt zum Transport von 2x SIRIUS oder 2x BT60LS ■ Umfasst ein Mittelfach für Kabel, Klemmen, usw. ■ Solide Sperrholzkonstruktion ■ Solide Schaumstoffeinlage ■ Perfekter Stoßschutz beim Transport ■ Ausgestattet mit 2 versenkten aufklappbaren Griffen ■ Ausgestattet mit 2 Schmetterlingsverschlüssen

Strong flightcase specially designed to transport 2x SIRIUS or 2x BT60LS ■ Contains a central compartment for cables, clamps, etc. ■ Strong plywood construction ■ Strong foam covering inside ■ Perfect shock protection during transport ■ Equipped with 2 recessed flip handles ■ Equipped with 2 butterfly catches

LIGHT EFFECT CASE 6

Order code: 03228



10 kg



42 x 35,2 x 49,5 cm



Robustes Flightcase für einen iMove 5S oder einen BT-W91 L3 Zoom ■ Die stabile Konstruktion mit Aluminiumschienen und Kugelecken schützt Ihr Gerät vor Beschädigungen

Strong flightcase, specially designed for: BTW91-L3 ZOOM - iMOVE-5S moving head ■ Strong plywood construction ■ Strong foam covering inside ■ Perfect shock protection during transport ■ Equipped with 2 recessed flip handles ■ Equipped with 2 butterfly catches



LIGHT EFFECT CASE 7

Order code: 03233



7,06 kg



75,5 x 31,5 x 22,5 cm



Robustes Flightcase für einen LED Victory, LED Spinner, The Winner II ■ Die stabile Konstruktion mit Aluminiumschienen und Kugelecken schützt Ihre Geräte vor Beschädigungen ■ Umfasst ein Seitenfach für Kabel, Bügel, usw. ■ Solides Multiplex Material ■ Solide Schaumstoffeinlage ■ Perfekter Stoßschutz beim Transport ■ Ausgestattet mit 2 versenkten aufklappbaren Griffen ■ Ausgestattet mit 2 Butterfly Verschlüssen

Strong flightcase, specially designed for: LED Victory, LED Spinner, The Winner II ■ Separate compartment for cables, clamps, etc. ■ Strong plywood construction ■ Strong foam covering inside ■ Perfect shock protection during transport ■ Equipped with 1 recessed flip handle ■ Equipped with 2 butterfly catches

FX-700

Order code: 04818



4 kg



33 x 16 x 13 cm

700 Watt Heizleistung ■ Controller inkl. ■ Optionaler Controller: FC-5 (Funkfernbedienung)

The most reliable of the small fog machines ■ Very suitable for smaller venues or applications that need a limited quantity of smoke ■ 700 Watt heater ■ Controller included

Specifications:

- Optional remote: FC-5 (wireless)
- Output: 2500 ft³/min
- Tank capacity: 0,8 l



Controller included

FC-5 REMOTE

Order code: 04819

Kabelloser Controller für FX-700 ■ Magnetische Gehäuse ■ Reichweite bis zu 30m

Wireless remote controller for FX-700 ■ Magnetic case of receiver can be attached to fogger ■ Wireless control up to 30m



FX-1000

Order code: 04816



2



5,4 kg



30 x 22 x 16 cm



Sehr leistungsfähige und vielseitig verwendbare Nebelmaschine ■ Hochdruckpumpe für starken Nebelausstoß ■ Ausgestattet mit einem 1000W Heizgerät aus Druckguss ■ Ausgestattet mit 2 DMX Kanälen (Intervall + Nebeldauer) ■ Timer Remote Controller inklusive: Einstellbare Intervall Zeit: 9 bis 275 Sekunden ■ Einstellbare Ausstoß Zeit: 0,5 bis 13 Sekunden ■ Manuelle Bedienung ■ Wahlweise RC-1 Funkfernsteuerung erhältlich ■ Sehr zuverlässig

Powerful all-round fogger ■ High pressure pump for strong fog output ■ Equipped with a die cast 1000W heater ■ Equipped with DMX 2 channels (interval + duration) ■ Timer remote control included ■ Adjustable interval time: 9 to 275 seconds ■ Adjustable duration time: 0,5 to 13 seconds ■ Manual operation ■ Optional RC-1 wireless remote controller available ■ Extremely reliable

Specifications:

- Output: 7000 ft³/min
- Tank capacity: 2,5L



Interval timer included

FX-1700

Order code: 04814



2



10 kg



43,5 x 28 x 29 cm



2



Interval timer included

Sehr leistungsfähige und vielseitig verwendbare Nebelmaschine ■ Hochdruckpumpe für starken Nebelausstoß ■ Ausgestattet mit einem 1600W Heizgerät aus Druckguss ■ Ausgestattet mit 2 DMX Kanälen (Intervall + Nebeldauer) ■ Einschließlich Fernsteuerung für Intervallzeitgeber ■ Wahlweise RC-1 Funkfernsteuerung erhältlich ■ Sehr zuverlässig

Specifications:

- Output: 21000 ft³/min
- Tank capacity: 5L

Very powerful all-round fogger ■ High pressure pump for strong fog output ■ Equipped with a diecast 1600W heater ■ Interval timer remote control included ■ Equipped with 2 DMX channels (interval + time) ■ Optional RC-1 wireless remote controller available ■ Extremely reliable

RC-1

Order code: 04815

Kabelloser Controller für FX-1700 ■ Magnetische Gehäuse ■ Reichweite bis zu 30m

Wireless remote controller for FX-1700 ■ Magnetic case of receiver can be attached to the fogger ■ Wireless control up to 30m



VISIT OUR WEBSITE:
WWW.JB-SYSTEMS.EU



VISIT OUR PRODUCT VIDEOS ON
YOU TUBE:
WWW.YOUTUBE.COM/USER/BEGLECPRODUCTVIDEOS



VISIT & LIKE US ON
FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/JB-SYSTEMS-SOUND-LIGHT/324577984325200?FREF=YS



FOG LIQUID STANDARD

Order code: 04810 (1L Standard) 04811 (5L Standard)

Nebelflüssigkeit für alle handelsüblichen Nebelmaschinen ■ 1 Liter Standard Fog, 5 Liter Standard Fog

Standard Liquid for fog machines ■ 2 types: 1 liter Standard, 5 liter Standard



FOG LIQUID HIGH TECH

Order code: 04812 (5L High Tech)

Für Professionellen Einsatz ■ Hohe Qualität, lang anhaltend und dichter weiser Nebel ■ 5 Liter Kanister

Developed for professional use ■ High quality, long life and deep white smoke ■ Available in 5 liter can



FOAM LIQUID

Order code: 04830 (5L) 04831 (20L)

Konzentrat (2%) für Schaummaschine ■ 5 Liter und 10 Liter Kanister

Concentrate (2%) for foam machines ■ Available in 5 liter and 10 liter can



FRAGRANCE FOR FOG LIQUID

Order code: 04820 (Coco), 04821 (Strawberry), 04822 (Apple), 04823 (Musk), 04825 (Tutti Frutti)

- Verschiedene Duftrichtungen erhältlich
- Several fragrances available



MAGICAN

Order code: 020037

Sehr originell: Nebel in der Dose ■ Entwickelt für den Gebrauch in kleinen Räumen ■ Immer bereit zum Nebeln ■ Nicht giftig, keine Hautreizungen, FCKW-frei

Very original: haze in a can! ■ Designed for use in small venues ■ Always ready to fog ■ Non-toxic, non-irritating, ozone safe



S-100 SNOWMACHINE

Order code: 02082



12 kg



53 x 26 x 28 cm

Erzeugt eine Vielzahl von künstlichen Schneeflocken die in einer akzeptablen Weite rausgeblasen werden ■ Arbeitet mit speziellem Schneefluid

Generates a large quantity of artificial snow flakes, which is blown to a respectable distance ■ Uses special snow liquid

Specifications:

- Output: 140 ml/minute
- Tank capacity: 5L
- Remote included



Remote included

SNOW LIQUID

Order code: 04813

- Fluid für Schneemaschine: 5L Kanister
- Liquid for Snow Machine: 5L



BUBBLE MACHINE

Order code: 01910



4 kg



24 x 22,5 x 21 cm

Seifenblasenmaschine mit rotierendem Blasenringen und Ventilator mit gleichmäßiger Luftzirkulation ■ Arbeitet mit speziellem Seifenblasfluid (keine Seifenlauge verwenden!)

Blows a large quantity of soap bubbles into the room ■ Completely noiseless ■ Works with special bubble liquid (do not use ordinary soap!)



BUBBLE LIQUID

Order code: 01911

- Seifenblasfluid 5L Kanister
- Liquid for Bubble Machine: 5L



FL150-P

Order code: 04708



150W (included)

Attraktive 150W Stroboskope ■ Optional sind Farbkappen in rot und gelb erhältlich ■ Kann im Stand-alone Modus betrieben werden oder mit optional erhältlichen Kontroller FL01CX bzw. BF04/D

Powerful 150Watt strobo ■ Colour caps available in red and yellow (optional) ■ Can be used in stand alone mode or with optional remote controller: FL01CX or BF04/D



LED STROBE

Order code: 04705



68x White LED



0,5 kg



D=132 x 188mm



Extrem kompakter LED STROBE ■ "Plug & play": keine Erfahrung braucht! ■ Stand alone: 4 Programme inkl. Soundgesteuerte Strobe Funktion ■ Ultra schnelle Strobe Funktion, bis zu 20 Blitze pro Sekunde! ■ 68 weiße 5mm Power LEDs: Kein Lampen austauschen ■ LEDs mit einer extreme langen Lebensdauer ■ Sehr geringe Hitze Entwicklung ■ Sehr geringer Stromverbrauch ■ Leichtgewicht (es wird kein Trafo für die Lampe benötigt) ■ Perfekt für kleine Anwendungen: Discos, Clubs, mobile DJs, Partykeller, usw.

Innovative, and extremely compact LED STROBE ■ Very easy "plug & play" design: no experience needed! ■ Stand alone: 4 programs, including sound activated strobe function ■ Ultra fast strobe function, up to 20 flashes per second! ■ Based on 68 white 5mm power LEDs ■ No lamp replacements! ■ Uses LEDs with extremely long lifespan! ■ Virtually no heat production ■ Very low power consumption ■ Lightweight (no lamp transformers needed) ■ Perfect for small applications: discos, clubs, mobile DJs, home, etc.



LED MINI FLASH

Order code: 04706



20x White LED



0,25 kg



11 x 61 x 55 cm

Ultra kompakter aber sehr helles Stroboskop mit LED-Technologie ■ Einstellbare Geschwindigkeit von 1 bis 20 Blitze pro Sekunde ■ Sehr lange Lebensdauer ■ Sehr geringe Leistungsaufnahme

Ultra compact but very bright stroboscope based on LED technology ■ Adjustable speed from 1 to 20 flashes per second ■ Very long life ■ Very low power consumption



MINI FLASH

Order code: 02098



20W (included)

■ Ministrobo 20W

■ Mini strobe 20W



BF04/D

Order code: 04704



4x 2ch



4 Kanal Stroboskop Controller ■ Analog- und DMX (8-Kanal) Ausgang! ■ Manuelle und musikgesteuerte Modus ■ 10 verschiedene Programme ■ Single Flash, Full on und Black-Out Funktion ■ Einstellbare Blitzgeschwindigkeit ■ Dimmerfunktion (nur über DMX) ■ Eingebautes Mikrofon ■ z.B. für: FL1800DMk2, FL1800, STR300, FL045/B, FL150

Controller for 4 strobos ■ Analogue and DMX (8ch) outputs! ■ Manual and sound activated modes ■ 10 built-in chases ■ Single flash, Full on, Blackout ■ Adjustable speed ■ Adjustable dimmer (DMX only) ■ Built-in microphone ■ Compatible with: FL1800, STR300, FL045/B, FL150



FL01CX

Order code: 02029

1-Kanal Stroboskop Controller ■ Manueller und Auto Trigger ■ Einstellbare Blitzgeschwindigkeit von 1 bis 12 Blitze/Sek. ■ Maximal 4 Strobes können angesteuert werden ■ Z.B. für: FL1800, STR300, FL045/B, FL150

1 channel Strobe controller ■ Manual and auto trigger ■ Adjustable speed: 1 to 12 flashes/sec. ■ Drives up to 4 strobes ■ Mono jack/jack cable to be ordered separately (ex. 2-0426) ■ Compatible with: FL1800, STR300, FL045/B, FL150



LS-380

Order code: 00746

Innovatives Lichtstativ ohne Stahlseil! ■ Eigenschaften ■ Patentiertes Zahnrad/Narben-System ersetzt das anfällige Stahlseil! ■ Gleichzeitiges ausfahren der Sektionen erhöht die Stabilität ■ Dank des automatischen Sicherungssystem werden keine umständlichen Sicherungsstifte benötigt ■ Das Stativ besteht aus hochwertigem Aluminium ■ Extrem einfach zu bedienen ■ Kompaktes Pack-Maß

High Quality Aluminum lightstand ■ Lightweight ■ No cables inside that can break ■ No more security pins needed ■ No more knobs to tighten on the poles to increase the stability ■ Very easy to use ■ Fast installation

Specifications:

- Max Load: 80kg
- Max Height: 3.80m
- Min Height: 1.75m
- Base diameter: 1.20m
- Weight: 17kg



LS-280

Order code: 00745

Innovatives Lichtstativ ohne Stahlseil! ■ Patentiertes Zahnrad/Narben-System ersetzt das anfällige Stahlseil! ■ Gleichzeitiges ausfahren der Sektionen erhöht die Stabilität ■ Dank des automatischen Sicherungssystem werden keine umständlichen Sicherungsstifte benötigt ■ Das Stativ besteht aus hochwertigem Aluminium ■ Extrem einfach zu bedienen ■ Kompaktes Pack-Maß

High Quality Aluminum lightstand ■ Lightweight ■ No cables inside that can break ■ No more security pins needed ■ No more knobs to tighten on the poles to increase the stability ■ Very easy to use ■ Fast installation

Specifications:

- Max Load: 80kg
- Max Height: 2.80m
- Min Height: 1.50m
- Base diameter: 1.20m
- Weight: 15kg



LS-270

Order code: 00738

Sehr stabiler, aber Platz sparender Windup-Ständer, perfekt für DJs ■ Winde mit automatischer Bremse und klappbarem Handgriff ■ TÜV, GS-Zulassungen

Very strong but economical wind-up stand, perfect for DJs ■ Winch with automatic brake and foldable handle ■ TÜV, GS-approvals

Specifications:

- Max. height: 2,70m
- Min. Height: 1,85m
- Diameter bottom: 1,10m
- Top section: 35mm
- Max. load: 65kg
- Weight: 11kg



LS-64

Order code: 00732

Sehr stabiler klappbarer Ständer mit Ganzmetall-Sockel ■ Multifunktions-design: Perfekt als Lautsprecher-Standplatz (niedrige minimale Höhe) - Perfekt als Licht-Standplatz, unter Verwendung der optionalen T-Schiene TB-64 oder TB-66 ■ Standard 35mm oberer Abschnitt

Very stable foldaway stand with all metal base ■ Multifunctional design: Perfect as speaker stand (low minimum height) - Perfect as light stand, using the optional TB-64 or TB-66 T-bar ■ Standard 35mm top section

Specifications:

- Minimum height: 1,35m
- Maximum height: 3,10m
- Maximum load: 80kg



LST-32

Order code: 00756

Sehr stabiler klappbarer Lichtständer mit 120 cm T-Eisen-Aufsatz ■ Solides Design mit 3 ausziehbaren Teilen aus Stahl ■ Ideal zur Montage von gleich welchen Scheinwerfern und kleinen Lichteffekten ■ Preisgünstige aber professionelle Vorrichtung für DJs, Verleihfirmen, usw.


Very stable foldaway light stand with 120cm T-Bar on top ■ Strong design with 3 telescopic sections made steel ■ Perfect for mounting all kinds of projectors and small light effects ■ Economical but professional solution DJs, hiring companies, etc.

LB30

Order code: 00755

Preisgünstige multifunktionale Lightbridge (Lichtbrücke) aus Aluminium ■ Bestehend aus 2 Lichtständern mit T-Eisen und 2 Traversen ■ Beide Lichtständer mit T-Eisen können einzeln verwendet werden! ■ Ideal für mobile DJs: kann in jeden Wagen geladen werden! ■ Verteilte Last bis zu 100 kg! ■ Abstand zwischen Ständern = 3m ■ Gesamtbreite mit montierten T-Eisen = 4,2m ■ Maximale Höhe = 3,25m

Budget priced but multifunctional aluminium light bridge ■ Composed of 2 light stands with T-bar and 2 truss elements ■ Both light stands with T-bar can be used separately! ■ Perfect for mobile DJs: can be loaded in any car! ■ Distributed load up to 100kg! ■ Width between stands = 3m ■ Total width with T-bars installed = 4,2m ■ Maximum height = 3,25m



DJ SOUND & LIGHT STAND

Order code: 00744



16,3 kg

DJ Sound & Light Stativ Set ■ All-in-one Lösung für DJs ■ Das Set besteht aus zwei Stativen sowie einer Ablagefläche für Audioequipment ■ Das Set ist einfach aufzubauen und in der mitgelieferten Tragetasche einfach zu transportieren ■ Tisch Höhe 93 cm ■ Tisch Breite 122 cm ■ Tisch Tiefe 32 cm ■ Stativ Höhe 215 - 246 cm

The perfect solution for mobile DJ's! ■ This all-in-one DJ-stand combines a stand for your audio equipment, together with 2 light stands to install your projectors and light effects! ■ On a very small surface you can install your complete DJ-installation ■ Very easy to install! ■ Nice bag included, specially designed to transport the complete stand table ■ Height – 930mm ■ Table width – 1220mm ■ Table depth – 320mm ■ T-bar height – 2150 to 2460mm



TRANSPORT BAG INCLUDED!

TB-64 / TB-66

Order code: 00743 (TB-64) - 00733 (TB-66)

Multifunktionaler T-Balken (T-Bar), geeignet für Ständer mit einem Querschnitt von 35mm t (LS64, ALT290, ALT300, LS270,...) ■ Befestigungsschrauben und -Muttern einbegriffen ■ In 2 Längen verfügbar: TB64: Länge = 1,2m, geeignet für bis zu 8 Scheinwerfer - TB66: Länge = 1,5m, geeignet für bis zu 12 Scheinwerfer

Multifunctional T-bar, suitable for stands with 35mm top section (LS64, ALT290, ALT300, LS270,...) ■ Mounting bolts and nuts included ■ Available in 2 lengths: TB64: length = 1,2m, suitable for up to 8 projectors - TB66: length = 1,5m, suitable for up to 12 projectors



T150

Order code: 02616

T-Adapter um kleine Stahl Traverse zu befestigen 150 mm ■ Geeignet für unsere Stative mit 35mm Aufnahme

T-adapter used to fix small steel truss section 150mm ■ Suitable for our Stands with top section ø35mm



BAG STAND

Order code: 00741

Praktische und stabile Nylontasche für Licht-/Boxendstative ■ Perfekt für SS-59, SS-AIR, LST-32 Stative

Nice and strong nylon bag for light/sound stands ■ Perfect for SS-59, SS-AIR, LST-32 stands



CO-12

Order code: 02645

Verstärkte Platte, ø12cm ■ Geeignet zur Befestigung eines Verfolgers ■ Schraube M10 x 35mm ■ Geeignet für unsere Stative mit 35mm Aufnahme

Reinforced male saucer, ø12cm ■ Perfect for fixing follow spot on stand ■ Thread M10 x 35mm ■ Suitable for our stands with top section ø35mm



PROJECTOR FLOOR STAND

Order code: 04947



0,30 kg



24 x 24cm

Kleines Metal Bodenstativ für Scheinwerfer ■ Punktlast 10 Kg ■ Standflächen Durchmesser 26 cm

Compact floor stand for all kinds of PAR-projectors, light effects, etc. ■ Very compact, foldable design ■ Heavy duty steel construction ■ Perfect for all-round use, rental companies, etc. ■ M10 bolt included



Installation example:
LED PAR not included

ALU CLAMP 101

Order code: 02672

Fast Clamp Black ■ Der neue Standard für Befestigungshaken ■ Die FAST CLAMP-Mechanismus macht es zur perfekten Wahl für Vermieter ■ Für Rohre zwischen 48 und 51 mm ■ Perfekt für Aluminium-Truss (kein Schaden) ■ Einschließlich M12 Schraube und Flügelmutter zur Befestigung an Haltebügeln ■ Schwarzes Finish ■ TÜV geprüft

Small mounting clamp, perfect for smaller projectors and effects ■ For tubes between 48 and 51 mm ■ Perfect for aluminum truss (no damage) ■ Including M10 bolt and wing nut to attach any adapted bracket ■ Silver color ■ TÜV tested

Specifications:

- Maximum load: 75kg
- Width: 30mm



CR20/CR30/CR50

Order code: 02659 (CR 20), 02661 (CR 30), 02660 (CR 50)

Universelle Stahlbefestigungs-Schelle ■ Geeignet für Traverserohr-durchmesser bis zu 20mm (CR 20), ø 30mm (CR 30) oder ø 50mm (CR 50)

Universal steel mounting clamp ■ Suitable for tubes of maximum diameter 20mm (CR 20), 30 mm (CR 30) or 50 mm (CR 50)



CR30 LI / CR50 LI

Order code: 02666 (CR30 LI), 02662 (CR50 LI)

Universelle Stahlbefestigungs-Schelle ■ Geeignet für Traverserohr-durchmesser bis zu ø30mm (CR 30LI) oder ø50mm(CR 50LI) ■ Sehr nützlich für Alu Traversen, da kein Verkratzen des Aluminiums

Universal mounting bracket with protective plate ■ For tubes of maximum ø30mm (CR 30LI) or ø50mm (CR 50LI) ■ Mainly for aluminium structures (damage protection)




DJ TRUSS 150/200

Order code: 00740 (DJ Truss 150), 00739 (DJ Truss 200)

Sehr starker und kompakter Stahl Traverse, Abschnitt 150 ■ Perfekt für mobile Anwendungen (DJ Licht-Brücke) ■ Auch sehr geeignet als eleganter Traverse für PAR16/20/30/6 Par Cans in moderner Innenarchitektur ■ Länge= 1,5m (DJ Truss 150) - 2m (DJ Truss 200)

Very strong and compact steel truss, section 150 ■ Perfect for mobile applications (DJ Light bridge) ■ Also very nice as elegant support for PAR16/20/30/36 par cans in modern interiors ■ Length= 1,5m (DJ Truss 150) - 2m (DJ Truss 200)



DECO TRUSS

Eine sehr kleine Traverse, die durch eine besondere Oberflächenbehandlung lange ihren strahlenden Glanz behält. Ideal für den Einsatz in Design-Inneneinrichtungen wie Geschäften, Klubs, Bars aber auch in modernen Häusern usw. Das ideale Gerüst für kleine Scheinwerfer! Kleine LEDScheinwerfer können im Inneren der Traverse angebracht werden, um einen Spezialeffekt durch das Anstrahlen der glänzenden Rohre zu erzielen.

A very small decorative truss, specially treated to obtain a long lasting very shiny surface. Perfect for use in design interiors like shops, clubs, bars but also in modern homes etc. The ideal support for all kinds of small projectors! Small LED projectors can be mounted inside the truss to obtain a special effect by lighting up the shiny tubes.

Outside dimensions: 117 x 117 mm

Main Tubes: D20 x 2 mm

Braces: D5 mm

DT10-030: straight truss, 1 set of couplers included, length = 0,30m - Order code: 03031

DT10-100: straight truss, 1 set of couplers included, length = 1m - Order code: 03032

DT10-150: straight truss, 1 set of couplers included, length = 1,50m - Order code: 03033

DT10-BASE: baseplate, complete with half couplers - Order code: 03037

DT10-COUPLER SET: Set of 4 couplers, complete with pins and clips - Order code: 03038

DT10-BOX CORNER: box corner (replaces all other 90° corners), DT-10-BOX KIT not included - Order code: 03040

DT10-BOX KIT: set of 4 couplers, pins & clips for DT10-BOX CORNER (1kit per direction needed) - Order code: 03041

DT-10 DECO TRUSS

(Tubes: 20 x 2mm + Braces: 5 x 1,5mm)

Span (m)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Point Load (kg)	344	152	98	72	46	24	14



DT10-xxx Straight Truss

DT10-Coupler Set



DT10-Base



DT10-Base

DT10-Box Corner



DT10-Box Kit



DT10-CLAMP

Order code: 03039

Montageklemme für kleine Anwendungen ■ Kann mit 20 mm Rohren, wie zum Beispiel: DECO TRUSS: DT10-Reihe - TRIO150 TRUSS: SD15xxx - DJ-TRUSS 150/200 ■ Sehr geeignet für Aluminiumtraverse (keine Beschädigung) ■ Einschließlich M6 Schrauben (L=25 mm) und Flügelmutter zur Befestigung jeglichen geeigneten Halters

Mounting clamp for small applications ■ Can be used with 20mm tubes, like for example: DECO TRUSS: DT10-series - TRIO150 TRUSS: SD15xxx - DJ-TRUSS 150/200 ■ Very suitable for aluminium truss (no damage) ■ Including M6 bolt (L=25mm) and wing nut to attach any adapted bracket



TRIO 150

Kleine Stahltraverse, ALU, Rohrabstand 150mm ■ Perfekt ausgerichtet auf die Anforderungen von Geschäften: zierlicher und eleganter Look ■ Genauso perfekt für DJs: klein aber sehr tragfähig!

A small range of ALU trussing with outer size of 150mm ■ Perfectly matched to the needs of stores and decoration: slim and elegant look ■ Also perfect for DJ-applications: small but very strong!

SD15100

Order code: 03020

- Gerades Traversenteil, Länge= 1m
- Inklusive Verbinder

- Straight truss, length= 1m
- Couplers included

SD15200

Order code: 03021

- Gerades Traversenteil, Länge= 2m
- Inklusive Verbinder

- Straight truss, length= 2m
- Couplers included

SD15300

Order code: 03022

- Gerades Traversenteil, L= 3m
- Inklusive Verbinder

- Straight truss, length= 3m
- Couplers included



ASD1522

Order code: 03025

- 2 Weg Ecke 90°
- Inklusive Verbinder MD150A

- 2-way corner 90°
- Couplers MD150A included



ASD153

Order code: 03026

- 3 Weg Ecke 90° Spitze oben
- Inklusive Verbinder MD150A

- 3-way corner 90° apex up
- Couplers MD150A included



EM159

Order code: 03028

- Bodenplatte für TRIO 150
- Inklusive Verbinder

- Floor plate for TRIO 150
- Couplers included



FM20

Order code: 03030

- Adapter für Wand Befestigung SD150°
- Adaptor for wall fixation of SD150 structure



MD150A

Order code: 03029

- Set Verbinder
- Set couplers



TRIO 200

Kleine Dreiecks Alu Traverse (Schenkellänge= 222mm, Rohr= 32mm) bietet große Ladekapazitäten ■ Ideal für denGebrauch in Geschäften und für Dekorationszwecke ■ Schnelle und einfache Verbindung mit dem konischenVerbindungssystem

Small size triangular ALU truss (outer size= 222mm, tube= 32mm) offers great loading capabilities ■ Ideal for stores and decorative applications ■ Fast and simple connection with conical connector system

Trio 200 Normal Duty

(Tubes: 32 x 1,2mm + Braces: 10 x 1,5mm)

Span (m)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Point Load (kg)	128	109	94	85	77	69	61	54	44	35
Distributed Load (kg/m)	152	94	59	39	28	22	18	14	11	9

STRAIGHT TRUSS
NORMAL DUTY

- 1m: STM1000 - Order code: 02980
- 2m: STM2000 - Order code: 02981
- 3m: STM3000 - Order code: 02982

A set of conical couplers is ALWAYS included.



3-WAY CORNER 90°
APEX DOWN

- Right: ALM33 - Order code: 02997
- Left: ALM34 - Order code: 02998

A set of conical couplers is ALWAYS included.



ALM34

2-WAY CORNER 90°

- ACM21 - Order code: 02990

A set of conical couplers is ALWAYS included.



FLOORPLATE

- MBPT - Order code: 03000

A set of conical couplers is ALWAYS included.



CONICAL CONNECTOR

- Conical Connector: CCM
- Conical Pin: PM
- Safety R-clip: SRPM
- Complete Set: CON19 - Order code: 02999



WWW.JB-SYSTEMS.EU

Dieser Katalog gibt Ihnen einen guten Eindruck von unserer aktuellen Produktlinie. Jedoch ist er nur eine Momentaufnahme unserer fortdauernden Suche nach neueren und besseren Produkten.

Folglich empfehlen wir eindringlich den Besuch der Abschnitte “Vorschau” und “Neue Produkte” auf unserer Website, so Sie alle neuen Entwicklungen hautnah verfolgen können.

This catalogue gives you a good impression of our current product line. However it's just a snapshot in our continuous quest for newer and better products.

Therefore we strongly advice you to visit the “previews” and “new products” sections on our website so you can closely follow all new developments.



WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM

Vorliegender Katalog gibt nur einen Teil unserer Produktpalette wieder, sehen Sie sich bitte auch unseren BRITEQ® Katalog an, wenn Sie sich für professionelle Lichtausrüstung interessieren.

This catalogue only shows a part of our product line, please also check our BRITEQ® catalogue if you are interested in professional light equipment.





YOUR DEALER:



Beglec NV behält sich vor, Geräte ohne Vorankündigung, jederzeit technisch und optisch abzuändern. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Fachhändler.

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This catalog can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements.

Copyright © 2013 by BEGLEC NV. All rights reserved.